

GARTEN 2018

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



**100%
MASSIVHOLZ**
**Hier ist Qualität
zu Hause**

Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)						Fichte KD+		Fichte KDG grau		
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
 <p>Kesseldruckimprägniert</p> <p>Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechth. gekappt</p> <p>Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>	Stärke cm	Länge cm	VE							
	9 x 9	70	55	41207	9,95					
	9 x 9	90	55	41209	9,95	412092	10,95			
	9 x 9	110	55	41211	11,95	412112	12,95			
	9 x 9	165	55	41216	16,50	412162	17,95			
	9 x 9	190	55	41219	18,95	412192	20,95			
	9 x 9	235	55	41224	24,50	412242	26,50			
	11x11	90	36	42209	13,95	422092	15,25			
	11x11	110	36	42211	16,50	422112	17,25			
	11x11	165	36	42216	23,95	422162	25,40			
	11x11	190	36	42219	29,00	422192	29,45			
	11x11	235	36	42224	36,75	422242	38,30			
					42511	16,50	425112	17,25		
				42519	29,00	425192	29,45			

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)						Douglasie		Lasur		Color	
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 <p>natur und farbbehandelt</p> <p>Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechth. gekappt</p> <p>Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>	Stärke cm	Länge cm	VE								
	9 x 9	70	55	41207D	12,95	41207D4	26,50	41207D8	38,50		
	9 x 9	90	55	41209D	12,95	41209D4	26,50	41209D8	42,95		
	9 x 9	110	55	41211D	16,50	41211D4	29,95	41211D8	49,00		
	9 x 9	165	55	41216D	21,50	41216D4	34,95	41216D8	62,00		
	9 x 9	190	55	41219D	24,50	41219D4	39,95	41219D8	65,00		
	9 x 9	235	55	41224D	32,50	41224D4	47,95	41224D8	79,00		
	11x11	90	36	42209D	19,65	42209D4	33,15	42209D8	51,95		
	11x11	110	36	42211D	22,95	42211D4	36,45	42211D8	59,00		
	11x11	165	36	42216D	34,50	42216D4	47,95	42216D8	76,00		
	11x11	190	36	42219D	39,30	42219D4	49,95	42219D8	83,00		
	11x11	235	36	42224D	49,55	42224D4	65,00	42224D8	98,00		
					42511D	22,95	42511D4	36,45	42511D8	59,00	
					42519D	39,30	42519D4	49,95	42519D8	83,00	

Pfosten mit Doppelrundung			Artikel Nr.	Preis € je Stück
 <p>Aufpreis Doppelrundung je Rundkopf-Pfosten, bei allen Douglasie, Lasur- und Color-Pfosten möglich</p>			07210	4,00

Pfosten gerade gekappt zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)						Douglasie		Lasur		Color	
						Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 <p>natur und farbbehandelt z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechth. gekappt</p> <p>Sonderlänge = nächstgrößere Normlänge + 10%</p>	Stärke cm	Länge cm	VE								
	9 x 9	145	55	49715D	16,90	49715D4	30,40	49715D8	41,90		
	9 x 9	190	55	49719D	22,50	49719D4	38,45	49719D8	51,50		

Vierkant-Pfosten zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)							Fichte KD+	
							Artikel Nr.	Preis € je Stück
 <p>für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt</p>	Kesseldruckimprägniert		VE		Länge cm	Stärke cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		55	für Zaunhöhe 80 cm	9 x 9	70	49607	7,15	
		55	für Zaunhöhe 100 cm	9 x 9	90	49609	8,75	
		55		9 x 9	120	49612	11,25	
		55		9 x 9	150	49615	12,90	
		36	für Zaunhöhe 80 cm	11 x 11	70	42607	10,35	
		36	für Zaunhöhe 100 cm	11 x 11	90	42609	12,20	
		36		11 x 11	150	42615	18,95	
		36		11 x 11	190	42619	23,75	

Sonderlänge = nächstgrößere Normlänge + 10%
Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 36 und 37. Ausführung Color wird aus Tannenholz gefertigt (Ausnahme: Pfosten gerade gekappt).

Aus dem Herzen Niedersachsens

Unser Gartenholzprogramm – alles aus eigener Herstellung

Bereits in dritter Generation entsteht jedes einzelne SCHEERER Produkt in unserem Familienunternehmen in Behren. Denn auch für uns als Hersteller ist die Gestaltung von Haus und Garten etwas sehr Persönliches. So haben wir unser Produktspektrum über Jahrzehnte Stück für Stück weiterentwickelt und systematisch ergänzt. Auch mit dem Ergebnis, optisch wie konstruktiv ganz neue Akzente im Gartenholzangebot zu setzen. Damit hat sich das Unternehmen SCHEERER selbst über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht. Wobei sich unser gesamtes Gartenholzprogramm in einem Merkmal gleicht: Jedes einzelne Produkt ist ein Qualitätserlebnis. Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können vereint mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen

- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein.
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand – und einem weiteren Versprechen:

Ein Werkstoffgemisch wie WPC – nicht mit uns

Die Herstellung von WPC-Produkten geht deutlich zu Lasten der Umwelt. Durch den Kunststoffanteil in WPC werden wertvolle fossile Rohstoffe verbraucht. Das ist mit unserem ökologischen Verständnis nicht vereinbar.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.

Für Accoya® verwenden wir ein nahezu astfreies Kiefernholz, das in einem speziellen Verfahren modifiziert wird. Accoya® Premium ist unser hochwertigstes Gartenholz. Mehr dazu auf Seite 90.



Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Zum vorbeugenden, dauerhaften Schutz werden alle unsere nicht oberflächenbehandelten Fichten- und Kiefernholzer prinzipiell kesseldruckimprägniert. Bei uns stets in bestmöglicher, gütegeprüfter RAL-Qualität. Daher geben wir Ihnen auf alle unsere RAL-Produkte eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Wertarbeit zu jeder Zeit – dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



Inhaltsverzeichnis



2
Pfostenübersicht



27
Traditions-Zäune



34
Tür und Tor



48
Beschlüge



6
Komfort-Zäune

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfosten Übersicht	
Komfort-Zäune	6
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Wittenberge, Undeloh, Handeloh, Grebshorn, Classic Türen und Tore	
Traditions-Zäune	27
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	34
Halb- und Vollrahmen, Schiebeter, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
Steckzaun	58
Einzelelemente (KDG grau imprägniert, Douglasie)	
Sichtschutz	62
Fertigelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Einzelmaterial, Walsrode, Lärmschutz, Rhombus	
Komfort-Sichtschutz	78
Fehmarn, Baltrum, Borkum, Norderney	
Exklusiv-Sichtschutz Accoya®, Douglasie und Tanne	88
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung (Lasur, Color), Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen, Ariane	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Auf Grund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich.



58
Steckzaun



62
Sichtschutz



116
Terrassendielen



78
Komfort-Sichtschutz



88
Exklusiv-Sichtschutz



126
Konstruktionshölzer

Terrassenhölzer _____ 116

Douglasie, KDG grau imprägniert, resorsa,
verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

Konstruktionshölzer _____ 126

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

Pergolen _____ 128

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,
Laubgänge, Rankgitter

Gartenelemente _____ 134

Brücken, Gartenmöbel **NEU**, Pflanzkästen, Hochbeete,
RAL-Palisaden

Technische Informationen _____ 140

Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Pflegemittel,
Farbtabelle, Oberflächenbehandlung



128
Pergolen



134
Gartenelemente

**Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM mit
allem Zubehör finden Sie
in unserem Carportkatalog!**



140
Garantien
und Farben

Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.




**Kopf mit
formschöner
Doppelrundung,
zugleich wasser-
abweisend**



„Mein Zuhause ist meine Basis, von der ich starte und zu der ich gern zurückkehre.“

Gradlinig, zeitlos, schön: Der Gartenzaun von Kathrin B. aus Hamburg spiegelt ihren guten Geschmack.



**Deckende Farbbehandlung
ab Werk: Durch 3-fache
Beschichtung erreichen
wir kräftige, leuchtende
Farben.**

Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen



*Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*

Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?



*Altmark aus Douglasie
unbehandelt*

Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaft Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.



*Immenhof aus Douglasie
unbehandelt*

Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch farbbehandelt an. Das Angebot umfasst eine transparente Lasur ebenso wie eine deckende Lackierung (Color). Auch RAL-Farbtöne sind auf Wunsch erhältlich.



Friesen aus Douglasie mit Kiefer Lasur



Nordik, Birkenweiß Color



Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

Altmark



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Immenhof



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Nordik



Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8

Friesen




Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Wittenberge



Latte 2 x 15 cm
Anzahl je lfdm 5

Montage vor Pfosten




Montage zwischen Pfosten



Staketlatten und -formen

Bei unseren fünf Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Nur bei der Color-Lackierung geschieht dies rückseitig verdeckt, bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist es gegen Aufpreis möglich.

Altmark



Türen und Tore
ab Seite 34

Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau



**KEIN
STREICHEN**



Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	76,00
	100		20110D	86,00
	120		20112D	98,00
	150		20115D	115,00
3 x 5	80	260	51008D	2,15
	100	260	51010D	2,65
	120	260	51012D	3,15
	150	260	51015D	3,85
4,5 x 7	200	84	54620D	9,90
	250	84	54625D	12,40

Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel



Altmarklatten


allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Fichte KD+



Fichte KDG grau

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	57,00		
250	60		20106	72,00		
200	80		201082	66,00	2012082	69,00
250	80		20108	84,00	201208	89,00
200	100		201102	76,00	2012102	79,00
250	100		20110	96,00	201210	99,00
200	120		201122	84,00		
250	120		20112	109,00		
200	150		201152	99,00		
250	150		20115	129,00		
3 x 5	60	260	51006	1,35		
	80	260	51008	1,79	510082	1,85
	100	260	51010	2,25	510102	2,30
	120	260	51012	2,65		
	150	260	51015	3,30		
4,5 x 7	200	84	54520	6,90	545202	7,35
	250	84	54525	8,65	545252	9,15
	300	84	54530	10,40		
	400	84	54540	13,85		

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Bei Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Die Ausführung Color hat eine rückseitig, verdeckte Nagelung.



Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage vor oder zwischen Pfosten

Altmarklatten


farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet


Zaunriegel

farblich behandelt


mit Nut, allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur



Color

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	20108D4	129,00	20108D8	185,00
	100	20110D4	149,00	20110D8	195,00
	120	20112D4	159,00	20112D8	237,00
	150	20115D4	176,00	20115D8	249,00
3 x 5	80	51008D4	8,95	51008D8	12,50
	100	51010D4	9,45	51010D8	13,00
	120	51012D4	12,10	51012D8	15,60
	150	51015D4	12,80	51015D8	16,30
4,5 x 7	200	54620D4	25,65	54620D8	34,90
	250	54625D4	30,75	54625D8	43,25

Hinweis


Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Zuschlag für verdeckte Vernagelung (nur bei Douglasie) von hinten: Zaunfeld 2,00 m € **13,20**, Zaunfeld 2,50 m € **17,30**.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 33
Angaben zu Sondermaßen → Seite 17
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143, 146

Immenhof



Türen und Tore
ab Seite 34

Immenhof aus Douglasie natur



Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.


*Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 132)*



Immenhof, Birkenweiß Color




*Immenhof aus Douglasie
natur*



Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ und KDG möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	76,00
	100		20010D	86,00
	120		20012D	98,00
	150		20015D	115,00
3 x 5	80	260	51108D	2,15
	100	260	51110D	2,65
	120	260	51112D	3,15
	150	260	51115D	3,85
4,5 x 7	200	84	54620D	9,90
	250	84	54625D	12,40

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Bei Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Die Ausführung Color hat eine rückseitig, verdeckte Nagelung.



Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel

Immenhoflatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt
mit Nut, allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur		Color	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
200	80	20108D4	129,00	20108D8	185,00	
	100	20110D4	149,00	20110D8	195,00	
	120	20112D4	159,00	20112D8	237,00	
	150	20115D4	176,00	20115D8	249,00	
3 x 5	80	51008D4	8,95	51008D8	12,50	
	100	51010D4	9,45	51010D8	13,00	
	120	51012D4	12,10	51012D8	15,60	
	150	51015D4	12,80	51015D8	16,30	
4,5 x 7	200	54620D4	25,65	54620D8	34,90	
	250	54625D4	30,75	54625D8	43,25	

Immenhof, Birkenweiß Color



Hinweis


Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Zuschlag für verdeckte Vernagelung von hinten: Zaunfeld 2,00 m € **13,20**, Zaunfeld 2,50 m € **17,30**.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 33
Angaben zu Sondermaßen → Seite 17
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143, 146

Nordik



Türen und Tore
ab Seite 34



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Nordik – robust wie das Land

Unsere Nordik-Zäune sind massiv, robust und sehr variabel. Sie atmen das Flair des Nordens. Neben unseren kesseldruckimprägnierten Modellen gibt es Nordik auch aus natürlich dauerhaftem Douglasienholz. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 8 Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**

Nordik kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.


KDG

KD+



Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)



Fichte KD+		Fichte KDG grau	
------------	--	-----------------	--

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15208A	69,95	15208A2	72,50
200	100/85	15210A	79,00	15210A2	81,50

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+



Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm-Latte.

Edelstahlnägeln



Fichte KD+		Fichte KDG grau	
------------	--	-----------------	--

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	62,00		
250	60		20206	77,00		
200	80		202082	69,95	2022082	72,00
250	80		20208	87,00	202208	89,00
200	100		202102	79,00	2022102	81,00
250	100		20210	99,00	202210	102,00
200	120		202122	89,00		
250	120		20212	111,00		
200	150		202152	105,00		
250	150		20215	132,00		
3 x 8	60	260	52006	2,10		
	80	260	52008	2,60	520082	2,65
	100	260	52010	3,10	520102	3,25
	120	260	52012	3,79	520122	3,90
	150	260	52015	4,65		
	180	260	52018	5,60		
4,5 x 7	200	84	54520	6,90	545202	7,35
	250	84	54525	8,65	545252	9,15
	300	84	54530	10,40		
	400	84	54540	13,85		

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



15°

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Hinweis


Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 33
→ Seite 17

Nordik



Türen und Tore
ab Seite 34



Nordik, mit Kiefer Lasur

Hoch im Kurs – Nordik aus Douglasie

Douglasie ist ein Holz mit bemerkenswerten Eigenschaften. Und es sieht toll aus. Umso mehr, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen gestalten. Denn was bringt Haus und Garten besser zur Geltung als ein farblich passender Zaun? Malen Sie sich einmal Ihren Traumzaun aus!



Nordik Birkenweiß Color



Nordik, mit Kiefer Lasur



Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Zaunriegel mit Nut

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15208D	84,50
200	100		15210D	95,50
200	80/65		15208AD	84,50
200	100/85		15210AD	95,50
3 x 8	60	260	52106D	2,35
	80	260	52108D	3,00
	100	260	52110D	3,65
	120	260	52112D	4,30
	150	260	52115D	5,25
4,5 x 7	200	84	54620D	9,90
	250	84	54625D	12,40
4,5 x 7	200	84	54620DN	11,40
	250	84	54625DN	14,25

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Die Ausführung Color hat eine rückseitig verdeckte Nagelung.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3x8 cm

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel mit Nut

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur		Color	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		152084	135,00	152088	192,00
200	100		152104	145,00	152108	199,00
200	80/65		15208A4	135,00	15208A8	192,00
200	100/85		15210A4	145,00	15210A8	199,00
3 x 8	60		52106D4	9,15	52106D8	12,70
	80		52108D4	9,80	52108D8	13,35
	100		52110D4	10,45	52110D8	13,95
	120		52112D4	13,25	52112D8	16,75
	150		52115D4	14,20	52115D8	17,70
4,5 x 7	200		54620D4	25,65	54620D8	34,90
	250		54625D4	30,75	54625D8	43,25

Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet, Lasur oder Color), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß

Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.)

Normbreiten: 2,00/2,50 m

Mindestbreite 1,00 m!

Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet! (nicht bei gerader Ausführung)

+ Zuschlag bei

1 - 2 Stk. je Abmessung

3 - 5 Stk. je Abmessung

6 - 10 Stk. je Abmessung

gerader Ausführung

unbeschichtet

+ 75 %

+ 60 %

+ 45 %

+ 30 %

Lasur oder Color

+ 45 %

+ 35 %

+ 30 %

+ 25 %

Hinweis


Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Zuschlag für verdeckte Vernagelung von hinten: Zaunfeld 2,00 m € **13,20**, Zaunfeld 2,50 m € **17,30**.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 33
Angaben zu Sondermaßen → Seite 17
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143, 146

Friesen



Türen und Tore
ab Seite 34



*Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

**Friesen –
temperamentvoll
wie die See**

Durch verschiedene Elemente mit Ober- und Unterbögen können Sie die Ausprägung der Wellenform selbst bestimmen. Oder Sie entscheiden sich für Elemente in gerader Ausführung. Achten Sie auch auf die besondere Breite der Zaunlatten. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 7 Stück.



*Friesen aus Douglasie
unbehandelt*



Torpfosten aus Stahl

Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

KDG

KD+



Friesenfelder, mit Bogen
montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage
zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm,
von vorne vernagelt



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65		15308A	63,50	15308A2	66,95
200	100/85		15310A	72,50	15310A2	73,50

Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+



Friesenfelder, gerade
Der „Klassiker“ unter den
Staketzäunen mit der besonders
beliebten 2 x 10 cm-Latte.

Edelstahlnägeln



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	56,00		
250	60		20306	69,00		
200	80		203082	62,00	2032082	64,00
250	80		20308	76,00	203208	78,00
200	100		203102	69,00	2032102	69,95
250	100		20310	85,00	203210	87,00
200	120		203122	77,00		
250	120		20312	94,00		
200	150		203152	90,00		
250	150		20315	112,00		
2 x 10	60	260	53006	1,92		
	80	260	53008	2,39	530082	2,45
	100	260	53010	2,90	530102	2,98
	120	260	53012	3,45	530122	3,50
	150	260	53015	4,25		
	180	260	53018	5,00		
4,5 x 7	200	84	54520	6,90	545202	7,35
	250	84	54525	8,65	545252	9,15
	300	84	54530	10,40		
	400	84	54540	13,85		

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet,
Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge
20 Stück je Länge.**

Darunter 50 % Preiszuschlag.



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechteckig gekappt
Oberseite abgeschrägt

Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau



Hinweis


Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 33
→ Seite 17

Friesen



Türen und Tore
ab Seite 34



*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen – erobert Herzen im Sturm

Sie können die optischen Vorzüge von Holz hervorheben: Ein Friesen-Zaun aus unbehandelter Douglasie ist erfrischend lebendig durch seine auffällige Maserung und die schöne rötliche Grundfärbung. Oder schlägt Ihr Herz für Friesen aus Douglasieholz, das bereits von uns farblich veredelt wurde?





*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Montage zwischen Pfosten



Douglasie natur

Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15308D	79,00
200	100		15310D	89,00
200	80/65		15308AD	79,00
200	100/85		15310AD	89,00
2 x 10	60	260	53206D	2,19
	80	260	53208D	2,85
	100	260	53210D	3,49
	120	260	53212D	4,20
	150	260	53215D	5,15
4,5 x 7	200	84	54620D	9,90
	250	84	54625D	12,40

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Die Ausführung Color hat eine rückseitige Nagelung.

Douglasie



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Color

Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm bei Lasur und 3 x 8 cm bei Color

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm bei Lasur und 3 x 8 cm bei Color

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	153084	129,00	153088	186,00
200	100	153104	139,00	153108	198,00
200	80/65	15308A4	129,00	15308A8	186,00
200	100/85	15310A4	139,00	15310A8	198,00
2 x 10	60	53206D4	8,95	53206D8	12,35
	80	53208D4	9,65	53208D8	12,95
	100	53210D4	10,29	53210D8	13,65
	120	53212D4	13,15	53212D8	15,95
	150	53215D4	14,10	53215D8	16,95
4,5 x 7	200	54620D4	25,65		
	250	54625D4	30,75		
3 x 8	200			52320D8	30,45

Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 33
 Angaben zu Sondermaßen → Seite 17
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143, 146

Undeloh / Handeloh



Türen und Tore
ab Seite 34

Zaunfelder Undeloh
Birkenweiß Color



**Undeloh und Handeloh –
dezent im Auftritt,
vornehm im Ausdruck**

Die Konstruktion ist robust und einfach, die Optik hochwertig und elegant. Die Elemente sind durch Zwischengrößen bis 300 cm flexibel einsetzbar. Damit eignen sie sich ideal zur Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten und sind auch für städtische Grundstücke sehr zu empfehlen. Ein weiterer Gestaltungstipp: Die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm



Zaunfeldbefestigung mit Edelstahlwinkeln
(siehe Seite 71)



Zaunfeld Undeloh, 2 m, Latten 3 x 5 cm



Detail Handeloh

Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	99,95	15108D	129,00
200	99	15110	109,00	15110D	139,00

Fichte KD+	Douglasie natur
------------	-----------------


Lasur	Color
-------	-------

200	79	15108D4	179,00	15108D8	239,00
200	99	15110D4	189,00	15110D8	249,00

Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 2 x 10 cm



Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	109,00	15128D	139,00
250	80	15148	136,00	15148D	169,00
200	100	15130	119,00	15130D	149,00
250	100	15150	149,00	15150D	179,00

Fichte KD+	Douglasie natur
------------	-----------------


Lasur	Color
-------	-------

200	80	15128D4	189,00	15128D8	239,00
250	80	15148D4	209,00	15148D8	289,00
200	100	15130D4	199,00	15130D8	249,00
250	100	15150D4	219,00	15150D8	299,00

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößerem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Grebshorn



Türen und Tore
ab Seite 34

Grebshorn Zaunanlage aus Douglasie mit Kiefer Lasur



Grebshorn aus Douglasie unbehandelt

Grebshorn – frisch, fröhlich, funktional

Mit unserem exklusiven Vorgartenzaun im skandinavischen Design wird Leichtigkeit und Funktionalität für jedermann zugänglich. Die bei Türen, Toren und den Zaunfeldern eingesetzten Kreuzsprossen führen zu einem ausdrucksvollen, durchgängigen Erscheinungsbild. Entdecken Sie ein Zaunmodell für sich, das viel Charisma hat und Räumen erheblich mehr Wirkung gibt. Die Ausführung Color bieten wir in astarmer Tanne an.




Grebshorn aus Douglasie Walnuss lasiert



Grebshorn aus Tanne Birkenweiß Color

Grebshorn unbehandelt

Montage zwischen Pfosten.



Montage zwischen Pfosten



Douglasie natur

Douglasie




Zaunfeld

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	78,5	170810	169,00
123,5	78,5	170813	189,00
148,5	78,5	170815	215,00
158,5	78,5	170816	219,00
178,5	78,5	170818	229,00
98,5	98,5	171010	182,00
123,5	98,5	171013	199,00
148,5	98,5	171015	219,00
158,5	98,5	171016	235,00
178,5	98,5	171018	249,00

Grebshorn farbbehandelt


Montage zwischen Pfosten.



Montage zwischen Pfosten



Lasur



Color

Douglasie

Tanne



Zaunfeld

Lasur = Douglasie,
Color = Tanne

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	78,5	1708104	219,00	1708108	279,00
123,5	78,5	1708134	239,00	1708138	295,00
148,5	78,5	1708154	259,00	1708158	319,00
158,5	78,5	1708164	269,00	1708168	325,00
178,5	78,5	1708184	279,00	1708188	336,00
98,5	98,5	1710104	229,00	1710108	289,00
123,5	98,5	1710134	249,00	1710138	305,00
148,5	98,5	1710154	269,00	1710158	329,00
158,5	98,5	1710164	279,00	1710168	345,00
178,5	98,5	1710184	299,00	1710188	359,00

Zuschlag für Sondermaße: + 50 % bei Douglasie natur / + 40 % Farbbehandelt



Grebshorn Zaunfelder aus Douglasie
mit Kiefer Lasur

Wittenberge



Türen und Tore
ab Seite 34



Wittenberge
Kesseldruckimprägniert KD+

Wittenberge – von Grund auf authentisch


Die schönsten Orte sind oft die, an denen die Zeit beinahe spurlos vorübergegangen ist. Authentisch sein, dafür ist Wittenberge ein überzeugendes Beispiel. Mit technisch ausgereiften Details, die unsere Zaunserie zu einem markanten Gestaltungselement für Ihr Zuhause machen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 5 Stück.

Wittenberge

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Wittenbergfelder

Betont breite Staketlatten mit allseitig gerundetem Kopf, 2 x 15 cm.

Edelstahlnägeln


Wittenbergelatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Fichte KD+	Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		207082	59,95	207208D	69,00
250			20708	76,00	20708D	89,00
200	100		207102	67,00	207210D	79,00
250			20710	86,00	20710D	99,00
200	120		207122	74,00		
250			20712	95,00		
200	150		207152	87,00		
250			20715	112,00		
2 x 15	80	140	54008	3,15	54008D	3,60
	100	140	54010	3,85	54010D	4,45
	120	140	54012	4,59		
	150	140	54015	5,65		
	180	140	54018	6,65		
	200	140	54020	7,35		
4,5 x 7	200	84	54520	6,90	54620D	9,90
	250	84	54525	8,65	54625D	12,40
	300	84	54530	10,40		
	400	84	54540	13,85		

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 33
→ Seite 17

Wer Bewährtes schätzt, erkennt unsere Leidenschaft




Landhauszaun aus Kiefer
Kesseldruckimprägniert KD+
mit Laubengang siehe S. 132

**Vielbeachtete Klassiker –
aus unserer Heimat für
Ihr Zuhause**



Unsere Traditions-Zäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.



Senkrechtzaun




Riegelzaun



Jägerzaun

Jäger


Türen und Tore
ab Seite 34



Jägerzaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+


Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+

Kiefer



Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,
Latten kegegelt
Nägel verzinkt

Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60	30	21006	34,90
250/ø 6,5	80	30	21008	41,60
250/ø 6,5	100	30	21010	52,00
250/ø 6,5	120	15	21012	62,40
ø 6,5	250	80	23225	3,70
ø 7,5	250	80	24225	4,90
ø 8,5	200	80	25220	4,85
	250	80	25225	6,10
	300	80	25230	7,45
ø 10,0	250	80	27225	8,25
	300	80	27230	10,10
	400	40	27240	14,85
	500	40	27250	19,75

Rundpfähle

Kiefer

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	7,10
	125	50	34412	8,50
	150	50	34415	9,95
	175	50	34418	11,50
	200	50	34420	12,80

Kiefer

APR

NEU!



Rundpfähle APR

gefräst, gefast und gespitzt,
lieferbar voraussichtlich Mai 2018

Bitte beachten Sie die Hinweise für AgroProtect-Material auf Seite 140!

ø 10	125	50	34812	11,25
	150	50	34815	13,20
	175	50	34818	15,20
	200	50	34820	17,15

Jägerzaun


Rundpfähle cm	Zaunhöhen				Pfostenabstand cm	Riegelstärken cm
	60	80	100	120		
ø 10,0	Pfahllängen				250	ø 8,5
	100	125	150	175		



Senkrechtzaun Rundkopf aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Breite	Latten
2,00 m	17+1
2,50 m	21+1



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegelt,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg

gefräst und kegelt
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	53,00
250/ø 6,5	80		20608	61,00
250/ø 6,5	100		20610	67,00
250/ø 6,5	120		20612	77,00
250/ø 6,5	150		20615	86,00
250/ø 6,5	80		20R08	64,00
250/ø 6,5	100		20R10	72,00
250/ø 6,5	120		20R12	82,00
ø 6,5	60	250	23006	1,05
	80	250	23008	1,40
	100	250	23010	1,65
	120	250	23012	2,10
	150	250	23015	2,40
	180	250	23018	2,85
ø 6,5	80	250	23108	1,55
	100	250	23110	1,89
	120	250	23112	2,35

Senkrechtzaun	Rundpfähle cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm	Riegelstärken cm	Lattenanzahl lfdm
		60	80	100	120	150			
		Pfahllängen							
	ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!

Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Landhaus


Türen und Tore
ab Seite 34



Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Landhaus Felder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.


Edelstahlnägel



Landhaus Latten

2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Mindestbestellmenge
20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	59,00
250			20408	70,00
200	100		204102	62,00
250			20410	76,00
200	150		204152	82,00
250			20415	99,00
2,0 x 10-25	80	120	50008	2,85
	100	120	50010	3,35
	150	120	50015	5,10
4,5 x 7	200	84	54520	6,90
	250	84	54525	8,65
	300	84	54530	10,40
	400	84	54540	13,85

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!

Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

**KD+****Bohlenzaun gehobelt**

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m


**KD+****Bohlenzaun Bonanza**

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-30 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+ braun	Douglasie natur

KD+

Douglasie

Fichte

**Bohlen**

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechteckig gekappt

**Bohlen Bonanza Kiefer KD+**

2-seitig gehobelt,
unbesäumt, gekappt

Kiefer

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	KD+ braun		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	10,10	43030D	12,70
	400	70	43040	13,45	43040D	16,95
	500	70	43050	16,80		
2,8 x 14,5	300	70	44130	13,15	44130D	14,30
	400	70	44140	17,55	44140D	19,05
	500	70	44150	21,95	44150D	23,80
2,8 x 19,5	400	70	44240	23,40		
	500	70	44250	29,25		
2 x 10-25	300	60	50030	9,25		
	400	60	50040	12,35		
2,8 x 15-30	400	60	45340	19,95		
	500	60	45350	24,95		

Bohlenzaun

	Vierkantpfosten cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahlängen (cm)					
gehobelt (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
Anzahl Bohlen gehobelt		1	2	3	4	5	-
Bonanza (2,8 x 15 - 25 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
Anzahl Bohlen Bonanza		1	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel / Rundpfähle




Koppelzaun

Weidekoppel

Umweltschonend und unverwüstlich: mit AgroProtect* imprägnierte Pfosten für den Erdverbau, ideal für die Pferdehaltung, Koppelriegel halbrund 10 cm oder Vierkantriegel 4 x 10 cm lieferbar, mit AgroProtect behandelte Pfosten rund oder vierkantig. Pfostenabstand 2,50 m.

*Siehe Seite 140

Rundpfähle / Riegel

		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
 		Gartenpfähle/Baumpfähle							
		gefräst, gefast und gespitzt		ø 6,5	200	50	32120	5,45	
		Kopf gefast, KD grün			250	50	32125	6,65	
					300	50	32130	7,95	
				ø 8,5	300	50	33130	13,70	
 		Rundpfähle KD+		ø 8,5	125	50	33412	6,70	
		gefräst, gefast und gespitzt			150	50	33415	7,75	
					175	50	33418	8,80	
					200	50	33420	9,85	
					250	50	33425	11,95	
				ø 10	100	50	34410	7,10	
					125	50	34412	8,50	
					150	50	34415	9,95	
					175	50	34418	11,50	
					200	50	34420	12,80	
  		Rundpfähle AgroProtect		ø 10	125	50	34812	11,25	
		gefräst, gefast und gespitzt,			150	50	34815	13,20	
		lieferbar voraussichtlich Mai 2018			175	50	34818	15,20	
		ökologische Imprägnierung für Zaunpfosten			200	50	34820	17,15	
		auch für den Erdverbau (Gebrauchsklasse 4)			225	50	34822	19,20	
					250	50	34825	21,20	
				ø 12	200	56	35820	24,90	
					225	56	35822	28,05	
					250	56	35825	31,15	
				halbrund	ø 10	300	80	27830	14,10
				halbrund	ø 10	500	40	27850	25,90
		Koppelriegel AgroProtect		vierkant	4 x 10	500	40	54850	27,65
		lieferbar voraussichtlich Mai 2018							
AgroProtect									

Vierkant-Pfosten

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten



Vierkant-Pfosten



KD+



Vierkant-Pfosten

 scharfkantig geschnitten, sägerau
 Kopf gefast, gespitzt
 KD+

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	8,95	
	120	50	41412	10,25	
	150	50	41415	12,45	
	180	50	41418	14,65	
	210	50	41421	16,80	
	240	50	41424	18,95	
	270	50	41427	21,50	
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	22,25	
	240	36	42424	28,95	
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41810	11,70	
	120	50	41812	13,55	
	150	50	41815	16,60	
	180	50	41818	19,45	
	210	50	41821	22,55	
	240	50	41824	25,45	
	270	50	41827	28,80	
	300	50	41830	31,70	
	12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	150	36	41815	16,60
		180	36	41818	19,45
240		36	41824	25,45	
270		36	41827	28,80	
9 x 9	70	55	49607	7,15	
	90	55	49609	8,75	
	120	55	49612	11,25	
	150	55	49615	12,90	
	190	36	42619	23,75	
11 x 11	70	36	42607	10,35	
	90	36	42609	12,20	
	150	36	42615	18,95	
	190	36	42619	23,75	



APR



Vierkant-Pfosten AgroProtect

 scharfkantig geschnitten, sägerau, Kopf gefast, gespitzt,
 lieferbar voraussichtlich Mai 2018

**Bitte beachten Sie die Hinweise für
 AgroProtect-Material auf Seite 140!**


KD+



Vierkant-Pfosten

 für Zaun-Montage auf Mauersockel
 oder Pfostenanker: gehobelt,
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,
 Fuß gekappt

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.


Treten Sie ein!



Nordik, Tor Halbrahmen im Sondermaß

Tür und Tor geöffnet für Ihre persönlichen Ideen

Für alle Zauntypen liefern wir die passenden Türen und Tore. Alle Türen und Tore werden auftragsbezogen hergestellt. Wenden Sie sich einfach direkt an Ihren Fachhändler und besprechen Sie Ihre Pläne. Auch Sondermaße sind natürlich jederzeit möglich.



Nordik, Tor in Sonderanfertigung mit Gesamtbogen



Friesen, Tür Vollrahmen




Altmark, Tür Halbrahmen



Undeloh, Tür Vollrahmen



Classic, Tor aus Douglasie Mahagoni lasiert



*Nordik, Tür Halbrahmen
kesseldruckimpräniert KDG grau*



Wittenberge, Tor Vollrahmen



*Sichtschutztür
Garbsen*



*Sichtschutztür
Nienwohle Douglasie*

Halbrahmen KD+ und KDG

Vollholzausführung oder ...

Rahmen aus Qualitäts-Fichten-Vollhölzern. Unter ungünstigen Witterungsbedingungen muss mit Verwerfen und Verziehen gerechnet werden.

... Leimholz-Ausführung

Rahmen aus hochwertigem Fichten-Leimholz, **weitgehende** Maßhaltigkeit auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.

KD+

KDG

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Vollholz oder Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen-Türen und -Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

Mögliche Belattung KD+ braun

Zäune:

- Altmark 3 x 5
- Nordik 3 x 8
- Friesen 2 x 10
- Wittenberge 2 x 15
- Jägerzaun
- Senkrechtzaun Kg
- Senkrechtzaun Ru (Höhe 60-120 cm)

Landhaus

Sichtschutz:

- Garbsen

KDG grau

Zäune (Höhe 80 - 120 cm):

- Altmark 3 x 5
- Nordik 3 x 8
- Friesen 2 x 10

Sichtschutz:

- Garbsen (Höhe 180 cm)

ohne Beschlag

Tür

Halbrahmen

Breite cm

Höhe cm

Tür

Halbrahmen

Tor

Halbrahmen

Tor

Halbrahmen

Tor

Halbrahmen

Vollholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KD+ braun/KDG grau	
------------------------------	--	---------------------------------------	--

Empfohlene Beschläge

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
61006	89,00	61106	108,00	13	08013	95,00
61008	96,00	61108	119,00	13		
61010	103,00	61110	126,00	13		
61012	116,00	61112	142,00	13		
61015	134,00	61115	159,00	40	08040	179,00
		61118	175,00	40		
		61120	187,00	40		
62006	95,00	62106	122,00	13	08013	95,00
62008	103,00	62108	132,00	13		
62010	114,00	62110	142,00	13		
62012	123,00	62112	149,00	13		
62015	144,00	62115	176,00	40	08040	179,00
		62118	192,00	40		
		62120	205,00	40		
		63106	256,00	50	08050	215,00
		63108	283,00	50		
		63110	305,00	50		
		63112	339,00	50		
		63115	369,00	50		
		63118	399,00	50		
		64106	283,00	50	08050	215,00
		64108	305,00	50		
		64110	329,00	50		
		64112	355,00	50		
		64115	396,00	50		
		64118	436,00	50		
		65106	305,00	50	08050	215,00
		65108	329,00	50		
		65110	353,00	50		
		65112	386,00	50		
		65115	429,00	50		

Türen und Tore in KDG grau gleicher Preis wie KD+. Tore werden grundsätzlich zweiflügelig gefertigt. Wir raten davon ab, große Holztorer mit Einsteckschloss auszuführen. Die einwandfreie Funktion ist nicht gesichert. Bei freistehenden Torpfosten, ohne Zaunanschluss, empfehlen wir Stahlpfosten.

Belattung:


Gewünschten Zauntyp **bei Bestellung angeben**. Die technisch möglichen Belattungsarten sind bei den jeweiligen Ausführungen nebenstehend aufgeführt. Rahmen **ohne Belattung: -15 %**

Maßanfertigungen

sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum **nächstgrößeren Standardmaß + 30% Zuschlag**. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die Preise durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 30% Zuschlag (z.B. Einzel Flügel 150 cm = 50% vom Tor 300 cm + 30% Zuschlag)

Achtung:

Bei Einbau zwischen vorhandene (Mauer-) Pfeiler muss bei der Bestellung das genaue Fertigmaß angegeben werden. Die alleinige Angabe „**lichte Weite**“ ist nicht ausreichend! Keine waagerechte Belattung möglich!



Tür Halbrahmen, DIN Links Belattung Garbsen Ansicht von außen

Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf. Unsere Standardtüren und -tore werden grundsätzlich mit einer diagonalen Strebe ausgestattet! (Ausnahme: Scherenzaun und Buchholzsichtschutz)



Tür Halbrahmen, DIN Rechts Belattung Friesen 2 x 10 cm Ansicht von außen



Tür Halbrahmen, DIN Rechts Belattung Senkrechtzaun Kg Ansicht von außen



Halbrahmen-Türen ab Höhe 150 cm werden serienmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Bei Toren auf Wunsch mit Aufpreis: Schlossbohrung Art.-Nr. 89005 € 9,75

Halbrahmen Douglasie



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



Empfohlene Beschläge


ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Halbrahmen	100	60	61106D	132,00	61106D4	189,00	61106D8	285,00	13	08013	95,00
		80	61108D	145,00	61108D4	199,00	61108D8	299,00	13		
		100	61110D	152,00	61110D4	209,00	61110D8	309,00	13		
		120	61112D	170,00	61112D4	241,00	61112D8	359,00	13		
		150	61115D	192,00	61115D4	265,00	61115D8	382,00	40		
Tür Halbrahmen	125	60	62106D	146,00	62106D4	203,00	62106D8	299,00	13	08013	95,00
		80	62108D	159,00	62108D4	217,00	62108D8	315,00	13		
		100	62110D	172,00	62110D4	243,00	62110D8	359,00	13		
		120	62112D	179,00	62112D4	251,00	62112D8	369,00	13		
		150	62115D	211,00	62115D4	286,00	62115D8	403,00	40		
Tor Halbrahmen	300	60	63106D	309,00	63106D4	455,00	63106D8	672,00	50	08050	215,00
		80	63108D	342,00	63108D4	491,00	63108D8	710,00	50		
		100	63110D	366,00	63110D4	519,00	63110D8	735,00	50		
		120	63112D	407,00	63112D4	565,00	63112D8	779,00	50		
		150	63115D	445,00	63115D4	609,00	63115D8	862,00	50		
Tor Halbrahmen	350	60	64106D	340,00	64106D4	489,00	64106D8	704,00	50	08050	215,00
		80	64108D	366,00	64108D4	519,00	64108D8	733,00	50		
		100	64110D	395,00	64110D4	549,00	64110D8	765,00	50		
		120	64112D	426,00	64112D4	589,00	64112D8	841,00	50		
		150	64115D	475,00	64115D4	642,00	64115D8	895,00	50		
Tor Halbrahmen	400	60	65106D	366,00	65106D4	522,00	65106D8	775,00	50	08050	215,00
		80	65108D	395,00	65108D4	554,00	65108D8	810,00	50		
		100	65110D	424,00	65110D4	585,00	65110D8	839,00	50		
		120	65112D	463,00	65112D4	649,00	65112D8	949,00	50		
		150	65115D	515,00	65115D4	706,00	65115D8	999,00	50		

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **39,00** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **75,00**. In der Ausführung Color ist die rückseitige Verschraubung inklusive.

Mögliche Belattung aus Douglasie

Zäune:

Altmark 3x5
 Immenhof 3x5
 Nordik 3x8
 Friesen 2x10



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

für alle Türen mindestens: 9 x 9 cm
 für alle Tore: 11 x 11 cm



Tür Halbrahmen, DIN Links
 Belattung Nordik Douglasie
 3 x 8 cm, Ansicht von innen



Tür Halbrahmen, DIN Links
 Belattung Immenhof Douglasie
 Ansicht von außen



Tor Halbrahmen
 Belattung Immenhof Douglasie
 Ansicht von außen

Prüfen Sie Ihre Bestellungen: Ein Umtausch ist wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen! Die Türen und Tore werden **ohne Beschlag** ausgeführt; zusätzliche Beschläge werden grundsätzlich lose, nicht montiert, geliefert. Alle Beschläge sind DIN Links und DIN Rechts verwendbar bzw. umstellbar. Ausführliche Beschreibung der Beschlagsätze und zusätzliche Beschlagvarianten siehe Seite 48 bis 55. Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir keine Garantie für Formstabilität geben.

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

KDG

Mögliche Belattung KD+ braun	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Gerade Leimholz Rahmen KD+ braun / KDG grau		Mit Bogen Leimholz Rahmen KD+ braun / KDG grau		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Wittenberge 2x15 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm)	Tür Vollrahmen	100	60	71106	165,00	71106B	249,00	13	08013	95,00
			80	71108	179,00	71108B	269,00	13		
			100	71110	189,00	71110B	279,00	45	08045	199,00
			120	71112	205,00	71112B	289,00	45		
			150	71115	219,00	71115B	312,00	45		
			180	71118	235,00			45		
	Tür Vollrahmen	125	60	72106	183,00	72106B	266,00	13	08013	95,00
			80	72108	193,00	72108B	286,00	13		
			100	72110	205,00	72110B	306,00	45	08045	199,00
			120	72112	219,00	72112B	323,00	45		
			150	72115	239,00	72115B	337,00	45		
			180	72118	259,00			45		
Sichtschutz: Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum	Tor Vollrahmen	300	60	73106	385,00	73106B	604,00	70	08070	229,00
			80	73108	419,00	73108B	634,00	70		
			100	73110	439,00	73110B	651,00	70		
			120	73112	469,00	73112B	682,00	70		
			150	73115	519,00	73115B	715,00	70		
			180	73118	559,00			70		
	Tor Vollrahmen	350	60	74106	419,00	74106B	652,00	70	08070	229,00
			80	74108	449,00	74108B	682,00	70		
			100	74110	479,00	74110B	705,00	70		
			120	74112	505,00	74112B	742,00	70		
			150	74115	555,00	74115B	781,00	70		
			180	74118	610,00			70		
Sichtschutz: Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen	400	60	75106	449,00	75106B	702,00	70	08070	229,00
			80	75108	481,00	75108B	727,00	70		
			100	75110	510,00	75110B	755,00	70		
			120	75112	549,00	75112B	791,00	70		
			150	75115	599,00	75115B	842,00	70		
			180	75118	645,00			70		

Türen und Tore in KDG grau gleicher Preis wie KD+. Tore werden grundsätzlich zweiflügelig gefertigt. Wir raten davon ab, große Holztore mit Einsteckschloss auszuführen. Die einwandfreie Funktion ist nicht gesichert.

Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**
Längskanten gerundet, gedübelt und verleimt,
Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Tür-Vollrahmen
DIN Links
Belattung Jägerzaun
Ansicht von außen



Tür-Vollrahmen
DIN Links
Belattung Nordik 3 x 8 cm
Ansicht von außen



Tür-Vollrahmen
DIN Rechts
Belattung Nordheide
Ansicht von außen

Vollrahmen mit Bogen

Bogenhöhe max. 70 mm, Belattung wahlweise: **Leimholz-Rahmen**
Douglasie natur + 30 % Zuschlag



Tür-Vollrahmen mit Bogen
DIN Rechts
Belattung Friesen 2 x 10 cm
Ansicht von außen



Tor-Vollrahmen mit Bogen
Belattung Jägerzaun, Zaunfüllung immer mit Latten 4,8 cm Breite

Vollrahmen Türen ab Höhe 100 cm werden serienmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.


Bei Toren auf Wunsch mit Aufpreis: Schlossbohrung Art.-Nr. 89005 € **9,75**

Vollrahmen Douglasie



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglassie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet, gedübelt und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglassie

Zäune:

Altmark 3x5
 Immenhof 3x5
 Nordik 3x8
 Friesen 2x10

Bohlenzaun

Sichtschutz:

Nordheide
 Nienwohld
 Göhrde
 Wendland
 Solling
 Borkum
 Baltrum (Zuschlag 30%)
 Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
 Norderney (Zuschlag 30%)
 Norderney Odin (Zuschlag 50%)

Über 350 cm Breite
 nicht in Borkum erhältlich

Mögliche Belattung Douglassie	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglassie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Tür Vollrahmen	100	60	71106D	198,00	71106D4	259,00	13	08013	95,00
			80	71108D	215,00	71108D4	279,00	13		
			100	71110D	229,00	71110D4	294,00	45	08045	199,00
			120	71112D	246,00	71112D4	325,00	45		
			150	71115D	263,00	71115D4	331,00	45		
			180	71118D	282,00	71118D4	364,00	45		
	Tür Vollrahmen	125	60	72106D	220,00	72106D4	284,00	13	08013	95,00
			80	72108D	232,00	72108D4	297,00	13		
			100	72110D	245,00	72110D4	324,00	45	08045	199,00
			120	72112D	263,00	72112D4	343,00	45		
			150	72115D	287,00	72115D4	370,00	45		
			180	72118D	312,00	72118D4	419,00	45		
	Tor Vollrahmen	300	60	73106D	465,00	73106D4	627,00	70	08070	229,00
			80	73108D	499,00	73108D4	664,00	70		
			100	73110D	529,00	73110D4	698,00	70		
			120	73112D	565,00	73112D4	737,00	70		
			150	73115D	625,00	73115D4	807,00	70		
			180	73118D	675,00	73118D4	862,00	70		
Tor Vollrahmen	350	60	74106D	510,00	74106D4	676,00	70	08070	229,00	
		80	74108D	539,00	74108D4	708,00	70			
		100	74110D	575,00	74110D4	748,00	70			
		120	74112D	615,00	74112D4	796,00	70			
		150	74115D	669,00	74115D4	855,00	70			
		180	74118D	725,00	74118D4	937,00	70			
Tor Vollrahmen	400	60	75106D	539,00	75106D4	710,00	70	08070	229,00	
		80	75108D	579,00	75108D4	749,00	70			
		100	75110D	612,00	75110D4	792,00	70			
		120	75112D	659,00	75112D4	845,00	70			
		150	75115D	719,00	75115D4	929,00	70			
		180	75118D	779,00	75118D4	996,00	70			

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglassie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglassie-Tür Art.-Nr. 07225 € **39,00** und Douglassie-Tor Art.-Nr. 07230 € **75,00**.

Maßanfertigungen

sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum **nächstgrößeren Standardmaß + 30% Zuschlag**. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die Preise durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 30% Zuschlag (z.B. Einzel Flügel 150 cm = 50% vom Tor 300 cm + 30% Zuschlag)



Tür-Vollrahmen
 DIN Links
 Douglassie 3x8 cm



Tür Borkum
 DIN Links
 Douglassie Mahagoni lasiert
 Ansicht von außen



Tür Göhrde
 DIN Rechts
 Douglassie natur
 Ansicht von innen



Tür Wendland
 DIN Links
 Douglassie natur
 Ansicht von außen

Prüfen Sie Ihre Bestellaufgaben: Ein Umtausch ist wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen! Die Türen und Tore werden **ohne Beschlag** ausgeführt; zusätzliche Beschläge werden grundsätzlich lose, nicht montiert, geliefert. Alle Beschläge sind DIN Links und DIN Rechts verwendbar bzw. umstellbar. Ausführliche Beschreibung der Beschlagsätze und zusätzliche Beschlagvarianten siehe Seite 48 bis 55. Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir keine Garantie für Formstabilität geben.

Nordik oder Friesen-Türen und Tore mit Bogen



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur



		Empfohlener Beschlag
KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur

		Breite cm	Höhe cm	KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Nr.
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt		100	80/ 90	61309	129,00	61309D	155,00	13
			100/110	61311	136,00	61311D	163,00	13
		125	80/ 90	62309	143,00	62309D	172,00	13
			100/110	62311	152,00	62311D	182,00	13
	Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz	300	80/ 90	63309	296,00	63309D	355,00	50
			100/110	63311	315,00	63311D	379,00	50
		350	80/ 90	64309	315,00	64309D	378,00	50
			100/110	64311	349,00	64311D	419,00	50
		400	80/ 90	65309	349,00	65309D	419,00	50
			100/110	65311	379,00	65311D	455,00	50

Montage-Tipp
Wichtig für Tore, siehe Seite 45

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.



Sondermaß Umrechnung auf nächste Normgröße + Zuschlag 30 %. Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Nordik, Birkenweiß Color



Nordik Toranlage in Birkenweiß Color. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Edelstahlbeschläge. Color in 7 attraktiven Farbtönen lieferbar.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Die Ausführung Color hat eine rückseitige Verschraubung.



Douglasie





Tür mit Oberbogen

 Türrahmen aus
 Leimholz, V2A

	Breite cm	Höhe cm	Lasur		Color		Empfohlener Beschlag Nr.
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Tür mit Oberbogen	100	80/ 90	61309D4	215,00	61309D8	312,00	13
		100/110	61311D4	233,00	61311D8	349,00	13
Tür mit Oberbogen	125	80/ 90	62309D4	243,00	62309D8	359,00	13
		100/110	62311D4	254,00	62311D8	371,00	13

Tor geschwungen

 Torrahmen aus
 Leimholz, V2A


Tor geschwungen	300	80/ 90	63309D4	506,00	63309D8	721,00	50
		100/110	63311D4	536,00	63311D8	789,00	50
Tor geschwungen	350	80/ 90	64309D4	535,00	64309D8	789,00	50
		100/110	64311D4	579,00	64311D8	833,00	50
Tor geschwungen	400	80/ 90	65309D4	599,00	65309D8	899,00	50
		100/110	65311D4	639,00	65311D8	942,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 48/49)

Art.-Nr. 89005 € **9,75**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **39,00** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **75,00**. In der Ausführung Color ist die rückseitige Verschraubung inklusive.

Undeloh/Handeloh Türen und Tore

Undeloh Türe aus Douglasie
Kiefer Lasur



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

	
Fichte KD+	Douglasie natur

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Undeloh Tür Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T	159,00	15108TD	185,00
	100	99	15110T	169,00	15110TD	192,00




Undeloh Tor Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T	445,00	15128TD	456,00
	350	79	15129T	469,00	15129TD	479,00
	300	99	15133T	469,00	15133TD	479,00
	350	99	15134T	489,00	15134TD	499,00

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

	
Lasur	Color

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Undeloh Tür Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T4	225,00	15108T8	289,00
	100	99	15110T4	235,00	15110T8	296,00



Undeloh Tor Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T4	561,00	15128T8	659,00
	350	79	15129T4	585,00	15129T8	679,00
	300	99	15133T4	592,00	15133T8	699,00
	350	99	15134T4	619,00	15134T8	729,00

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Wir empfehlen die Exklusiv-Beschläge mit Winkelbändern, Seite 55. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



Handeloh Tür
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
3 x 5 cm oder 3 x 8 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Fichte KD+	Douglasie natur
------------	-----------------

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15109T	195,00	15109TD	229,00
15113T	206,00	15113TD	239,00
15111T	206,00	15111TD	239,00
15121T	216,00	15121TD	255,00



Handeloh Tor
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
3 x 5 cm oder 3 x 8 cm

Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15130T	479,00	15130TD	539,00
15135T	499,00	15135TD	569,00
15140T	529,00	15140TD	599,00
15131T	499,00	15131TD	569,00
15136T	529,00	15136TD	599,00
15141T	555,00	15141TD	625,00

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



Handeloh Tür
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
3 x 5 cm oder 3 x 8 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Lasur	Color
-------	-------

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15109T4	300,00	15109T8	359,00
15113T4	314,00	15113T8	379,00
15111T4	314,00	15111T8	379,00
15121T4	329,00	15121T8	389,00



Handeloh Tor
Rahmen 5 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
3 x 5 cm oder 3 x 8 cm

Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15130T4	649,00	15130T8	769,00
15135T4	685,00	15135T8	819,00
15140T4	729,00	15140T8	899,00
15131T4	679,00	15131T8	789,00
15136T4	715,00	15136T8	849,00
15141T4	759,00	15141T8	929,00

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Wir empfehlen die Exklusiv-Beschläge mit Winkelbändern, Seite 54. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Undeloh/Handeloh Bogen

Aufpreis Exklusiv-Bogenaufsatz. Stabiler, verwindungssteifer Bogen aus Leimholz 50 mm stark.

KD+

Douglasie



**Undeloh/Handeloh
Bogenaufsatz Aufpreis**

Breite cm	Höhe cm
100	80

Fichte KD+	Douglasie natur
------------	-----------------

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15139T	62,00	15139TD	69,00



Breite cm	Höhe cm
100	80

Lasur	Color
-------	-------

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
15139T4	79,00	15139T8	89,00

**Passende
Beschläge
ab Seite 48**

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.


Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 30 % (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Classic-Türen und Tore

Classic-Toranlage aus Douglasie
Englischgrün Color



Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen! Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!

		Empfohlener Beschlag
Fichte KD+	Douglasie natur	



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Classic Tür Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	100	80	81108C	349,00	81108CD	379,00	41 L/R
	125	80	82108C	389,00	82108CD	419,00	41 L/R
	100	100	81110C	359,00	81110CD	389,00	41 L/R
	125	100	82110C	399,00	82110CD	439,00	41 L/R
Classic Tor Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	300	103/ 80	83108C	735,00	83108CD	798,00	49 T
	350	109/ 80	84108C	815,00	84108CD	879,00	49 T
	400	113/ 80	85108C	885,00	85108CD	959,00	49 T
	300	123/100	83110C	765,00	83110CD	839,00	49 T
	350	129/100	84110C	855,00	84110CD	910,00	49 T
	400	133/100	85110C	925,00	85110CD	999,00	49 T

Höhe außen am Rahmen gemessen.



Classic Tür Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	100	80	81108C4	421,00	81108C8	535,00	41 L/R
	125	80	82108C4	475,00	82108C8	610,00	41 L/R
	100	100	81110C4	432,00	81110C8	545,00	41 L/R
	125	100	82110C4	495,00	82110C8	629,00	41 L/R
Classic Tor Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	300	103/ 80	83108C4	915,00	83108C8	1.159,00	49 T
	350	109/ 80	84108C4	998,00	84108C8	1.289,00	49 T
	400	113/ 80	85108C4	1.098,00	85108C8	1.445,00	49 T
	300	123/100	83110C4	959,00	83110C8	1.199,00	49 T
	350	129/100	84110C4	1.029,00	84110C8	1.319,00	49 T
	400	133/100	85110C4	1.145,00	85110C8	1.485,00	49 T

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 30 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Grebshorn Türen und Tore



Grebshorn Türe aus Douglasie
Kiefer Lasur

Grebshorn

mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld.
Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Douglasie natur	Empfohlener Beschlag
-----------------	----------------------

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Grebshorn Tür Rahmen 40 mm stark	100	78,5	17081T	239,00	40 S
	100	98,5	17101T	252,00	40 S
Grebshorn Tor Rahmen 40 mm stark	300	78,5	17083T	529,00	48 S
	300	98,5	17103T	556,00	48 S

Lasur		Color		
17081T4	279,00	17081T8	359,00	40 S
17101T4	289,00	17101T8	379,00	40 S
17083T4	639,00	17083T8	819,00	48 S
17103T4	649,00	17103T8	849,00	48 S

Montage-Tipp

Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



Schiebetor – maßgeschneiderte Ideen



Nordik, Schiebetor-Anlage, DIN Rechts

Schiebetor

Grundsolide gearbeitet: massiver umlaufender Rahmen 4 x 14 cm, Leimholz, bis max. 5,00 m Breite, kompletter Schiebetorbeschlag einschließlich der Laufschiene lieferbar, auf stabilen Rollenträgern.

Füllung jeweils passend zum Zauntyp (KD+: Senkrechtzaun, Jägerzaun, Bohlenzaun, Wittenberge, Landhaus). Aus Douglasie ist Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen und Wittenberge möglich.



Schiebetor von innen, DIN Links

KD+	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Leimholz-Rahmen Douglasie	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Beschläge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Schiebetor mit Leimholz-Rahmen Vollrahmen inkl. Schlossbohrung ohne Beschlag	300	80	73108S	479,00		73108DS	579,00	Führungsrollenpaar Rollenträger 40 mm (2 Stk. erforderlich) Anschlagelement Einsteckschloss PZ Knopfdrückergarnitur PZ Schiebetorbeschlag kompl. Schiebetor-Laufschiene , je lfdm inkl. Endanschlag	08910	72,00
		100	73110S	498,00		73110DS	610,00		08911	141,00
		120	73112S	539,00		73112DS	659,00		08912	86,00
		150	73115S	586,00		73115DS	710,00		08913	169,00
	350	80	74108S	510,00		74108DS	615,00		08914	156,00
		100	74110S	536,00		74110DS	659,00		08900	759,00
		120	74112S	576,00		74112DS	699,00		08915	46,95
		150	74115S	625,00		74115DS	759,00			
	400	80	75108S	542,00		75108DS	665,00		Konstruktionsbedingt durch den Rollendurchmesser, ist die Rahmenhöhe 10 cm geringer als die Nennhöhe des Tores (Zaunhöhe). Beispiel Schiebetor 300 x 100 cm - die Rahmenhöhe beträgt 90 cm (zzgl. Höhe Laufrollen 10 cm) ergibt eine Gesamthöhe von 100 cm - die lichte Durchfahrtsweite beträgt ca. 280 cm - benötigte Laufschiene-länge = 2 x Torbreite = 600 cm Eine exakte Einbauzeichnung finden Sie im Internet unter www.scheerer.de Rubrik Praxistipps/Downloads. Diese schicken wir Ihnen auch auf Anfrage gerne zu. Ein elektrischer Schiebetorantrieb ist nur bis zu einem Tormaß von 4,00 x 1,20 m zu empfehlen.	
		100	75110S	575,00		75110DS	699,00			
		120	75112S	605,00		75112DS	745,00			
		150	75115S	654,00		75115DS	810,00			
450	80	76108S	655,00	76108DS	795,00					
	100	76110S	689,00	76110DS	849,00					
	120	76112S	729,00	76112DS	899,00					
500	80	77108S	745,00	77108DS	899,00					
	100	77110S	789,00	77110DS	955,00					
	120	77112S	831,00	77112DS	1.015,00					

Metallrahmen

**Für E-Antrieb
geeignet!**



Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen-Türen und -Tore genau das Richtige für Sie.



Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig.

Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

KD+

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, **Douglasie natur, Lasur oder Color:**
 Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen

Douglasie

	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Color	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
Tür										
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	1.135,00	71808M4	1.291,00	71808M8	1.445,00		
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	1.156,00	71810M4	1.314,00	71810M8	1.469,00		
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	1.181,00	71812M4	1.353,00	71812M8	1.529,00		
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlfosten zum	125	80	72808M	1.155,00	72808M4	1.313,00	72808M8	1.468,00		
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	1.180,00	72810M4	1.352,00	72810M8	1.528,00		
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	1.190,00	72812M4	1.363,00	72812M8	1.540,00		
Tor										
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	1.849,00	73808M4	2.149,00	73808M8	2.456,00		
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	1.877,00	73810M4	2.180,00	73810M8	2.489,00		
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	1.908,00	73812M4	2.214,00	73812M8	2.524,00		
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	1.910,00	74808M4	2.216,00	74808M8	2.527,00		
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	1.935,00	74810M4	2.244,00	74810M8	2.555,00		
2 Vierkantstahlfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	1.960,00	74812M4	2.275,00	74812M8	2.626,00		
mit angeschweißten Torbandlaschen, Gehflügel DIN Links.	400	80	75808M	1.959,00	75808M4	2.270,00	75808M8	2.583,00		
	400	100	75810M	2.007,00	75810M4	2.327,00	75810M8	2.680,00		
	400	120	75812M	2.042,00	75812M4	2.365,00	75812M8	2.720,00		
Zubehör										
Profilzylinder 30/60			08245C	39,95						



Komplettbeschläge

Tür-Beschläge nur komplett lieferbar



Tür-Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Hespshaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 2 cm



Tür-Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 2 cm



Tür-Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen
für Beschläge und Tore finden Sie auf
www.scheerer.de unter dem Menüpunkt „Praxistipps“

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------


08010	49,00
-------	-------

08013	95,00
-------	-------

08030	165,00
-------	--------

Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlageinzelteile (auf Seite 52/53) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit 2 Personen durchführen.




Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten „angeschlagen“, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst bekommen Sie die Hespshaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montiert.

DIN Links



Richtig



Falsch

1. Anschlagwinkel




2. Einsteckschloss



drehbar

3. Dornmaß



Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des Anschlagwinkels.
2. Das Einsteckschloss ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

Komplettbeschläge

Tür-Beschläge nur komplett lieferbar

Artikel Nr. Preis € je Stück



Tür-Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen-Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm

08040 179,00




Tür-Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen-Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm

08040C 179,00



Tür-Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen-Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm

08045 199,00



Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

Artikel Nr. Preis € je Stück



Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

08245 21,00

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G 19,95


Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B 39,95

Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür-Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08042V **310,00**

Tor-Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **619,00**

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **31,50**

Anschlagwinkel feuerverzinkt

08334V **9,95**

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **8,50**

PZ Einsteckschloss verzinkt

08240 **34,00**

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **51,00**

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **124,00**

Montage-Tipp


Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 57

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 47.



Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag

komplett (für einen Torflügel)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08385 **225,00**

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Hebetorbeschlag

Einzelbeschläge

Beschlagteile



Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

- Klinkhakenverschluss
- Türschieber 140 mm
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt
- Sicherheitsfalle
- Überwurf
- Rahmentorschieber
- Bodenschieber
- Auflaufbock
- Stützrolle
- Torfeststeller (zum Einbetonieren)
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08209	9,50
08277	4,95
08334V	9,95
08310	5,50
08256	18,00
08278	33,50
08308	13,50
08350	34,00
08380	17,00
08381	23,50
08382	72,00



Anschlagwinkel von oben Einbau Anschlagwinkel

Für Beschläge mit Schloss



Drückergarnitur
beidseitig Drücker
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)

Alu eloxiert, Buntbart

08246BB	39,95
---------	--------------

Alu eloxiert, für PZ-Schloss

08246PZ	39,95
---------	--------------

Alu schwarz, Buntbart

08247BB	39,95
---------	--------------

Alu schwarz, für PZ-Schloss

08247PZ	39,95
---------	--------------

Einsteckschloss PZ

DIN Li/Re umstellbar

08240	34,00
-------	--------------

Einsteckschloss BB

DIN Li/Re umstellbar

08230	34,00
-------	--------------

Pfostenkappe aus Aluminium



Aluminium

Pfostenkappe 91 mm Alu

passend für Pfosten in cm

08362	8,50
-------	-------------

Pfostenkappe 111 mm Alu

11x11

08363	11,50
-------	--------------

weiß beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu weiß

9 x 9

08365	11,50
-------	--------------

Pfostenkappe 111 mm Alu weiß

11x11

08366	15,95
-------	--------------

schwarz beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz

9 x 9

08368	11,50
-------	--------------

Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz

11x11

08369	16,00
-------	--------------

Einzelbeschläge

Heshphaken und Bänder


 Heshphaken
 Art.-Nr. 08113

 Heshphaken
 Art.-Nr. 08133

Heshphaken 13 mm
 Heshphaken 16 mm
 Heshphaken 13 mm verstellbar
 Heshphaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	3,50
08116	4,95
08133	17,00
08136	19,00



Langband Art.-Nr. 08150

Langband verstellbar Art.-Nr. 08171

Langband gekröpft Art.-Nr. 08181

Carportband gekröpft Art.-Nr. 08145

Langband 500 mm für Ø 13 mm
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm
 Carportband gekröpft, verstellbar
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	7,95
08151	38,00
08171	41,00
08110	21,00
08145	42,00
08181	13,50

Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen-Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshphaken außen.



V2A-T-Halter Elementhalter zur verdeckten Montage



Elementhalter aus Edelstahl (gebrauchsmustergeschützt). Dezentere Befestigung, fallen erst bei genauem Hinsehen auf. Nur für Elemente mit umlaufenden oder seitlichen Rahmen von mindestens 35 mm Stärke geeignet. Flexibel, d.h. kleine Differenzen im Pfostenabstand werden ausgeglichen.

Set V2A-T-Halter
 (4 Stück) mit Schrauben (16 Stück)
 jeweils für ein Element

Artikel Nr.	Preis € je Set
08704	19,95



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	14,95

Zubehör



Packungsinhalt Art.-Nr. 08717

 H-Feldeisen
 Art.-Nr. 08711

Packungsinhalt V2A Art.-Nr. 08717V

Stiftlasche Art.-Nr. 08710

 Montagewinkel klein
 Art.-Nr. 08712

Set Schraublaschen (4 Stück)

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	3,15
08717V	8,95



H-Feldeisen
 Montagewinkel universal
 Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm
 Montagewinkel groß 125 x 85 x 40 mm
 Stiftlasche 150 mm

08711	7,40
08760	1,00
08712	1,79
08713	4,20
08710	5,50

Classic- und Exklusiv-Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-Toren sowie Exklusiv-Sichtschutzelementen.

Schmiedeeisern/Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
41 L 	Beschlag Nr. 41 L komplett, passend für Classic-Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Winkelband mit gebogenem Schenkel	08041L	359,00
	Beschlag Nr. 41 R wie Beschlag 41 L, aber 1 Winkelband mit gebogenem Schenkel DIN rechts	08041R	359,00
49 T 	Beschlag Nr. 49 T Passend z.B. für Classic-Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Winkelbänder mit gebogenem Schenkel	08049T	598,00
	Beschlag Nr. 40 S passend z. B. für Exklusiv-Sichtschutz-Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel	08040S	299,00
40 S 	Beschlag Nr. 48 S passend z. B. für Exklusiv-Sichtschutz-Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel	08048S	499,00
	Einzelteile: Anschlagwinkel schwarz verzinkt Drückergarnitur, schmiedeeisern für PZ-Schloss, schwarz Bodenschieber schwarz komplett mit Schrauben	08334S	9,95
48 S 		08248S	99,95
		08308S	21,00



Einzelbeschläge und Zubehör

Schmiedeeisern/Schwarz verzinkt

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück


Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft,
Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen
Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links),
max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg,
inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

08190K

172,00

Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben

08211

49,95

Überwurf schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

08257

81,00

Restposten Einzelteile:

Langband, gerade, 600 mm schwarz für Ø 16 mm

08160S

29,95

Langband 600 mm schwarz für Ø 16 mm
gebogen RE/LI

08160R

36,50

08160L

36,50

Hesphaken 16 mm

verstellbar, schwarz eloxiert

08136S

59,00
DIN links

Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER
ZUBEHÖR**

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm


Pfostenanker, verdeckt zum Aufdübeln

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm

 Pfostenanker
mit Dorn
Art.-Nr. 08720

 Pfostenanker
verdeckt zum
Einbetonieren
Art.-Nr. 08681

 Pfostenanker
verdeckt
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08682

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08741


 Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699

 Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08737

 Spezialschraube
für Einschlagbodenhülsen

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08724

 Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK

 Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759


H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	15,95
H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	19,95
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	27,95
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	31,50
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	86,00
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 600 mm	08721K	17,95
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 600 mm	08723K	22,50
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 800 mm	08743K	29,95
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 800 mm	08747K	34,95
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 1000 mm	08748K	92,00
H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	11,95
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	12,95

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(91 mm ohne Einpressdübel)

Verschiedene Anker

Pfostenanker mit Dorn, 91 mm**	08720	8,50
Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	19,50
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, klein Bodenplatte 200 x 60 x 4 mm	08741	9,95
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm	08722	9,95
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	9,95
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm	08724	41,00
Pfostenanker verdeckt Beton	08681	29,95
Pfostenanker verdeckt Aufdübeln	08682	27,95
Montagesatz verdeckter Anker	08685	43,00

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	12,95
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	15,50
Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08468	0,75
Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08469	0,95
dazu passend Bit T40	08465	1,99
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	14,50

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg.

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	27,95
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	31,50
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6mm	08741SK	19,95
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6mm komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben (nicht für Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet)	08726SK	22,50

** Auslaufartikel

Bodenverankerungen

Spezial-Anker für Tür- und Torpfosten

 Artikel Nr. Preis €
 je Stück


Spezial-Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.


Torpfostenanker 111 x 810 mm

 08755 **65,00**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

 08755K **75,00**


Stahlpfosten

 Länge cm Artikel Nr. Preis €
 je Stück

 Stahlpfosten, verzinkt,
 zum Einbetonieren,
 mit Abdeckkappe

 Bohrschraube
 5,5 x 35 mm
 Art.-Nr. 06702

Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

 270 08275K **145,00**

 180 08185K **115,00**
Bohrschraube 5,5 x 35 mm, Mindestabnahme 4 Stück

 06702 **1,40**


Schrauben

 Artikel Nr. Preis €
 je Stück/
 Packung

 Spanplattenschrauben
ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm	500 Stk.	verzinkt	06750P	24,95
4,5 x 60 mm	250 Stk.	verzinkt	06760P	24,95
5 x 70 mm	200 Stk.	verzinkt	06770P	27,95
5 x 80 mm	100 Stk.	verzinkt	06780P	16,95
5 x 100 mm	100 Stk.	verzinkt	06800P	22,95
5 x 120 mm	100 Stk.	verzinkt	06820P	39,95

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

Artikel Nr.	Preis € je Stück/Packung
06750P	24,95
06760P	24,95
06770P	27,95
06780P	16,95
06800P	22,95
06820P	39,95
06718	2,75
06719	2,95

4 x 50 mm	500 Stk.	Edelstahl	06750VP	119,00
4,5 x 60 mm	250 Stk.	Edelstahl	06760VP	69,00
5 x 80 mm	100 Stk.	Edelstahl	06780VP	49,00
5 x 100 mm	100 Stk.	Edelstahl	06800VP	69,00

Schlüsselschraube 6 x 50 mm Paket 200 Stk.

 08401P **17,95**
Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

4,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

 06760VTP **129,00**

Sieht einladend aus – Ihr Lieblingsplatz im Grünen



Sichtschutz Steckzaun, Douglasie natur

Ein Sichtschutzzaun garantiert Ihnen nicht nur privaten Freiraum, sondern dient auch als dekorativer Blickfang. Umso mehr, wenn Sie Ihre baulichen Ideen nach Herzenslust umsetzen können. Mit einem Steckzaun als Sichtschutz haben Sie alle Möglichkeiten dazu – selbst der Zaunverlauf ist variabel. Schaffen Sie sich Ihre eigene Wohlfühl-Oase und damit viele entspannte Stunden im Garten.



*„Viel Erfahrung und ein ruhiges Plätzchen –
so macht das Kräuterziehen Spaß!“*

*Im Garten vertraut Peter W. aus Soltau auf die
Sichtschutzelemente von SCHEERER. So schaffen
auch Sie sich individuelle Rückzugsorte.*

**Liebe zum Detail –
Sichtschutzelement
Steckzaun Douglasie**



Steckzaun Douglasie

Steckzaun aus Douglasie, natur



**Der Steckzaun –
das macht
ihn so interessant**

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun individuell in Höhe, Breite und Verlauf gestalten. Seien Sie kreativ. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten.

Einzelmaterial

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KDG grau und Douglasie naturbelassen

KDG grau

Douglasie natur

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------



Steckzaun Bohle

Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun)

**Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

2 x 15	180	140	434182	6,60	43418D	7,60
--------	-----	-----	--------	-------------	--------	-------------



Steckzaun Gitter

astfrei, Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet

29,5	180	12	535292	47,95	53529D	49,95
------	-----	----	--------	--------------	--------	--------------



Steckzaun Abdeckleiste

mit Nut 20 mm

3 x 8	178,5	20	535182	9,95	53518D	10,95
-------	-------	----	--------	-------------	--------	--------------



Steckzaun Führungsleiste

mit Nut 20 mm

4,5 x 7	98	20			53510D	7,95
---------	----	----	--	--	--------	-------------



C-Pfosten

H-Pfosten

Steckzaun C-Pfosten

Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm

9 x 9	190	55	419192C	23,50	41919DC	26,50
-------	-----	----	---------	--------------	---------	--------------

Steckzaun H-Pfosten

Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm

9 x 9	190	55	419192H	27,95	41919DH	29,95
-------	-----	----	---------	--------------	---------	--------------



L-Pfosten

T-Pfosten

Steckzaun L-Pfosten

Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm

9 x 9	190	55	419192L	27,95	41919DL	29,95
-------	-----	----	---------	--------------	---------	--------------

Steckzaun T-Pfosten

Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm

9 x 9	190	55	419192T	32,95	41919DT	34,95
-------	-----	----	---------	--------------	---------	--------------

Steckzaun druckimprägniert grau

Steckzaun aus Fichte, kesseldruckimprägniert
KDG grau



Bemerkenswerte Optik – einfacher Aufbau:

Bei unseren vorvergrauten Hölzern kann auf ein Nachstreichen zur optischen Auffrischung komplett verzichtet werden. Denn was an grauer Farbe über die Zeit verloren geht, wird mit der natürlichen Vergrauung durch das UV-Licht wieder ausgeglichen.



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

Weiteres Einzelmaterial



Pfostenkappe aus Aluminium

passend für Pfosten 9 x 9 cm

Aluminium

weiß beschichtet

schwarz beschichtet

Breite
cm

Länge
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück/
Packung

9,1

9,1

08362

8,50

9,1

9,1

08365

11,50

9,1

9,1

08368

11,50

9,1

60

08721T

27,95

9,1

60

08721TK

29,50

VEX

06727VFP

29,95

H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun, Paket 200 Stück

Schneller, schöner, einfach ganz in Ihrem Element



*Nienwohlde aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*

Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: Einmal montiert – nie mehr Nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht. Unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Optisch

ausgesprochen reizvoll, weil bei unserer hochwertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau die natürliche Holzstruktur sichtbar bleibt. Obendrein ist eine spätere

Oberflächenbehandlung mit grauen Ölen oder Lasuren zwar möglich, aber keinesfalls nötig. So können Sie sich ganz der Pflege Ihrer Hobbys widmen.



*Nordheide aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau, mit Alu-Abdeckleiste (optional)*



*Wendland aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*

Sichtschutz-Fertigelemente



*Wendland aus Fichte
KD+ braun*



Erschließen Sie sich Ihren ganz privaten Garten

Gemacht für jedes Umfeld und jeden Geschmack: Unsere Sichtschutz-Fertigelemente aus Fichte oder Douglasie. Die verschiedenen Modellvarianten erhalten Sie in beiden Holzarten. Fertigelemente aus Douglasie bieten wir Ihnen unbehandelt oder in transparenten Farblasuren an.



*Nordheide aus Fichte
KD+ braun*



*Sichtschutz Görde aus Douglasie
Mahagoni lasiert*



Nienwohde, KD+ braun

Sichtschutz-Fertigelemente



Nienwohlde aus Douglasie



Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Sonderfarbton Arktisweiß transparent lasiert, Seite 147

Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau



KEIN STREICHEN

Ihr neuer Sichtschutz erwartet Sie

Für welches Modell in welcher Holzart und Farbe Sie sich auch entscheiden: Alle unsere Fertigelemente sind bereits montaget fertig. Damit Sie bei der Gestaltung Ihres Gartens über ein hohes Maß an Flexibilität verfügen, gibt es jedes Element in unterschiedlichen Breiten und Höhen.

Nordheide aus Fichte kesseldruckimprägniert KD+ mit Alu-Abdeckleiste (optional)



Nienwohlde aus Douglasie Basaltgrau lasiert



Einzelmaterial



Walsrode aus Fichte, Rehbraun gebeizt

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun selber bauen? Mit unseren exakt gefertigten und aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Handumdrehen. Eine besondere Empfehlung für Sie könnte unser Sichtschutz Rhombus aus unbehandelter Douglasie sein.



Rhombus, Douglasie natur



Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



*Buchholz aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Fertigelemente

Alle Elemente mit Riegel 3 x 8 cm

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

	
Fichte KD+ braun	Fichte KDG grau




Nordheide
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-
Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohde
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckerschalung**
blickdicht vernagelt, **komplett mit**
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Nordheide links	84	180/96	18209VL	82,00	18209V2L	85,00
rechts	84	180/96	18209VR	82,00	18209V2R	85,00
Nienwohde links	84	182,5/98,5	18209L	92,00	182092L	99,00
rechts	84	182,5/98,5	18209R	92,00	182092R	99,00

Abschlusselemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).




Göhrde
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig
als **Deckerschalung** blickdicht
vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Göhrde links	84	175/106	18609VL	91,00	18609V2L	95,00
rechts	84	175/106	18609VR	91,00	18609V2R	95,00
Wendland links	84	175/106	18609L	85,00	186092L	89,00
rechts	84	175/106	18609R	85,00	186092R	89,00

Abschlusselemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab
2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
zwischen Pfosten und Element

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118V	109,00	18118V2	113,00
108,5	180	18211V	82,00	18211V2	85,00
132	180	18214V	102,00	18214V2	106,00
155	180	18217V	106,00	18217V2	115,00
178,5	180	18218V	119,00	18218V2	124,00
178,5	152,5	18118	119,00	181182	126,00
108,5	182,5	18211	92,00	182112	99,00
132	182,5	18214	115,00	182142	119,00
155	182,5	18217	122,00	182172	129,00
178,5	182,5	18218	132,00	182182	139,00
84	180/96	18209VL	82,00	18209V2L	85,00
84	180/96	18209VR	82,00	18209V2R	85,00
84	182,5/98,5	18209L	92,00	182092L	99,00
84	182,5/98,5	18209R	92,00	182092R	99,00
178,5	150	18518V	117,00	18518V2	122,00
108,5	180	18611V	91,00	18611V2	95,00
132	180	18614V	112,00	18614V2	116,00
155	180	18617V	119,00	18617V2	125,00
178,5	180	18618V	132,00	18618V2	136,00
178,5	150	18518	119,00	185182	124,00
108,5	180	18611	95,00	186112	99,00
132	180	18614	115,00	186142	119,00
155	180	18617	119,00	186172	124,00
178,5	180	18618	129,00	186182	134,00
84	175/106	18609VL	91,00	18609V2L	95,00
84	175/106	18609VR	91,00	18609V2R	95,00
84	175/106	18609L	85,00	186092L	89,00
84	175/106	18609R	85,00	186092R	89,00
2 x 2,5	200	22720	3,30	227202	3,40

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
 Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

**Sonder-
 farbton!**

Arktisweiß Lasur

Douglasie natur


 Lasur

 Breite
 cm

 Höhe
 cm

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte 2 x 15 cm,
 beidseitig versetzt,
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-
 Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Nienwohlde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm, als
Deckenschalung blickdicht vernagelt,
kompl. mit Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt für
 Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Nordheide D	links	84	180/96	18209DVL	103,00	18209DVL4	161,00
	rechts	84	180/96	18209DVR	103,00	18209DVR4	161,00
Nienwohlde D	links	84	182,5/98,5	18209DL	112,00	18209DL4	169,00
	rechts	84	182,5/98,5	18209DR	112,00	18209DR4	169,00

Abschlussselemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 als **Deckenschalung** blickdicht
 vernagelt,
 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

Abschluss-Elemente

Göhrde D	links	84	175/106	18609DVL	112,00	18609DVL4	169,00
	rechts	84	175/106	18609DVR	112,00	18609DVR4	169,00
Wendland D	links	84	175/106	18609DL	95,00	18609DL4	152,00
	rechts	84	175/106	18609DR	95,00	18609DR4	152,00

Abschlussselemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
 zwischen Pfosten und Element



2 x 2,5

200

22720D

3,90

22720D4

9,95


Fertigelemente

Alle Elemente mit Riegel 3 x 8 cm

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
------------------	--	-----------------	--



Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, als Deckelschalung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	85,00	18609BV2L	89,00
	rechts	84	154/85	18609BVR	85,00	18609BV2R	89,00
Wendland	links	84	154/85	18609BL	83,00	18609B2L	86,00
	rechts	84	154/85	18609BR	83,00	18609B2R	86,00

(bei Bestellung angeben, ob links oder rechts)
Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Wendland aus Fichte, KD+ braun

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

**Sonder-
farbton!**

Arktisweiß Lasur

Douglasie natur

 **Lasur**



Gohrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig
versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, als Deckelscha-
lung blickdicht vernagelt, 2 Vierkan-
triegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Element	Seite	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Gohrde	links	84	154/85	18609DBL	98,00	18609DBL4	155,00
	rechts	84	154/85	18609DBR	98,00	18609DBR4	155,00
Wendland	links	84	154/85	18609BDL	98,00	18609BDL4	155,00
	rechts	84	154/85	18609BDR	98,00	18609BDR4	155,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement,
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Höhe 150: 2 Riegel;
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
18310	69,00		
18318	109,00		
18410	79,00	184102	84,50
18413	89,00	184132	96,00
18415	109,00	184152	119,00
18416	119,00	184162	129,00
18418	129,00	184182	139,00



Heidmark

Rank-Element

überplatteter Rahmen 30 x 50 mm;
Sprossen 20 x 30 mm,
Raster 15 x 15 cm;
beidseitig genagelt;
Empfohlener Pfosten 9 x 9 cm

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Pergola Heidmark siehe Seite 130

18806	49,00
18810	59,00
18816	89,00
18818	99,00

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm




Wind- und Sichtschutzzäune „Baukastensystem“

Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie naturbelassen

KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
-----------	--	----------	--	-----------------	--

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

 		Latte Nordheide allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.	2 x 15	120	140	43012	4,05				
				150	140	43015	5,05	430152	5,35	43015D	6,40
				180	140	43018	6,05	430182	6,35	43018D	7,65
				200	140	43020	6,75	430202	7,10	43020D	8,50
 		Latte Wendland mit Kopfrundung 2 x 15 allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.	2 x 15	150	140	54015	5,65	540152	5,75	54015D	6,70
				180	140	54018	6,65	540182	6,80	54018D	7,95
				200	140	54020	7,35	540202	7,55	54020D	8,95
 		Vierkant-Riegel allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt 15°	4,5 x 7	200	84	54520	6,90	545202	7,35	54620D	9,90
				250	84	54525	8,65	545252	9,15	54625D	12,40
				300	84	54530	10,40	545302	10,95		
				400	84	54540	13,85			54640D	19,95
 		Friesenriegel 3 x 8 cm, allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt 15° Für Nordheide und Gohrde. Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!	3 x 8	178,5	130	52318	5,60	523182	5,75	52318D	6,30
				200	130	52320	6,20			52320D	6,95
				300	130	52330	9,30			52330D	10,50
		Konstruktionsholz allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt rechtwinklig	4 x 10	200	80	54420	8,10				
				250	80	54425	10,15				
				300	80	54430	12,15			54430D	15,70
				400	80	54440	16,20			54440D	20,95
		Abdeckleiste 3 x 8 (einzeln) für Zauntyp Nienwohldle	3 x 8	178,5		51720	7,95	517202	7,95	51720D	9,95
		Latte Garbsen gehobelt, Spezialprofil, Kopf angeschrägt Nur bis 200 cm Länge lieferbar. Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.	2 x 5	150	260	22415	2,09				
				180	260	22418	2,49	224182	2,59		
				200	260	22420	2,79				
		Flechtstreifen Buchholz fein gesägt Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.	0,8 x 10	450	500	46045	4,90				
 		Bohle Kanzlerfeld allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt	2 x 15	300	70	43030	10,10			43030D	12,70
				400	70	43040	13,45			43040D	16,95
				500	70	43050	16,80				

Einzelmaterial



Abdeckblech

für Zauntyp Nordheide
 Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik),
 Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern
 (Gefahr von Stockflecken)

 Stärke
 cm

3 x 7

 Länge
 cm

180

 Artikel
 Nr.

09688

 Preis €
 je Stück

26,25


Satz V2A-Winkel Exklusiv

(4 Stück) mit Schrauben

08716V

14,95

Pfostenlängen und -abstände für die Erstellung der Zäune aus Einzelmaterial im „Baukastensystem“.

Die Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 33.

Zauntyp	Vierkant- pfosten cm	Pfahllängen (cm) für Erdmontage				Pfosten- abstand cm	Latten- anzahl je lfdm
		120	150	180	200		
Garbsen (2 x 5 cm) bei Zaunhöhe 1,80 und 2,00 m 3 Riegel	10 x 10	-	210	240	270	200	20
Buchholz (0,8 x 10 cm)	10 x 10	210	240	270	270	145	-
Kanzlerfeld (2 x 15 cm) <i>Anzahl Bohlen Kanzlerfeld</i>	10 x 10	210	240	270	270	200 - 250	-
		9	11	13	15	-	-
Nordheide etc. (2 x 15 cm)	10 x 10	210	240	270	270	200	8

Montage-Tipp



Türen und Tore ab Seite 34



Das SCHEERER „Baukastensystem“

Das Baukastensystem ermöglicht es, dass Sie Ihren Sichtschutzzaun selber bauen können, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Zaun wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Zaunkonstruktion:

- Der Zaun läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
 Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Zaunoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Zaunfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Zaun wird zwischen Pfosten gesetzt.**
 Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Zaunoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Zaunfront. Elegante Ansicht von Außen und von Innen.

Walsrode



Walsrode aus Fichte, Rehbraun gebeizt

Für Gartenfreunde, die beim Sichtschutz auf Bewährtes setzen

Der klassische Sichtschutz, an dem Sie lange Freude haben: Die Füllung unserer Walsrode-Elemente besteht aus robustem Fichtenholz, das dank einer Farbbeize besonders langlebig ist. Bei diesem jahrhundertealten Verfahren dringen die Farbpigmente in die unbehandelte Oberfläche ein.

Das Holz erhält eine schöne, gleichmäßige Färbung, die natürliche Struktur bleibt sichtbar. Gleichzeitig wird das Fichtenholz so haltbar, dass Scheerer auf gebeizte Hölzer zehn Jahre Garantie gewährt. Ein Übriges tut der umlaufende Rahmen aus genuteten 4 x 7 cm Kiefernholzern – ein Wasserablauf an der unteren Nut schützt das Holz vor Staunässe.



Farbton Felsgrau



Die Holzstruktur bleibt sichtbar, Farbton Rehbraun

Unsere Fertigelemente sind transparent gebeizt in den Farbtönen Felsgrau und Rehbraun erhältlich. Um der witterungsbedingten Holzvergrauung entgegenzuwirken, können Sie die Elemente direkt nach der Montage oder später mit Koralan Holzpflegeöl behandeln (siehe Seite 144).




Walsrode-Elemente

Füllung 2 x 15 cm Fichte, mit Schattenfuge, Rahmen 4 x 7 cm Kiefer, transparent gebeizt in rehbraun oder felsgrau, V2A-verschraubt.

Farbe bei Bestellung bitte angeben.



links



rechts

geschlossen

98,5

178,5

175103

139,00

178,5

178,5

175183

199,00

offen

98,5

178,5

17510E3

159,00

178,5

178,5

17518E3

219,00

Schrägelement rechts

88,5

88,5/178,5

17509R3

159,00

Schrägelement links

88,5

88,5/178,5

17509L3

159,00

Komfort-Pfosten, Kreuzholz, gekappt, Kopf gerundet, transparent gebeizt

9 x 9

110

412113

19,50

9 x 9

190

412193

27,50

Lärmschutzzaun Massiv



Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer

KD+



Kiefer

KD+



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	14,95
	4,5 x 14,5	200	70	54120	19,95
Pfosten, Vollholz Kiefer mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief Endpfosten mit einseitiger Nut = gleicher Preis.	11 x 11	190	36	42119	40,95
	11 x 11	240	36	42124	51,00
Alternativ: Pfosten aus Leimholz Fi/Ta Längen größer als 240 cm nur in Leimholz möglich.	11 x 11	190	36	42119L	68,00
	11 x 11	240	36	42124L	83,50
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	150	80	54215	13,25
	4 x 10	200	80	54220	17,45
H-Anker 800 mm	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung			08743	27,95
	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett mit 2 Maschinenschrauben 10 x 130 mm und Einpressdübeln			08743K	29,95

Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. 2. und 3. Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisse gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen herunter geklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestockert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 52).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet unter www.scheerer.de „Praxistipps“.

Rhombus



Rhombus aus Douglasie, Kiefer Lasur

Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgeschrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



Rhombus aus Douglasie



Von hinten edelstahlvernagelt



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 61) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmaterial

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Querschnitt
2,4 x 7,8 cm

KD+ braun	KDG grau
-----------	----------



	Breite cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rhombusleiste	2,4 x 7,8	300	130	52530	8,55	525302	9,05
	2,4 x 7,8	360	130	52536	10,25	525362	10,85
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020	4,10	510202	4,20

Einzelmaterial

Douglasie natur



	Breite cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rhombusleiste	2,4 x 7,8	300	130	52530	8,55
	2,4 x 7,8	360	130	52536	10,25
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020	4,10

Rhombus

Rhombus aus Douglasie, Kiefer Lasur



NEU!
Jetzt in allen
Zwischengrößen
lieferbar!

Gartenmöbel finden Sie auf Seite 134

Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Rhombus-Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt

Sonder-
farbton!

Arktisweiß Lasur

Douglasie natur

Lasur



Holme 3 x 8 cm,
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

Breite
cm

Höhe
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

98,5
123,5
148,5
158,5
178,5

178,5
178,5
178,5
178,5
178,5

17610D
17613D
17615D
17616D
17618D

119,00
169,00
169,00
179,00
179,00

17610D4
17613D4
17615D4
17616D4
17618D4

169,00
229,00
239,00
249,00
249,00

Schrägelemente



links

rechts

Schrägelement rechts
Schrägelement links

88,5
88,5

88,5/178,5
88,5/178,5

17609DR
17609DL

125,00
125,00

17609DR4
17609DL4


179,00
179,00



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus-Elemente

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

				KD+ braun		KDG grau	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	Breite cm	Höhe cm				
		98,5	178,5	17610	98,00	176102	109,00
		123,5	178,5	17613	146,00	176132	159,00
		148,5	178,5	17615	146,00	176152	159,00
		158,5	178,5	17616	159,00	176162	169,00
		178,5	178,5	17618	159,00	176182	169,00
Schrägelemente  links rechts	Schrägelement rechts	88,5	88,5/178,5	17809Q	149,00	17609R2	115,00
	Schrägelement links	88,5	88,5/178,5	17809RR	189,00	17609L2	115,00

Wo Stimmung und Umgebung spielend harmonisieren



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

Persönlichkeit entfalten – der Rahmen ist bereit

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt. Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind. Schon überträgt sich ein rundum stimmiges, wohltuendes Empfinden auf Sie.



Borkum aus Douglasie natur



Norderney aus Douglasie natur



*Fehmarn aus Fichte
Schwedenrot Lasur, Pfosten Arktisweiß*

Wirkung verstärken

In Ihrem Garten Räume nutzen. Und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



Baltrum, Basaltgrau Lasur



*Fehmarn aus Fichte
KD+ braun*

Fehmarn



Fehmarn aus Fichte
Schwedenrot Lasur, Pfosten Arktisweiß

Fehmarn – lebendig wie die Natur

Auf der Ostseeinsel Fehmarn kann man Natur auf vielfältige Weise entdecken und erleben – vom feinen Sandstrand bis zur steinigen Kliffküste. Diese urwüchsige Lebendigkeit greifen wir mit unserem neuen Sichtschutzzaun auf. Ein Modell, bei dem die markante, sägeraue Holzoptik im Mittelpunkt steht.

Darüber hinaus ist Fehmarn ein Sichtschutz, der in nahezu jedem Umfeld seine Schönheit entfaltet. Dazu tragen auch unsere drei Lasurtöne Arktisweiß, Basaltgrau und Lavagrau bei. Die Holzoberfläche wirkt besonders frisch und die sichtbare Holzstruktur wird anspruchsvoll hervorgehoben.



Nur in diesen Farben erhältlich!

Lasur

Semi-transparenter Lasurauftrag, 2-fach



Sonderfarbton
Arktisweiß

Schwedenrot


Basaltgrau

Lavagrau

NEU!

Kesseldruck- imprägnierung

Transparente Einfärbung



KD+ braun

Der Begriff sägerau bezeichnet eine Holzoberfläche, die nach dem Zuschneiden nicht durch weiteres Schleifen oder Hobeln bearbeitet und geglättet wird. Das führt zu der sehr ursprünglichen und angenehm rustikalen Wirkung.


Fehmarn aus Fichte, Basaltgrau Lasur

Komfort-Pfosten Spitzkopf, Lavagrau Lasur
Fehmarn-Elemente


Schrägelemente

links rechts


 Fichte gesägt, 18 x 150 mm, CNC-gespitzt,
 als Deckelschalung, Riegel 3 x 8 cm gehobelt

geschlossen

Schrägelement rechts

Schrägelement links

 Breite
 cm

 Höhe
 cm

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

85

178,5

18709

49,00

187094

99,00

108,5

178,5

18711

69,00

187114

129,00

132

178,5

18714

79,00

187144

139,00

155

178,5

18717

89,00

187174

149,00

178,5

178,5

18718

99,00

187184

159,00

85

94/178,5

18709R

69,00

18709R4

119,00


85

94/178,5

18709L

69,00

18709L4

119,00
**Komfort-Pfosten
 Spitzkopf**

 Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt,
 transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

 Breite
 cm

 Höhe
 cm

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

11 x 11

110

42511

16,50

42511D4

36,45

11 x 11

190

42519

29,00

42519D4

49,95

Baltrum



**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
Seite 39

*Baltrum aus Douglasie
Arktisweiß lasiert*

Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, ø 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell „Baltrum“ einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt*



*Baltrum
Basaltgrau lasiert*



*Die Holzstruktur
bleibt sichtbar*

Lasur
Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Kiefer	Mahagoni
Walnuss	Tannengrün

Lasur
Semi-transparenter Lasurauftrag, 2-fach




Sonderfarbton Arktisweiß	Schwedenrot
Basaltgrau	Lavagrau



Baltrum kombiniert mit Gabionen

Baltrum, Basaltgrau lasiert
 Terrassendiele aus Douglasie natur



Baltrum Douglasie Sondermaße: Umrechnung
 auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)

Sonder-
 farbtöne!

Arktisweiß Lasur

Douglasie natur

Lasur



Baltrum Brisa, Abb. Douglasie natur



Baltrum Brisa
 offen

Für die Lasuren Arktisweiß, Basaltgrau
 und Lavagrau wird der Sichtschutz
 Baltrum Brisa aus Fichte gefertigt.

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	119,00	17310DX4	179,00
123,5	181	17313DX	179,00	17313DX4	236,00
148,5	181	17315DX	189,00	17315DX4	259,00
158,5	181	17316DX	198,00	17316DX4	269,00
178,5	181	17318DX	199,00	17318DX4	279,00

Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur



Baltrum
 geschlossen


Für die Lasuren Arktisweiß, Basaltgrau
 und Lavagrau wird der Sichtschutz
 Baltrum aus Fichte gefertigt.

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310D	119,00	17310D4	179,00
123,5	181	17313D	179,00	17313D4	236,00
148,5	181	17315D	189,00	17315D4	265,00
158,5	181	17316D	198,00	17316D4	275,00
178,5	181	17318D	199,00	17318D4	279,00

Türen siehe Seite 39 (Vollrahmen)

links

rechts



Schrägelement rechts

88,5	92,5/181	17309DR	129,00	17309DR4	189,00
------	----------	---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement links

88,5	92,5/181	17309DL	129,00	17309DL4	189,00
------	----------	---------	---------------	----------	---------------



Rhombuslatten Baltrum, einzeln
 Douglasie natur, 2,4 x 7,8 cm,
 Mindestabnahme 10 Stück

Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
177,5	52718D	7,55

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Borkum



Borkum aus Douglasie, Arktisweiß lasiert mit Pergola Heidmark (Seite 130)

Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 69).
Türen und Tore siehe Seite 39 (Vollrahmen-Ausführung).

Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Sonderfarbton!

Arktisweiß Lasur

Douglasie natur

Lasur



Borkum

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	181	17710D	109,00	17710D4	166,00
	123,5	181	17713D	139,00	17713D4	196,00
	148,5	181	17715D	159,00	17715D4	235,00
	158,5	181	17716D	169,00	17716D4	246,00
	178,5	181	17718D	179,00	17718D4	249,00
Schrägelement rechts	88,5	92,5 / 181	17709DR	119,00	17709DR4	179,00
Schrägelement links	88,5	92,5 / 181	17709DL	119,00	17709DL4	179,00



Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.



Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau



Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
(siehe Seite 2).
Türen und Tore siehe Seite 38
(Vollrahmen-Ausführung).



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.

Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)



links



rechts



Borkum

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	181	17710	99,00	177102	99,95
	123,5	181	17713	126,00	177132	129,00
	148,5	181	17715	146,00	177152	149,00
	158,5	181	17716	149,00	177162	159,00
	178,5	181	17718	159,00	177182	165,00
Schrägelement rechts	88,5	92,5/181	17709R	105,00	17709R2	109,00
Schrägelement links	88,5	92,5/181	17709L	105,00	17709L2	109,00

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm



Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt,
daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Norderney



Norderney aus Douglasie
Mahagoni lasiert

Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie


- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen siehe Seite 39.

Norderney Douglasie **Achtung: Vor 2016 Rhombusleisten**

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)



Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur



Norderney geschlossen

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	181	17210D	99,00	17210D4	156,00
	123,5	181	17213D	145,00	17213D4	199,00
	148,5	181	17215D	149,00	17215D4	219,00
	158,5	181	17216D	165,00	17216D4	236,00
	178,5	181	17218D	169,00	17218D4	239,00
Schrägelement rechts	88,5	92,5 / 181	17209DR	115,00	17209DR4	169,00
Schrägelement links	88,5	92,5 / 181	17209DL	115,00	17209DL4	169,00

Norderney Odin, Abb. Douglasie Kiefer lasiert



Norderney Odin offen

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	181	17210DV	109,00	17210DV4	169,00
	148,5	181	17215DV	165,00	17215DV4	236,00
	158,5	181	17216DV	179,00	17216DV4	249,00
	178,5	181	17218DV	182,00	17218DV4	256,00

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Norderney Color



Norderney Odin aus Accoya® Premium
Birkenweiß Color

Sichtschutzzaun Norderney deckend lackiert

Auf das wesentliche reduzierte Formen in 7 attraktiven Farbtönen.


Color

Deckende Lackierung,
3-schichtiger Farbaufbau



Norderney Color oder Accoya® Premium Color*

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)



Norderney geschlossen, Color



Norderney geschlossen

Schrägelement rechts

Schrägelement links

Türen auf Anfrage

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17210D8	198,00	17210Y8	439,00
123,5	181	17213D8	249,00	17213Y8	609,00
148,5	181	17215D8	279,00	17215Y8	635,00
158,5	181	17216D8	289,00	17216Y8	685,00
178,5	181	17218D8	298,00	17218Y8	699,00
88,5	92,5/181	17209DR8	215,00	17209YR8	410,00
88,5	92,5/181	17209DL8	215,00	17209YL8	410,00

Norderney Odin, Color



Norderney Odin offen

98,5	181	17210DV8	209,00	17210YV8	439,00
148,5	181	17215DV8	295,00	17215YV8	629,00
158,5	181	17216DV8	309,00	17216YV8	679,00
178,5	181	17218DV8	312,00	17218YV8	699,00

* Farbbehandlung ab Seite 90

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 96)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Unvergleichlich vielfältig im Design. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Dazu können Sie zwischen erstklassigen Holzarten wählen. Entweder bevorzugen Sie den natürlichen Charakter der Douglasie, die Anmut farbbeschichteter Tanne oder Sie entdecken für sich Accoya® Premium: Ein Holz, das mit seiner unvergleichlich glatten Oberfläche aussieht wie ein Möbelstück.



„Die tollsten Sachen machen und immer Spaß haben – für uns ein Kinderspiel!“

Gartengestaltung mit SCHEERER ist wie das Motto von Familie S. aus Rheine: Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.



**Wilsede Sichtschutz
aus Douglasie natur**

Sichtschutz aus Accoya® Premium



*Ariane aus Accoya® Premium
Birkenweiß Color mit rauchgrauen Pfosten*

Sichtschutz in Möbelqualität: das ist Accoya® Premium

Accoya® – durch und durch ein Top-Produkt

Ausgangsmaterial für Accoya® ist das Holz der Monterey-Kiefer. Sie wird in Neuseeland angebaut. Dort wächst sie aufgrund des milden Klimas besonders schnell. Durch das Verfahren der Holzacetylierung wird der Rohstoff Holz auf spezielle Weise optimiert. Das Ergebnis ist ein Kiefernholz mit einzigartigen Materialeigenschaften. Dank Accoya® und der Handwerkskunst von SCHEERER erfüllt sich Ihr Traum von einem Sichtschutzzaun aus Holz in annähernder Möbelqualität. Accoya® Premium gibt es deckend lackiert in 7 Farben und jedem RAL-Farbtönen.

Überragende Holz-Eigenschaften

- Accoya® Holz – FSC®-zertifiziert und 100 % umweltverträglich
- Extrem formstabil und von unvergleichlich hoher Haltbarkeit
- Perfekte Optik durch ausgesprochen glatte, nahezu makellose Oberflächen
- Praktisch kein Quellen und Schwinden, widerstandsfähig gegenüber Insekten und Fäulnis
- Hersteller-Garantie: 5 Jahre auf die Farboberfläche und 15 Jahre auf die Dauerhaftigkeit des Holzes



Das Beste für Sie zu geben heißt, das Beste zu nutzen: Die unvergleichlich hohe Holzqualität von Accoya® bietet uns optimale Voraussetzungen zur Herstellung edelster Gartenholzprodukte.



Douglasien- oder Tannenholz



Marwede aus Douglasie
mit Kiefer Lasur

Der holzeigene Charakter: unverwechselbar Douglasie

Douglasie – außergewöhnlich haltbar

Für den Außenbereich ist Douglasie ein ideales Holz. Weder Witterung noch holzschädigende Pilze können seiner Festigkeit etwas anhaben.

Vorteile, so echt wie unser Holz

- 100 % ökologisch, ausschließlich aus zertifizierten Wäldern
- Hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Witterungsbeständig
- Natürliche Resistenz gegen Insekten und Pilzbefall
- Natur oder transparent lasiert



Tanne – exklusiv farbveredelt

Bei deckend lackierten Oberflächen ist Tanne das Holz der Wahl. Die ruhige Struktur und das geringe „Arbeiten“ des Holzes ergeben ein nahezu perfektes Erscheinungsbild.

Ein Holz, das bleibt wie es ist

- Heimisches Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Im Prinzip astfreie Sortierung
- Besonders formbeständig durch Riftschnitt, kaum Quellen und Schwinden
- Leichte Bearbeitung, gute Flüssigkeitsaufnahme
- Deckende Lackierung mit individueller Farbgebung



Eine Vielzahl von Ästen ist charakteristisch für eine lasierte Douglasienoberfläche.



Die ebene Oberflächenstruktur der Tanne ermöglicht eine glatte und deckende Oberflächenbeschichtung.

Spitzenqualität – handwerklich perfekt

Mit den SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelementen bieten wir Ihnen ein hochwertiges Sichtschutzsystem, das Langlebigkeit mit individuellem Design verbindet. Gefertigt werden diese Elemente aus dauer-

hafter Douglasie, oder – je nach Baureihe – auch in der Ausführung Accoya® Premium oder Tanne. Alle Elemente gibt es in unterschiedlichen Breiten und Höhen.

Merkmale der Accoya® Acetylierung

Accoya® wird während der Acetylierung mit Essigsäureanhydrid behandelt, das unter hohem Druck und hoher Temperatur mit der Holzfaser reagiert. Im Laufe dieses Prozesses werden die Holzfasern für die Aufnahme von Feuchtigkeit blockiert. Das Ergebnis: Accoya®-Holz

saugt kaum noch Wasser auf, minimales Quellen und Schwinden ist die Folge. Es bietet auch holzerstörenden Pilzen keinen Nährboden mehr. Accoya® erreicht durch dieses Veredelungsverfahren eine Qualität und Dauerhaftigkeit, die im Gartenholzbereich einzigartig ist.



Merkmale der Douglasie

Die Douglasie ist sehr gerbstoffhaltig und zeichnet sich deshalb durch ihre hohe natürliche Langlebigkeit aus. Allerdings ist die Struktur des Holzes relativ grob und durch vorhandene Äste schwer zu bearbeiten. So lassen sich auch bei qualitativ hochwertigem Douglasien-Holz keine vollkommen glatten Oberflächen

erzeugen. Im Bereich von Ästen, an Kanten und bei Gitterleisten kann es zu Ausbrüchen kommen. Dafür werden Sie mit einem charakterstarken Holz zu einem attraktiven Preis belohnt. Mehr über die Douglasie und ihre typischen Eigenschaften erfahren Sie auf den Seiten 143 und 146.



Merkmale der Tanne

Wir verwenden hochwertiges, premiumsortiertes Tannenholz. Es hat eine sehr gefällige, astarme Oberfläche und enthält kein Harz. Durch den Einschnitt im Riftschnitt wird die Holzqualität entscheidend beeinflusst. Tannenholz erhält dadurch ein verbessertes Stehvermögen, das

Quellen und Schwinden wird verringert. Ein zusätzliches Plus ist ihre gute Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten. Damit können wir das Holz durch eine spezielle Grundierung schützen und im Anschluss für hochwertige Farboberflächen sorgen.



Wissenswertes Hinweise

- Bei unbehandelter Douglasie zum Selbsterstreichen empfehlen wir Ihnen, diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung zu versehen
- Zur Oberflächenbehandlung in Eigenleistung gehört auch, dass die Oberfläche gegebenenfalls geschliffen oder gespachtelt werden muss

- Sondermaße möglich, soweit technisch machbar

Unbehandelt: Zuschlag + 50 %
(bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Farbbehandelt: Zuschlag + 40 %
(bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)



Konstruktive Eigenschaften

- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion
- Rahmen 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern, handwerkliche Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung

Konsequenter konstruktiver Holzschutz!


Wasserableitende Rahmenprofile, dadurch keine Staunässe



Links oder Rechts – Vorne oder Hinten

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung gefragt, ob es die linke oder die rechte Seite sein soll. Grundsätzlich wird hierbei die Ansicht der **Vorderseite** zu Grunde gelegt. Diese ist durch 2 Merkmale definiert:



1. die Einschlussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.



Rastermaße der Gittereinsätze


(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm



Spezial-H-Anker

Mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben. Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 56.



Praxistipps unter www.scheerer.de



Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben)
- Verwenden Sie unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.

	<p>V2A-T-Halter Edelstahl</p>	Artikel Nr.	Preis € je Set
	<p>Set V2A-T-Halter (4 Stück) mit Schrauben (16 Stück) jeweils für ein Element</p>	08704	19,95



	<p>V2A-Winkel Edelstahl</p>	Artikel Nr.	Preis € je Set
	<p>Satz V2A-Winkel Exklusiv 60 x 30 x 40 mm (4 Stk.) mit Schrauben</p>	08716V	14,95



Farbgebung



Exklusiv-Sichtschutz von SCHEERER lässt sich auf drei Arten farbveredeln

Transparenter Lasur- und Ölauftrag


Bei unseren transparenten Farbtönen Kiefer, Mahagoni, Walnuss und Tannengrün bleiben alle Holzmerkmale komplett erhalten, nur die natürliche Farbe der Douglasie wird abgewandelt. Dabei entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche.



Das Besondere bei Holz mit einer Lasur und einem abschließenden Ölauftrag: Da die Farbpigmente fast vollständig ins Holz eindringen, bildet sich auf der Oberfläche praktisch kein Farbfilm. Das macht die spätere Nachpflege sehr leicht, da kein Anschleifen nötig ist.

Semi-transparenter Lasurauftrag, 2-fach

Wählen Sie zwischen 3 intensiven Farbtönen. Bei lasiertem Holz ist die Oberfläche leicht glänzend und wirkt besonders frisch. Durch die transparente Wirkung unserer Dünnschicht-Lasuren bleibt der holzeigene Charakter teilweise erhalten.



Bei den Farbtönen **Schwedenrot**, **Basaltgrau** und **Lavagrau** wird eine stärkere Anfärbung gewünscht. Die ursprüngliche Holzfarbe wird fast vollständig abgedeckt. Ein Teil der Holzstruktur wie Maserung und Äste bleiben aber sichtbar.

Color: Deckende Lackierung auf Wasserbasis mit 3-schichtigem Farbaufbau


Sie bevorzugen kräftige, leuchtende Farben? Unsere Ausführung Color bieten wir in 7 attraktiven Farben und jedem RAL-Farbtönen an. Bei unseren Elementen mit Gittereinsatz lassen sich Farben auch kombinieren (Duo-Color).



Unsere deckend lackierten Elemente erhalten Sie, je nach Modelltyp, in zwei verschiedenen Ausführungen:

Standardausführung in Tannenholz

Tanne – für die Farbveredelung hervorragend geeignet. Wir verwenden ein astarmes Holz, das nur wenig arbeitet und sehr maßhaltig ist. Tanne enthält keine Harzkanäle, daher auch kein Harzaustritt. Holzschutz wird durch tiefenwirksames Grundieren gewährleistet.



Premium-Ausführung in Accoya®

Accoya – einzigartig in Holzqualität, Oberflächenbeschaffenheit und Haltbarkeit. Auf unser hochwertigstes Gartenholz geben wir Ihnen eine erweiterte Herstellergarantie: 5 Jahre auf die Farboberfläche und 15 Jahre auf die Dauerhaftigkeit des Holzes.



Gittereinsätze Duo-Color



*Sichtschutz Ilmenau in Birkenweiß Color,
Gittereinsatz Rauchgrau Color*



*Sichtschutz Wilsede in Birkenweiß Color
Gittereinsatz und Pfosten Rubinrot Color*

Mut zur Farbe

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Zaun einzigartig. Sie können die Wilsede Elemente der Typen D, U und I in der Ausführung Color mit farblich abgegrenztem Gittereinsatz bekommen. Hierbei sind alle Kombinationen der 7 Color-Farbtöne möglich. Wilsede Element in Duo-Color: Aufpreis nur 10 %. Ohne Aufpreis ist eine farbliche Absetzung der Zaunpfosten möglich.



Gittereinsatz in Achatgrau Color



Gittereinsatz in Rauchgrau Color



Gittereinsatz in Saphirblau Color



Gittereinsatz in Englischgrün Color



Gittereinsatz in Rubinrot Color



Gittereinsatz in Anthrazitgrau Color

Color

Deckende Lackierung, 3-schichtiger Farbaufbau



Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede D
lasiert Farbton Kiefer



Wilsede D
Saphirblau Color



Wilsede A
Birkenweiß Color



Wilsede F aus Douglasie
mit Walnuss Lasur



Wilsede U aus Accoya® Premium
Birkenweiß Color

*Wilsede D
lasiert Farbton Kiefer*



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgebend bei. Großer Beliebtheit erfreuen sich zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster, das über ein hohes Maß an Eigendynamik verfügt.



*Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*



*Wilsede D aus Douglasie
natur*


Douglasie natur oder lasiert








Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<p>Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe</p>				A	178,5	78,5	17808A	165,00	17808A4	225,00
				A	178,5	98,5	17809A	195,00	17809A4	249,00
				A	58,5	178,5	17806A	149,00	17806A4	199,00
				A	98,5	178,5	17810A	189,00	17810A4	246,00
				A	123,5	178,5	17813A	215,00	17813A4	279,00
				A	148,5	178,5	17815A	229,00	17815A4	309,00
				A	158,5	178,5	17816A	249,00	17816A4	325,00
				A	178,5	178,5	17818A	269,00	17818A4	329,00
<p>Mit Gittereinsatz in waagerechter Form</p>				D	178,5	78,5	17808D	229,00	17808D4	286,00
				D	178,5	98,5	17809D	249,00	17809D4	306,00
				D	58,5	178,5	17806D	179,00	17806D4	239,00
				D	98,5	178,5	17810D	219,00	17810D4	276,00
				D	123,5	178,5	17813D	259,00	17813D4	316,00
				D	148,5	178,5	17815D	299,00	17815D4	371,00
				D	158,5	178,5	17816D	329,00	17816D4	399,00
				D	178,5	178,5	17818D	349,00	17818D4	419,00
<p>Mit Gittereinsatz in Rautenform</p>				U	58,5	178,5	17806U	189,00	17806U4	246,00
				U	98,5	178,5	17810U	235,00	17810U4	292,00
				U	123,5	178,5	17813U	279,00	17813U4	336,00
				U	148,5	178,5	17815U	319,00	17815U4	391,00
				U	158,5	178,5	17816U	349,00	17816U4	421,00
				U	178,5	178,5	17818U	369,00	17818U4	441,00
				G	58,5	178,5	17806G	162,00	17806G4	236,00
				G	98,5	178,5	17810G	219,00	17810G4	279,00
				G	123,5	178,5	17813G	269,00	17813G4	326,00
				G	148,5	178,5	17815G	329,00	17815G4	399,00
				G	158,5	178,5	17816G	369,00	17816G4	441,00
				G	178,5	178,5	17818G	398,00	17818G4	469,00
				M	123,5	178,5	17813M	299,00	17813M4	356,00
				M	148,5	178,5	17815M	315,00	17815M4	389,00
				M	158,5	178,5	17816M	342,00	17816M4	415,00
				M	178,5	178,5	17818M	359,00	17818M4	432,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Tanne Color oder Accoya® Premium Color



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A 178,5	78,5	17808A8	298,00	17Y08A8	456,00
		A 178,5	98,5	17809A8	339,00	17Y09A8	555,00
		A 58,5	178,5	17806A8	269,00	17Y06A8	419,00
		A 98,5	178,5	17810A8	332,00	17Y10A8	549,00
		A 123,5	178,5	17813A8	372,00	17Y13A8	629,00
		A 148,5	178,5	17815A8	415,00	17Y15A8	685,00
		A 158,5	178,5	17816A8	445,00	17Y16A8	759,00
		A 178,5	178,5	17818A8	476,00	17Y18A8	826,00
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D 178,5	78,5	17808D8	355,00	17Y08D8	529,00
		D 178,5	98,5	17809D8	379,00	17Y09D8	559,00
		D 58,5	178,5	17806D8	299,00	17Y06D8	446,00
		D 98,5	178,5	17810D8	362,00	17Y10D8	571,00
		D 123,5	178,5	17813D8	410,00	17Y13D8	654,00
		D 148,5	178,5	17815D8	479,00	17Y15D8	770,00
		D 158,5	178,5	17816D8	525,00	17Y16D8	864,00
		D 178,5	178,5	17818D8	549,00	17Y18D8	899,00
	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U 58,5	178,5	17806U8	312,00	17Y06U8	456,00
		U 98,5	178,5	17810U8	375,00	17Y10U8	583,00
		U 123,5	178,5	17813U8	419,00	17Y13U8	671,00
		U 148,5	178,5	17815U8	496,00	17Y15U8	788,00
		U 158,5	178,5	17816U8	541,00	17Y16U8	883,00
		U 178,5	178,5	17818U8	567,00	17Y18U8	923,00
		G 58,5	178,5	17806G8	269,00	17Y06G8	369,00
		G 98,5	178,5	17810G8	325,00	17Y10G8	455,00
		G 123,5	178,5	17813G8	369,00	17Y13G8	525,00
		G 148,5	178,5	17815G8	459,00	17Y15G8	669,00
		G 158,5	178,5	17816G8	496,00	17Y16G8	708,00
		G 178,5	178,5	17818G8	526,00	17Y18G8	739,00
		M 123,5	178,5	17813M8	439,00	17Y13M8	676,00
		M 148,5	178,5	17815M8	489,00	17Y15M8	760,00
		M 158,5	178,5	17816M8	529,00	17Y16M8	824,00
		M 178,5	178,5	17818M8	549,00	17Y18M8	861,00


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm

Wilsede

Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen
Keine Sondermaße möglich

	Breite cm	Höhe cm
V	98,5	178,5
V	123,5	178,5
V	148,5	178,5
V	158,5	178,5
V	178,5	178,5


Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17810V	235,00	17810V4	292,00
17813V	279,00	17813V4	339,00
17815V	319,00	17815V4	389,00
17816V	349,00	17816V4	419,00
17818V	369,00	17818V4	439,00



Keine Sondermaße möglich

	Breite cm	Höhe cm
F ^o	88,5	178,5
F	178,5	178,5


17809F	199,00	17809F4	256,00
17818F	349,00	17818F4	421,00



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

	Breite cm	Höhe cm
H	81,5	98,5/178,5
H	88,5	88,5/178,5
H	101,5	78,5/178,5
I	81,5	98,5/178,5
I	88,5	88,5/178,5
I	101,5	78,5/178,5


17808H	129,00	17808H4	189,00
17809H	132,00	17809H4	192,00
17810H	139,00	17810H4	198,00
17808I	179,00	17808I4	239,00
17809I	189,00	17809I4	249,00
17810I	198,00	17810I4	259,00



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

	Breite cm	Höhe cm
V	88,5	88,5/178,5
L	88,5	88,5/178,5

17809V	199,00	17809V4	256,00
17809L	249,00	17809L4	306,00



	Breite cm	Höhe cm
J	58,5	206/178,5
K	58,5	206/178,5
W	58,5	199/178,5

17806J	239,00	17806J4	296,00
17806K	219,00	17806K4	289,00
17806W	259,00	17806W4	319,00




V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv
(4 Stück) mit Schrauben

08716V **14,95**

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Tanne Color oder Accoya® Premium Color


Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen	V 98,5	178,5	17810V8	343,00	17Y10V8	543,00
	Keine Sondermaße möglich	V 123,5	178,5	17813V8	426,00	17Y13V8	661,00
		V 148,5	178,5	17815V8	486,00	17Y15V8	761,00
		V 158,5	178,5	17816V8	539,00	17Y16V8	859,00
		V 178,5	178,5	17818V8	554,00	17Y18V8	891,00
	Keine Sondermaße möglich	F ^o 88,5	178,5	17809F8	329,00	17Y09F8	495,00
	F 178,5	178,5	17818F8	525,00	17Y18F8	837,00	
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	H 81,5	98,5/178,5	17808H8	239,00	17Y08H8	376,00
		H 88,5	88,5/178,5	17809H8	249,00	17Y09H8	384,00
		H 101,5	78,5/178,5	17810H8	259,00	17Y10H8	403,00
		I 81,5	98,5/178,5	17808I8	289,00	17Y08I8	425,00
		I 88,5	88,5/178,5	17809I8	298,00	17Y09I8	441,00
		I 101,5	78,5/178,5	17810I8	306,00	17Y10I8	459,00
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	V 88,5	88,5/178,5	17809V8	289,00	17Y09V8	421,00
		L 88,5	88,5/178,5	17809L8	349,00	17Y09L8	471,00
	J 58,5	206/178,5	17806J8	342,00	17Y06J8	451,00	
	K 58,5	206/178,5	17806K8	342,00	17Y06K8	477,00	
	W 58,5	199/178,5	17806W8	356,00	17Y06W8	473,00	

 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe

Ilmenau

Ilmenau X
Mahagoni lasiert



Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder


		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	78,5	17808S	169,00	17808S4	226,00	
		S 178,5	98,5	17809S	199,00	17809S4	256,00	
		S ^o 58,5	178,5	17806S	129,00	17806S4	189,00	
		S ^o 98,5	178,5	17810S	169,00	17810S4	226,00	
		S ^o 123,5	178,5	17813S	189,00	17813S4	239,00	
		S 148,5	178,5	17815S	229,00	17815S4	299,00	
		S 158,5	178,5	17816S	239,00	17816S4	309,00	
		S 178,5	178,5	17818S	259,00	17818S4	329,00	
		Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o 58,5	178,5	17806X	169,00	17806X4	226,00
			X ^o 98,5	178,5	17810X	209,00	17810X4	266,00
		X ^o 123,5	178,5	17813X	249,00	17813X4	306,00	
Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich		X 148,5	178,5	17815X	299,00	17815X4	372,00	
		X 158,5	178,5	17816X	325,00	17816X4	398,00	
		X 178,5	178,5	17818X	349,00	17818X4	429,00	
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	Q 81,5	98,5/178,5	17808Q	129,00	17808Q4	189,00
		Q 88,5	88,5/178,5	17809Q	149,00	17809Q4	206,00	
		Q 101,5	78,5/178,5	17810Q	159,00	17810Q4	219,00	
		R 81,5	98,5/178,5	17808RL	179,00	17808RL4	236,00	
		R 88,5	88,5/178,5	17809RL	189,00	17809RL4	249,00	
		R 101,5	78,5/178,5	17810RL	199,00	17810RL4	259,00	

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

*Ilmenau X und S aus Accoya® Premium
Birkenweiß Color
mit rauchgrauen Pfosten*



Tanne Color oder Accoya® Premium Color



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S	178,5	78,5	17808S8	295,00	17Y08S8	456,00	
		S	178,5	98,5	17809S8	339,00	17Y09S8	555,00	
		S ^o	58,5	178,5	17806S8	239,00	17Y06S8	346,00	
		S ^o	98,5	178,5	17810S8	289,00	17Y10S8	468,00	
		S ^o	123,5	178,5	17813S8	315,00	17Y13S8	528,00	
		S	148,5	178,5	17815S8	412,00	17Y15S8	697,00	
		S	158,5	178,5	17816S8	419,00	17Y16S8	703,00	
		S	178,5	178,5	17818S8	439,00	17Y18S8	763,00	
		Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o	58,5	178,5	17806X8	279,00	17Y06X8	379,00
			X ^o	98,5	178,5	17810X8	349,00	17Y10X8	513,00
		X ^o	123,5	178,5	17813X8	392,00	17Y13X8	587,00	
Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich		X	148,5	178,5	17815X8	486,00	17Y15X8	759,00	
		X	158,5	178,5	17816X8	505,00	17Y16X8	782,00	
		X	178,5	178,5	17818X8	535,00	17Y18X8	846,00	
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	Q	81,5	98,5/178,5	17808Q8	249,00	17Y08Q8	365,00
		Q	88,5	88,5/178,5	17809Q8	259,00	17Y09Q8	378,00	
		Q	101,5	78,5/178,5	17810Q8	269,00	17Y10Q8	396,00	
		R	81,5	98,5/178,5	17808RL8	289,00	17Y08RL8	412,00	
		R	88,5	88,5/178,5	17809RL8	309,00	17Y09RL8	436,00	
		R	101,5	78,5/178,5	17810RL8	319,00	17Y10RL8	458,00	

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe

Ebstorf B, C und E
Douglasie natur



Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Mit waagerechter Füllung, durchgehend

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
B	178,5	78,5	17808B	179,00	17808B4	229,00
B	178,5	98,5	17809B	205,00	17809B4	259,00
B ^o	58,5	178,5	17806B	135,00	17806B4	192,00
B ^o	98,5	178,5	17810B	169,00	17810B4	229,00
B ^o	123,5	178,5	17813B	189,00	17813B4	249,00
B	148,5	178,5	17815B	229,00	17815B4	299,00
B	158,5	178,5	17816B	239,00	17816B4	309,00
B	178,5	178,5	17818B	259,00	17818B4	329,00



Mit Gittereinsatz in waagerechter Form

C	178,5	78,5	17808C	219,00	17808C4	276,00
C	178,5	98,5	17809C	249,00	17809C4	306,00
C ^o	58,5	178,5	17806C	169,00	17806C4	226,00
C ^o	98,5	178,5	17810C	219,00	17810C4	276,00
C ^o	123,5	178,5	17813C	259,00	17813C4	316,00
C	148,5	178,5	17815C	319,00	17815C4	391,00
C	158,5	178,5	17816C	339,00	17816C4	411,00
C	178,5	178,5	17818C	369,00	17818C4	445,00





Mit Steckzaungitter in waagerechter Form

E	178,5	78,5	17808E	219,00	17808E4	276,00
E	178,5	98,5	17809E	249,00	17809E4	306,00
E ^o	58,5	178,5	17806E	169,00	17806E4	226,00
E ^o	98,5	178,5	17810E	219,00	17810E4	276,00
E ^o	123,5	178,5	17813E	259,00	17813E4	316,00
E	148,5	178,5	17815E	319,00	17815E4	391,00
E	158,5	178,5	17816E	339,00	17816E4	411,00
E	178,5	178,5	17818E	369,00	17818E4	445,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Ebstorf B und C, Englischgrün Color
 Pfosten Rauchgrau Color

Accoya® Premium Color


Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit waagerechter Füllung, durchgehend	B	178,5	78,5	Bei diesen Elementen ist die Ausführung Color nur in Accoya® lieferbar.	17Y08B8	465,00
		B	178,5	98,5		17Y09B8	565,00
		B ^o	58,5	178,5		17Y06B8	389,00
		B ^o	98,5	178,5		17Y10B8	499,00
		B ^o	123,5	178,5		17Y13B8	575,00
		B	148,5	178,5		17Y15B8	706,00
		B	158,5	178,5		17Y16B8	711,00
		B	178,5	178,5		17Y18B8	772,00
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	C	178,5	78,5	Bei diesen Elementen ist die Ausführung Color nur in Accoya® lieferbar.	17Y08C8	511,00
		C	178,5	98,5		17Y09C8	552,00
		C ^o	58,5	178,5		17Y06C8	382,00
		C ^o	98,5	178,5		17Y10C8	525,00
		C ^o	123,5	178,5		17Y13C8	599,00
		C	148,5	178,5		17Y15C8	774,00
		C	158,5	178,5		17Y16C8	799,00
		C	178,5	178,5		17Y18C8	859,00
	Mit Steckzaungitter in waagerechter Form	E	178,5	78,5	Bei diesen Elementen ist die Ausführung Color nur in Accoya® lieferbar.	17Y08E8	511,00
		E	178,5	98,5		17Y09E8	552,00
		E ^o	58,5	178,5		17Y06E8	382,00
		E ^o	98,5	178,5		17Y10E8	525,00
		E ^o	123,5	178,5		17Y13E8	599,00
		E	148,5	178,5		17Y15E8	774,00
		E	158,5	178,5		17Y16E8	799,00
		E	178,5	178,5		17Y18E8	859,00

 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe

Exklusiv-Türen

Douglasie natur, Lasur, Color oder Accoya® Premium Color



Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
A	100	178,5	17810TA	259,00	17810TA4	319,00
U	100	178,5	17810TU	342,00	17810TU4	399,00
			Color		Color	
A	100	178,5	17810TA8	359,00	17Y10TA8	606,00
U	100	178,5	17810TU8	429,00	17Y10TU8	646,00

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			Douglasie natur		Lasur	
F	100	178,5	17810TF	298,00	17810TF4	369,00
D	100	178,5	17810TD	342,00	17810TD4	399,00
			Color		Color	
F	100	178,5	17810TF8	398,00	17Y10TF8	580,00
D	100	178,5	17810TD8	429,00	17Y10TD8	631,00

Ilmenau


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			Douglasie natur		Lasur	
S	100	178,5	17810TS	259,00	17810TS4	316,00
X	100	178,5	17810TX	342,00	17810TX4	399,00
			Color		Color	
S	100	178,5	17810TS8	349,00	17Y10TS8	537,00
X	100	178,5	17810TX8	398,00	17Y10TX8	588,00

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



			Douglasie natur		Lasur		
B	100	178,5	17810TB	259,00	17810TB4	309,00	
C	100	178,5	17810TC	342,00	17810TC4	399,00	
			Color		Color		
B	100	178,5	Bei diesen Türen ist die Ausführung Color nur in Accoya® lieferbar.			17Y10TB8	580,00
C	100	178,5				17Y10TC8	637,00

Ausführung E gleicher Preis wie C

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 54.

Exklusiv-Tore

Douglasie natur, Lasur, Color oder Accoya® Premium Color

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Die waagerechten Rahmenhölzer sind aus 10 cm breiten Hölzern gefertigt (wie Zaunfeld).



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab S. 54 im Katalog.

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Wilsede	A	300	178,5	17830TA	619,00	17830TA4	759,00
	U	300	178,5	17830TU	759,00	17830TU4	899,00
	D	300	178,5	17830TD	739,00	17830TD4	859,00
Ilmenau	S	300	178,5	17830TS	598,00	17830TS4	742,00
	X	300	178,5	17830TX	719,00	17830TX4	863,00
Ebstorf	B	300	178,5	17830TB	598,00	17830TB4	742,00
	C	300	178,5	17830TC	729,00	17830TC4	872,00



		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Wilsede	A	300	178,5	17830TA8	896,00	17Y30TA8	1.596,00
	U	300	178,5	17830TU8	998,00	17Y30TU8	1.718,00
	D	300	178,5	17830TD8	998,00	17Y30TD8	1.677,00
Ilmenau	S	300	178,5	17830TS8	879,00	17Y30TS8	1.489,00
	X	300	178,5	17830TX8	998,00	17Y30TX8	1.598,00
Ebstorf	B	300	178,5			17Y30TB8	1.498,00
	C	300	178,5			17Y30TC8	1.698,00



Bei diesen Türen ist die Ausführung Color nur in Accoya® lieferbar.

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau, da Kreuzholz)



natur und farbbehandelt



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rundkopf Allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechth. gekappt.	9 x 9	70	41207D	12,95	41207D4	26,50	41207D8	38,50
	9 x 9	90	41209D	12,95	41209D4	26,50	41209D8	42,95
	9 x 9	110	41211D	16,50	41211D4	29,95	41211D8	49,00
	9 x 9	165	41216D	21,50	41216D4	34,95	41216D8	62,00
	9 x 9	190	41219D	24,50	41219D4	39,95	41219D8	65,00
	9 x 9	235	41224D	32,50	41224D4	47,95	41224D8	79,00
	11x11	90	42209D	19,65	42209D4	33,15	42209D8	51,95
	11x11	110	42211D	22,95	42211D4	36,45	42211D8	59,00
	11x11	165	42216D	34,50	42216D4	47,95	42216D8	76,00
	11x11	190	42219D	39,30	42219D4	49,95	42219D8	83,00
Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt	11x11	110	42511D	22,95	42511D4	36,45	42511D8	59,00
	11x11	190	42519D	39,30	42519D4	49,95	42519D8	83,00

Bei freistehenden Torpfosten, ohne Zaunanschluss, empfehlen wir die Spezial-Torpfostenanker (siehe Seite 57)

Sonderlänge = nächstgrößere Normlänge + 10%

Aufpreis für Kopf mit Doppelrundung



Aufpreis Doppelrundung je Pfosten, bei allen Douglasie-, Lasur- und Color-Pfosten möglich

Artikel Nr.	Preis € je Stück
07210	4,00

Von idyllisch-verspielt bis geometrisch-modern

*Marwede D aus Douglasie
natur*



*Tür Marwede D aus Douglasie
Mahagoni Lasur (Sonderanfertigung)*



*Marwede A aus Douglasie mit Kiefer Lasur
mit Pergola Heidmark in Rubinrot Color*



Marwede A Tor aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



*Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*



*Marwede A aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*


*Marwede A aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*




*Marwede D aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Marwede

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder




Douglasie natur




	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	178,5	77/ 98,5	17909A	245,00	17909A4	299,00	17909A8	387,00
A	58,5	155/178,5	17906A	195,00	17906A4	249,00	17906A8	315,00
A	98,5	155/178,5	17910A	249,00	17910A4	306,00	17910A8	386,00
A	123,5	155/178,5	17913A	289,00	17913A4	346,00	17913A8	432,00
A	148,5	155/178,5	17915A	299,00	17915A4	372,00	17915A8	478,00
A	158,5	155/178,5	17916A	335,00	17916A4	399,00	17916A8	516,00
A	178,5	155/178,5	17918A	359,00	17918A4	429,00	17918A8	551,00




B	178,5	77/ 98,5	17909B	259,00	17909B4	319,00	Aus technischen Gründen nicht in Color lackiert lieferbar.	
B°	58,5	155/178,5	17906B	199,00	17906B4	269,00		
B°	98,5	155/178,5	17910B	266,00	17910B4	323,00		
B°	123,5	155/178,5	17913B	304,00	17913B4	361,00		
B	148,5	155/178,5	17915B	321,00	17915B4	393,00		
B	158,5	155/178,5	17916B	353,00	17916B4	425,00		
B	178,5	155/178,5	17918B	379,00	17918B4	451,00		



C	178,5	77/ 98,5	17909C	336,00	17909C4	393,00	Aus technischen Gründen nicht in Color lackiert lieferbar.	
C°	58,5	155/178,5	17906C	244,00	17906C4	299,00		
C°	98,5	155/178,5	17910C	309,00	17910C4	366,00		
C°	123,5	155/178,5	17913C	352,00	17913C4	409,00		
C	148,5	155/178,5	17915C	372,00	17915C4	445,00		
C	158,5	155/178,5	17916C	416,00	17916C4	489,00		
C	178,5	155/178,5	17918C	440,00	17918C4	512,00		



D	178,5	77/ 98,5	17909D	299,00	17909D4	359,00	17909D8	438,00
D	58,5	155/178,5	17906D	219,00	17906D4	296,00	17906D8	346,00
D	98,5	155/178,5	17910D	289,00	17910D4	349,00	17910D8	416,00
D	123,5	155/178,5	17913D	319,00	17913D4	376,00	17913D8	467,00
D	148,5	155/178,5	17915D	352,00	17915D4	425,00	17915D8	539,00
D	158,5	155/178,5	17916D	395,00	17916D4	465,00	17916D8	590,00
D	178,5	155/178,5	17918D	415,00	17918D4	489,00	17918D8	619,00



G	58,5	155/178,5	17906G	198,00	17906G4	259,00	17906G8	299,00
G	98,5	155/178,5	17910G	269,00	17910G4	329,00	17910G8	368,00
G	123,5	155/178,5	17913G	319,00	17913G4	376,00	17913G8	419,00
G	148,5	155/178,5	17915G	379,00	17915G4	451,00	17915G8	519,00
G	158,5	155/178,5	17916G	419,00	17916G4	491,00	17916G8	555,00
G	178,5	155/178,5	17918G	456,00	17918G4	529,00	17918G8	592,00

° = ohne Mittelstrebe

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage.

Marwede Türen

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Douglasie natur



Tür Marwede A
(B mit waagerechter Füllung)

Tür Marwede D
(C mit waagerechter Füllung)


	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Türen:								
A	100	155/178,5	17910TA	349,00	17910TA4	398,00	17910TA8	479,00
B	100	155/178,5	17910TB	329,00	17910TB4	398,00		
C	100	155/178,5	17910TC	359,00	17910TC4	429,00		
D	100	155/178,5	17910TD	375,00	17910TD4	439,00	17910TD8	498,00
Tore:								
A	300	155/178,5	17930TA	849,00	17930TA4	998,00	17930TA8	1.145,00
B	300	155/178,5	17930TB	825,00	17930TB4	969,00		
C	300	155/178,5	17930TC	925,00	17930TC4	1.069,00		
D	300	155/178,5	17930TD	936,00	17930TD4	1.079,00	17930TD8	1.195,00

Beschläge und Zubehör siehe Seite 54. Tür Typ B und C aus technischen Gründen nicht in Color lackiert lieferbar. Mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Tor Marwede



Abschlusselement



Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld

	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
I	88,5	77/155	17908I	239,00	17908I4	299,00	17908I8	339,00
L	88,5	66,5/153,5	17808L	246,00	17808L4	299,00	17808L8	345,00

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau, da Kreuzholz)



natur und farbbehandelt



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rundkopf								
Allseitig gehobelt,	9 x 9	90	41209D	12,95	41209D4	26,50	41209D8	42,95
Längskanten und	9 x 9	110	41211D	16,50	41211D4	29,95	41211D8	49,00
Kopf allseitig	9 x 9	165	41216D	21,50	41216D4	34,95	41216D8	62,00
gerundet, exakt	9 x 9	190	41219D	24,50	41219D4	39,95	41219D8	65,00
rechth. gekappt.	9 x 9	235	41224D	32,50	41224D4	47,95	41224D8	79,00
	11x11	90	42209D	19,65	42209D4	33,15	42209D8	51,95
	11x11	110	42211D	22,95	42211D4	36,45	42211D8	59,00
	11x11	165	42216D	34,50	42216D4	47,95	42216D8	76,00
	11x11	190	42219D	39,30	42219D4	49,95	42219D8	83,00
	11x11	235	42224D	49,55	42224D4	65,00	42224D8	98,00
Spitzkopf								
Kreuzholz, gekappt,	11x11	110	42511D	22,95	42511D4	36,45	42511D8	59,00
Kopf 30° gespitzt	11x11	190	42519D	39,30	42519D4	49,95	42519D8	83,00

Sonderlänge = nächstgrößere Normlänge + 10%
Spezial-Pfostenanker finden Sie auf Seite 56/57

Herrenhausen



Herrenhausen aus Douglasie in Lavagrau lasiert

Herrenhausen – wo Anmut und Stil ineinander übergehen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo-Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern (nur bei den Deckfarben).



*Duo-Color Ausführung
Birkenweiß mit rubinroten Gittereinsätzen*



*Herrenhausen
Douglasie natur*



Herrenhausen als eleganter Vorgartenzaun in Birkenweiß Color

Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm



Douglasie natur oder lasiert, Tanne in deckend Color			Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5°	78,5	174010	189,00	1740104	246,00	1740108	299,00		
	123,5°	78,5	174013	219,00	1740134	279,00	1740138	333,00		
	148,5	78,5	174015	279,00	1740154	339,00	1740158	389,00		
	158,5	78,5	174016	299,00	1740164	359,00	1740168	419,00		
	178,5	78,5	174018	319,00	1740184	369,00	1740188	439,00		
	98,5°	98,5	174110	199,00	1741104	256,00	1741108	315,00		
	123,5°	98,5	174113	239,00	1741134	296,00	1741138	356,00		
	148,5	98,5	174115	289,00	1741154	346,00	1741158	415,00		
	158,5	98,5	174116	319,00	1741164	376,00	1741168	445,00		
	178,5	98,5	174118	339,00	1741184	389,00	1741188	469,00		
*Duo-Color + 10%										
	81,5°	98,5/178,5	174908	196,00	1749084	259,00	1749088	310,00		
	88,5°	88,5/178,5	174909	199,00	1749094	256,00	1749098	325,00		
	101,5°	78,5/178,5	174910	209,00	1749104	266,00	1749108	329,00		
*Duo-Color + 10%										
	98,5°	178,5	174810	249,00	1748104	299,00	1748108	386,00		
	123,5°	178,5	174813	286,00	1748134	339,00	1748138	429,00		
	148,5	178,5	174815	349,00	1748154	419,00	1748158	536,00		
	158,5	178,5	174816	385,00	1748164	459,00	1748168	575,00		
	178,5	178,5	174818	399,00	1748184	479,00	1748188	589,00		
*Duo-Color + 10%										
	100°	78,5	17401T	219,00	17401T4	269,00	17401T8	299,00		
	100°	98,5	17411T	239,00	17411T4	289,00	17411T8	329,00		
	100°	178,5	17481T	309,00	17481T4	369,00	17481T8	398,00		
	300	78,5	17403T	539,00	17403T4	639,00	17403T8	849,00		
	300	98,5	17413T	598,00	17413T4	698,00	17413T8	899,00		
	300	178,5	17483T	749,00	17483T4	849,00	17483T8	998,00		
*Duo-Color + 10%										

Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

6 cm


vorne

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe

ohne Beschlag: mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** siehe Seite 54. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau, da Kreuzholz)



natur und farbbehandelt		Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Rundkopf	9 x 9	90	41209D	12,95	41209D4	26,50	41209D8	42,95
	Allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechth. gekappt.	9 x 9	110	41211D	16,50	41211D4	29,95	41211D8	49,00
		9 x 9	165	41216D	21,50	41216D4	34,95	41216D8	62,00
		9 x 9	190	41219D	24,50	41219D4	39,95	41219D8	65,00
		9 x 9	235	41224D	32,50	41224D4	47,95	41224D8	79,00
		11x11	90	42209D	19,65	42209D4	33,15	42209D8	51,95
		11x11	110	42211D	22,95	42211D4	36,45	42211D8	59,00
		11x11	165	42216D	34,50	42216D4	47,95	42216D8	76,00
		11x11	190	42219D	39,30	42219D4	49,95	42219D8	83,00
		11x11	235	42224D	49,55	42224D4	65,00	42224D8	98,00
	Spitzkopf	11x11	110	42511D	22,95	42511D4	36,45	42511D8	59,00
	Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt	11x11	190	42519D	39,30	42519D4	49,95	42519D8	83,00

Sonderlänge = nächstgrößere Normlänge + 10 %

Ariane



Ariane U aus Douglasie, mit Kiefer Lasur

Zeit zum Wohlfühlen – entsprechend wertig das Ambiente

Ariane ist eine Sichtschutzserie mit handwerklich robuster Rahmenfüllung. Konstruktiv bis ins Detail durchdacht und erstklassig in der Verarbeitung, damit Sie sich auf lange Sicht

wohl fühlen. Zudem sind die einzelnen Elementtypen untereinander kombinierbar. Je nachdem, ob Sie es lieber luftig, geschlossen oder etwas von beidem haben möchten.

Türen mit stabilem, 14 cm breitem Rahmen



Pfosten mit beidseitiger Kopfrundung






Ariane aus Accoya® Premium, Birkenweiß Color

Douglasie natur, Lasur, Tanne Color oder Accoya® Premium Color

Ariane A



mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe, Ecken abgeschrägt



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
A	98,5	154/178,5	19110A	254,00	19110A4	309,00
A	178,5	154/178,5	19118A	323,00	19118A4	395,00
						
A	98,5	154/178,5	19110A8	399,00	19Y10A8	609,00
A	178,5	154/178,5	19118A8	525,00	19Y18A8	869,00

Ariane U



mit Gittereinsatz




	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
U	98,5	154/178,5	19110U	438,00	19110U4	495,00
U	178,5	154/178,5	19118U	533,00	19118U4	599,00
						
U	98,5	154/178,5	19110U8	569,00	19Y10U8	765,00
U	178,5	154/178,5	19118U8	715,00	19Y18U8	1.055,00

Ariane H/K

mit Gittereinsatz




	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
H	88,5	52/143	19109H	119,00	19109H4	179,00
K	58,5	154/182,5	19106K	215,00	19106K4	269,00
						
H	88,5	52/143	19109H8	239,00	19Y09H8	369,00
K	58,5	154/182,5	19106K8	325,00	19Y06K8	419,00

Ariane Türe

mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
TU	100	154/178,5	19110TU	529,00	19110TU4	589,00
						
TU	100	154/178,5	19110TU8	619,00	19Y10TU8	925,00

H = Schrägelement

K = Spitzelement mit Gittereinsatz

TU = Tür mit 140 mm breitem Rahmen und Schlossbohrung (ohne Beschlag). Wir empfehlen den Türbeschlag Nr. 40C auf Seite 49. Pfosten finden Sie auf Seite 107

Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resorsa
mit Premiumprofil,
kesseldruckimprägniert, ohne Wachslasur*



Terrasse aus Douglasie



*Terrasse aus resoursa
mit Wachslasur*

Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+*



Terrasse aus resoursa



Terrasse aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau



Terrassendielen Douglasie



Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt, kesseldruckimprägniert KD+ braun oder KDG grau.

Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

Terrassendiele Douglasie 28 mm glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	14,30
	400	70	44140D	19,05
	500	70	44150D	23,80



Info €/lfdm = 4,77

Terrassendiele Douglasie 28 mm mit Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	13,75
	400	70	44640P	18,35
	500	70	44650P	22,95



Info €/lfdm = 4,58

Terrassendiele Douglasie 28 mm mit Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	13,75
	400	70	44640	18,35
	500	70	44650	22,95



Info €/lfdm = 4,58

Terrassendiele Douglasie 28 mm FR-Profil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit FR-Profil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44330	13,75
	400	70	44340	18,35
	500	70	44350	22,95



Info €/lfdm = 4,58



Terrassendielle Douglasie 35 mm mit Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3,5 x 14,5	300	70	44530	17,95
	400	70	44540	23,95
	500	70	44550	29,95



Info €/lfdm = 5,98

Extra: 35 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	9,75
	400	130	52240D	12,95
4 x 10	400	80	54440D	20,95
7 x 7	300	90	47730D	17,95
4,5 x 7	400	90	58640D	14,95



Douglasie Terrassendielen zusätzlich KD+ braun
kesseldruckimprägniert + 15 % Aufpreis.

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

SCHEERER-Hirnholzversiegelung farblos, vermindert die Trockenrissebildung und Feuchtigkeitsaufnahme an den Hirnholz-Enden der Terrassenbohlen

0,25 Ltr. 59,80 98802 **14,95**

Koralan® Holzöl Spezial Pflegeöl für Holzterrassen. Holzschützende Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Sowohl zur Erstbeschichtung als auch zur Nachpflege. Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen sowie vor Bläue, holzerstörenden Pilzen und Schimmel. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung. Feuchtigkeitsregulierend. Verbrauch pro Anstrich ca. 150-180ml/qm. Weitere Infos siehe Seite 144.

0,75 Ltr. 28,13 94011 **21,10**




Kiefer



Mahagoni



Walnuss



Schiefergrau



Tannengrün

2,5 Ltr. 26,78 94012 **66,95**

Terrassendielen KDG grau imprägniert



Unsere Produktlinie KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf

die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile, die sich sehen lassen können

- Neuartiges Holz-Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- 10 Jahre SCHEERER Qualitätsgarantie



Terrasse aus Fichte, glatt gehobelt, KDG grau



Terrasse aus Fichte, glatt gehobelt, KDG grau




Fichte KDG

Premium Terrassendiele KDG mit beidseitigem Premiumprofil

Fichte, kesseldruckimprägniert (GK3) grau

Fichte

KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130P2	13,45
	400	70	44140P2	17,95
	500	70	44150P2	22,45

Info: €/lfdm = 4,49

Terrassendiele KDG, beidseitig glatt

Fichte, glatt gehobelt, Längskanten abgerundet, exakt rechtwinklig gekappt, kesseldruckimprägniert (GK3), grau

Fichte

KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	441302	13,75
	400	70	441402	18,35
	500	70	441502	22,95

Info: €/lfdm = 4,59

Unterkonstruktionsholz KDG

gehobelt, Kanten gerundet

Kiefer

KDG



Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642	13,80



Empfohlene
Pflegetmittel
für SCHEERER
Holzprodukte.

SCHEERER-Wachslasur Universal

grau, streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KDG grau kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Nicht für unbehandelte Hölzer.

5 Ltr.
grau

Info:
€/Ltr.

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

5,99 98822 **29,95**



SCHEERER-Schnittkantenschutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten und Bohrstellen kesseldruckimprägnierter Hölzer.

0,25 Ltr.
grau

Info:
€/Ltr.

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

58,00 98805 **14,50**

100% ökologisch, ausschließlich PEFC-zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft.



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de



Vom Ritter von
SCHEERER empfohlen...

RAL - Ein Zeichen bürgt für Qualität
Durch die RAL-Imprägnierung entspricht das Holz der Resistenzklasse 1 (sehr dauerhaft). Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!

Bei allen kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen eine zusätzliche Anfärbung durch Farbpigmente erfolgt (KD+ und KDG) können in der Anfangszeit Abfärbungen auftreten.

Terrassendielen resorsa Systemholz



resorsa mit Premiumprofil - vor der Wachsbehandlung

Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.



resorsa - mit Wachslasur behandelt

Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: Niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)



resorsa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.

So funktioniert's: Premium-Terrassendiele KD+ **plus** resorsa-Wachslasur **ergibt** resorsa-Systemholz

Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**
nordisches Rotholz, astarm, kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende **braune Einfärbung**
- Aus PEFC-zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung** für Gebrauchsklasse 3 (frei bewitterter Außenbereich, ohne Erdkontakt) inkl. Terrassendielen und deren Unterkonstruktion

resorsa-Wachslasur:

- Braunes Holzschutzmittel zur Erstbehandlung von kesseldruckimprägnierten Terrassendielen
- Hydrophobierende Wirkung
- Verstärkt und erneuert die braune Färbung



resorsa
Garantie-Erklärung
siehe Seite 141



resorsa-Systemholz:

Nachwachsender
Rohstoff aus zertifizierter
Forstwirtschaft

15 Jahre Garantie


Hydrophober Effekt

Langanhaltende Färbung
mit passendem Pflegeset

Geprüfte RAL-Qualität

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



*Längen nur
begrenzt verfügbar

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	360*	70	44736	447362	20,50
	390*	70	44739	447392	22,20
	420	70	44742	447422	23,90
	450	70	44745	447452	25,60
	480	70	44748	447482	27,30
	510	70	44751	447512	29,00



Info €/lfdm = 5,69

27 mm stark

Für die Unterkonstruktion KD+/KDG

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	13,25
KDG grau	4,5 x 7	400	90	58642	13,80



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Hydrophobierende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resorsa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.	5 Ltr.			
	braun	5,99	98821	29,95
	grau	5,99	98822	29,95
SCHEERER-Schnittkantenschutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten und Bohrstellen kesseldruckimprägnierter Hölzer, um dort den Holzschutz wiederherzustellen. Kann zusätzlich mit SCHEERER-Wachslasur nachbehandelt werden.	0,25 Ltr.			
	braun	58,00	98804	14,50
	grau	58,00	98805	14,50

Einbauempfehlungen für resorsa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes
- Schnittstellen mit Schnittkantenschutz nachbehandeln (gilt für alle imprägnierten Terrassendielen)

Befestigungssysteme

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

Hinweis:
Nur für Nadelholz-
Dielen geeignet

Bodenhalter

SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 130 mm bis 190 mm

09886

Preis €

51,50

Bitte befolgen Sie unbedingt die den Packungen beiliegende ausführliche Montageanleitung.

Zubehör/Montagetipps

Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Senkkopf, ohne Bohrspitze
mit Assy-Linsenkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.
250 St.

Stärke
mm
4,5
4,5

Länge
mm
60 mm
60 mm

Artikel
Nr.
06760VP
06760VTP

Preis €
je Stück
69,00
129,00



Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718 **2,75**

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband
8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk,
verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm 200 cm

09888

4,95

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Bohlenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa, KDG	27 x 145	50 - 60
Douglasie, Fichte KD+ / KDG	28 x 145	50 - 60
Douglasie	35 x 145	60 - 70

Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 **Holzbauwerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Stabile Auflageflächen lassen sich sehr einfach mit Gehwegplatten herstellen, die auf ein verdichtetes Kiesbett gelegt werden.
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Riffelung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Koralan® Terrassenöl siehe Seite 144) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwindvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Das Auftreten von Trockenrissen an den Enden der Terrassendielen kann durch die Behandlung der Hirnholzflächen mit der Hirnholzversiegelung (siehe Seite 119) stark reduziert werden.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.

Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Koralan® Terrassenöl, notwendig. Es kann, insbesondere in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Dieses kann nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.

Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz)

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

	
KD+	Douglasie natur

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	8,45		
	210	90	47721	9,85		
	240	90	47724	11,25		
	300	90			47730D	17,95
9 x 9	190	55	49719	13,95		
	210	55	49721	15,45		
	240	55	49724	17,65		
	270	55	49727	19,85		
	300	55	49730	22,05	49730D	33,75
	400	55	49740	30,25	49740D	45,00
11 x 11	500	55	49750	38,25		
	190	36	42719	22,15		
	210	36	42721	24,45		
	240	36	42724	27,95		
	270	36	42727	31,45		
	300	36	42730	34,95		
400	36	42740	47,80			

Auflagen

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

			braun		7 x 14	300	48130	33,00	48130D	39,00
						400	48140	44,00	48140D	52,00
						500	48150	56,50	48150D	67,50
						600	48160	69,00	48160D	84,00
			5 x 20	549	58755	62,00	58755D	76,00		
			braun		7 x 20	400	48340	67,50	48340D	76,00
						500	48350	85,00	48350D	95,00
						600	48360	99,95	48360D	115,00

Konstruktionshölzer

gehobelt, Kanten gerundet

			braun		2 x 10	300	130	53030	7,35	53030D	8,95
						400	130	53040	9,80	53040D	11,95
			braun		3 x 5	200	120	51020	4,10	51020D	4,60
						300	120	51030	6,15	51030D	7,05
			braun		3 x 8	300	130	52230	8,35	52230D	9,75
						400	130	52240	11,15	52240D	12,95
			braun		4,5 x 7	300	90	58630	9,95		
						400	90	58640	13,25	58640D	14,95

SCHEERER-Schnittkantenschutz

0,25 Ltr., braun

Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Schnittkanten, Trockenrissen und Bohrstellen für Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Schützt gegen holzerstörende Insekten und Pilze.

Info:
€/Ltr.

58,00

Artikel
Nr.

98804

Preis €
je Stück

14,50




Bei Douglasie keine
Rückgabe möglich.

Es handelt sich
um Gartenbauhölzer,
nicht um Hobelware
für Tischlerarbeiten.

Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.



*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	4,05		
	150*	140	43015	5,05	43015D*	6,40
	180*	140	43018	6,05	43018D*	7,65
	200*	140	43020	6,75	43020D*	8,50
	300	70	43030	10,10	43030D	12,70
	400	70	43040	13,45	43040D	16,95
2,8 x 14,5	300	70	44130	13,15	44130D	14,30
	400	70	44140	17,55	44140D	19,05
	500	70	44150	21,95	44150D	23,80
2,8 x 19,5	400	70	44240	23,40		
	500	70	44250	29,25		
4 x 10	200	80	54420	8,10		
	250	80	54425	10,15		
	300	80	54430	12,15	54430D	15,70
	400	80	54440	16,20	54440D	20,95
4 x 14	369	42	58337	20,55	58337D	29,95

Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



2 x 10	200	130	53620	5,75	53620D	6,75
	300	130	53630	8,60	53630D	10,10
	400	130	53640	11,50	53640D	13,50
2 x 15	300	70	43430	11,50	43430D	14,55
	400	70	43440	15,35	43440D	19,40
	500	70	43450	19,20	43450D	24,25

Leimholz

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet (Fichte/Tanne)



4 x 10	400	56140	39,95	56141	54,00
	400	57140	56,00	57141	72,00
	400	57440	82,00		
	400	57240	72,00	57241	89,00
	400	57540	102,00	57541	129,00
	300	48130L	59,95		
6 x 14	400	48140L	79,95		
	500	48150L	99,00		
	600	48160L	119,00		
	400	48340L	149,00		
	500	48350L	186,00		
	600	48360L	225,00		



Vom Ritter von
SCHEERER empfohlen...

RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität


Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



Laubengang Exklusiv aus Douglasie natur



Pergola Heidmark und Wilsede Rankgitter aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



Laubengang Heidmark aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Sternpergola




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
 4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
 7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz, ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum Lieferumfang und müssen gesondert bestellt werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und 1 Element mit 58,5 cm Breite (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 88 - 115).



Douglasie natur		Lasur		Color	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13190D	298,00	13190D4	459,00	13190D8	698,00




**100%
MASSIVHOLZ**
 Hier ist Qualität
 zu Hause

Sternpergola Heidmark aus Douglasie
 unbehandelt

System Heidmark



Pergola Heidmark mit Sichtschutz Gohrde aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



Pergola-System Heidmark

Die spielerische Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Douglasie

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146	169,00	13146D	229,00
60	190	13119	75,00	13119D	109,00

9 x 9	210	54721	20,15	54721D	26,50
	235	54724	23,00	54724D	29,65
4 x 10	190	54719	10,60	54719D	13,85
	230	54723	13,15	54723D	17,90
4 x 10	30	54703	1,85	54703D	2,45
4 x 9	58	54706	4,10	54706D	5,40

Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

Douglasie

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Lasur		Color	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146D4	419,00	13146D8	598,00
60	190	13119D4	199,00	13119D8	269,00

9 x 9	210	54721D4	42,45	54721D8	55,50
	235	54724D4	45,60	54724D8	58,65
4 x 10	190	54719D4	28,10	54719D8	37,35
	230	54723D4	34,40	54723D8	46,90
4 x 10	30	54703D4	9,25	54703D8	12,80
4 x 9	58	54706D4	12,20	54706D8	15,75

Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen:
120 mm (für Auflagen und Streben)
70 mm (für Holme)



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein Baukastensystem, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

				Fichte KD+		Douglasie natur	
		Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+ 	 9 x 9	Pergolen-Pfosten		49719	13,95	49719D	22,50
		gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz		49721	15,45		
				49724	17,65		
				49727	19,85		
				49730	22,05	49730D	33,75
KD+ 	 9 x 9	Pergolen-Holme		49730	22,05	49730D	33,75
		gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz		49740	30,25	49740D	45,00
				49750	38,25		
KD+ 	 11 x 11	Pergolen-Pfosten		42721K	29,95	42921DK	65,00
		gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung		42724K	35,50	42924DK	73,50
				42730K	39,95	42930DK	99,00
KD+ 		Pergolen-Holme und Auflagen		48130	33,00	48130D	39,00
		Vollholz, gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet		48140	44,00	48140D	52,00
				48150	56,50	48150D	67,50
				48160	69,00	48160D	84,00
KD+ 		Pergolen-Auflagen		47806	4,75	47806D	5,65
		allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfen abgescrägt, mit Ausklinkung 9 cm					
		Pergolen-Streben		47805	3,45	47805D	3,95
		allseitig gehobelt, angeschrägt 45°					

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen die Pfosten kann eine Tür bis 125 cm

Breite integriert werden. Natürlich auch sehr dekorativ in Einzelstellung im Garten.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage (Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 56)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 150 cm



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben



- B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm



Für Fundamentmontage (Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 56)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 125 cm

Achtung: neue Bogenform

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 Kiefer KD+		 Douglasie natur	
13230	198,00	13230D	269,00
 Lasur		 Color	
13230D4	469,00	13230D8	589,00

 Kiefer KD+		 Douglasie natur	
13230B	229,00	13230BD	298,00
 Lasur		 Color	
13230B4	489,00	13230B8	579,00

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraubblaschen



Rankelement Wilsede

Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet




Rankelement Heidmark



KD+



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	162,00	17806G4	236,00	17806G8	269,00



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	59,00	18906D4	119,00	18906D8	159,00



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen sägerau 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert	58,5	178,5	18806	49,00
	98,5	178,5	18810	59,00
	158,5	178,5	18816	89,00
	178,5	178,5	18818	99,00

Schraubblaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten 4 Stk. verzinkt
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld) 4 Stk. V2A-Edelstahl
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis €
08717	3,15
08717V	8,95

Gartenmöbel aus Massivholz

**NEUE
MODELLE**



Gartenmöbel aus Douglasie natur, vormontierte Bausätze



Gartenelemente

Douglasie natur

Douglasie



Gartenbank
Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	55	90
200	55	90

Artikel Nr.	Preis € je Stück
16613	199,00
16620	289,00

Douglasie




Gartenbank ohne Lehne
Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

200	45	44
-----	----	----

16619	199,00
-------	---------------

Douglasie



Gartenstuhl
Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

50	55	90
----	----	----

16605	149,00
-------	---------------

Douglasie



Gartentisch
Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

154	77	75
-----	----	----

16616	399,00
-------	---------------



Massiv, aus Nadelholz erster Qualität, saubere Verarbeitung, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Pflanzkästen Nordmark



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

Gartenelemente

KD+



Picknicktisch

Bausatz in stabiler Ausführung mit einer Längstraverse, aus Kiefernholz, gehobelt, KD+ braun

Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
181	180	78

Fichte KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16618	299,00		
16510	172,00	16510D	192,00
16515	189,00	16515D	209,00
16518	199,00	16518D	239,00
16404	179,00	16404D	199,00
16405	199,00	16405D	219,00
		16102	92,00

KD+



Pflanzkasten Nordmark

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

100	50	40
150	50	40
180	50	40

KD+



Pflanzkasten Sechseck

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø 74	-	40
Ø 94	-	40

Douglasie



Kompostsilo



120	120	90
-----	-----	----

Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.

Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

Zur Pflege
Koralan®-Holzöl Spezial
 siehe Seite 144

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13630	969,00	13630D	1.095,00
13631	309,00	13631D	339,00
13632	459,00	13632D	498,00
13634	189,00	13634D	229,00

Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Gartenbrücke-Basisbausatz
 Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genutet, von oben verschraubt

Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm
 für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm
 für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

Einzelner Brückentragebogen
 5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m



Bei Ausführung Douglasienholz beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 m bis 4,00 m lieferbar. Dies haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		200	130	65	16125	249,00
Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.						
		100 150 200	100 100 100	72 72 72	16110 16115 16120	139,00 175,00 199,00
Hochbeet aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Tipps zur Anlage eines Hochbeets finden Sie in diversen Gartenzeitschriften und -büchern sowie im Internet.						
						
Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.						
Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie- Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.						

RAL-Palisaden / Spielplatzhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



Rundhölzer als Schneefang

**KD RAL-Palisaden/
Spielplatzhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 8,5	50	360	33605	2,00
	75	240	33608	2,95
	100	120	33610	3,95
	125	60	33612	4,90
	150	60	33615	5,90
	200	60	33620	7,85
	250	60	33625	10,25
Ø 10	300	60	33630	12,45
	50	300	34605	2,75
	75	200	34608	4,10
	100	100	34610	5,35
	125	100	34612	6,80
	150	100	34615	8,15
	200	50	34620	10,85
Ø 12	250	50	34625	13,95
	300	50	34630	17,45
	400	30	34640	24,90
	500	30	34650	32,95
	50	56	35605	3,95
	75	56	35608	5,95
	100	56	35610	7,90
Ø 14	125	56	35612	9,90
	150	56	35615	11,85
	200	56	35620	15,80
	250	56	35625	20,60
	300	56	35630	24,50
	400	24	35640	34,50
	500	24	35650	45,00

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	10,75
	125	42	36612	13,45
	150	42	36615	16,10
	200	42	36620	21,45
	250	42	36625	27,15
	300	42	36630	32,75
	400	21	36640	46,10
Ø 16	500	21	36650	59,70
	50	30	37605	7,15
	75	30	37608	10,70
	100	30	37610	14,25
	125	30	37612	17,80
	150	30	37615	21,35
	200	30	37620	28,45
Ø 18	250	30	37625	35,95
	300	30	37630	43,50
	400	18	37640	59,00
	500	18	37650	79,00
	100	25	38610	17,80
	125	25	38612	22,25
	150	25	38615	26,70
Ø 18	200	25	38620	35,50
	250	25	38625	44,90
	300	25	38630	53,50
	400	15	38640	76,00
	500	15	38650	99,00



Gartenschwellen

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	22,80
	250	42	59925	28,50



Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	100	28	59310	26,00
	150	28	59315	38,50
	200	28	59320	51,50
	250	28	59325	64,00
	300	28	59330	77,00
400	28	59340	102,50	

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



10 Jahre RAL-Garantie vom Ritter von SCHEERER empfohlen

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC

Imprägnierjahr



Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER. In zwei reizvollen Farbvarianten: KD+ braun und KDG grau.

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge:

KD+ „braun“ statt KD „grün“: + 10 %

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun bei Terrassendielen und Konstruktionshölzern + 15% Aufpreis zur unbehandelten Ausführung.

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

KD+ chromfreie 2-Komponenten-Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die sympathische Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + RAL-Gütesicherung, 10 Jahre Garantie
- + ...Montieren und „fertig“

KDG innovative farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauen Farbpigmenten



- + impralit®-BKD 3 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz
- + Zusatz grauer Farbpigmente für eine intensive, silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen, einmal montiert, nie mehr berührt!
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + 10 Jahre SCHEERER Qualitätsgarantie

Wirkstoffe: Didecylpolyoxethylammoniumborat, Fenoxycarb. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

KD chromfreie Kesseldruckimprägnierung ohne Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung

Wirkstoffe: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid, Didecylpolyoxethylammoniumborat; Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

AgroProtect-Ölimprägnierung



- + wasserabweisender, besonders dauerhafter Holzschutz
- + resistent gegen Pilzbefall
- + für Pfosten im Erdverbau, Pferdekoppeln, Weidezäune, Reb- und Obstbaumpfähle, Schneefanghölzer, Palisaden, Zaunpfähle
- + umweltschonend, zugelassen für alle Anwendungen

Holzschutz- und Imprägniermittel auf natürlicher Ölbasis mit Wirkstoffen aus der Kesseldruckimprägnierung, 100% ökologisch. Lieferbar voraussichtlich Mai 2018.

RAL-Produkte




Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“**

Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das verbinden wir mit einer **10-jährigen Herstellergarantie für alle RAL-Produkte**, die durch Kennzeichnung der Produkte mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62 gegeben wird.


**Trockenkammer
für 40 m3 Holz**

Das trockene Holz vor der Imprägnierung

Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel

Kontrollfeld der Anlage

Laufende Kontrolle ...

... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen bekundet SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz. Durch unseren fachgerechten Holzschutz wird die immer knapper werdende Ressource Waldholz geschont und Ihre geschaffenen Werte werden dauerhaft gesichert. Auch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt deshalb ausdrücklich den Kauf von Produkten mit dem RAL-Gütezeichen 411.



FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden.

Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Holzprodukte, die werkseitig kesseldruckimprägniert oder farboberflächenbehandelt wurden, eine Herstellergarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Garantie-Verlängerung für resoursa® und Accoya®

Für resoursa®-Terrassendielen und alle Accoya®-Produkte verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resoursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resoursa®-Wachslasur durchzuführen.

Außerdem gewähren wir 5 Jahre Herstellergarantie auf die Accoya®-Farboberfläche für Schäden, die durch ein Ablösen der Farboberfläche entstehen.

Die Farboberfläche ist durch Witterungseinflüsse einer physikalischen Belastung ausgesetzt, die zu einem normalen Alterungsprozess führt. Dieser äußert sich in einem Stumpferwerden der Oberfläche und Ausbleichen der Farbe. Ebenso kann es durch die zwingend notwendige Offenporigkeit der Beschichtung in geringem Umfang zum Austritt von Holzinhaltstoffen und einer damit verbundenen Fleckenbildung kommen. Diese unvermeidlichen Erscheinungen sind nicht Gegenstand der Herstellergarantie.

Im Garantiefall stellt SCHEERER das zur Reparatur der Accoya®-Farboberfläche notwendige Beschichtungsmaterial zur Verfügung. Die Ausführungskosten gehören nicht zum Garantiefumfang.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde oder die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht sachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.


Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, die bewusst in Kauf genommen werden müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist als natürliches Erscheinungsbild des Holzes zu akzeptieren.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher mit für die Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz auch nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen - insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern - nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als „Arbeiten“ des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.


10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.

Da bei einer Coloroberfläche die Holzstruktur nicht so im Vordergrund stehen soll, verwenden wir hierfür das harzfreie Holz der Tanne in einer Premiumsortierung aus im Prinzip astfreiem Holz. Die Oberfläche hat eine schöne, gleichmäßige Maserungsstruktur. Eine noch glattere Oberfläche erhalten wir in der Ausführung aus Accoya. Grundsätzlich können aber auch hier gewisse, durch das Naturprodukt Holz bedingte Merkmale auftreten.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören Äste, auch größere, sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Nussbaum- oder -Lavagrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montierten und mit hellen Farbtönen lasierten Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass durch das Wasser in der Farbe sich die Holzfasern stellenweise wieder aufrichten (besonders bei Lasurbehandlung). Bei den deckend lackierten Color-Beschichtungen wird bewusst auf eine Möbeloberfläche verzichtet.

16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen die weiße Grundierung oder im Extremfall das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar. Diese Stellen müssen bauseits nachgestrichen werden.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Spannungsfugen

Durch das Arbeiten des Holzes kann es durch Spannungen im Holzrahmen, insbesondere an der Mittelstrebe, zu leichten Fugenbildungen kommen. Diese haben keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität des Elements. Die Fuge sollte mit einer Dichtmasse (Acryl) geschlossen werden, um den Eintritt von Feuchtigkeit zu verhindern.

20. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopflosen Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

21. Farbablösungen

Holzprodukte im Freien sind nicht maßhaltige Bauteile, d. h. sie unterliegen, im Wechsel der Jahreszeiten, einem Quellen und Schrumpfen. Die SCHEERER Lackierungen sind moderne elastische Beschichtungen. In Einzelfällen kann es aber doch zu kleinen Farbablösungen kommen. Diese sind bauseits, mit Reparaturfarbe auszubessern.

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Holzpfl ege

Zur Auffrischung, Renovierung und für kleinere Reparaturen empfehlen wir die passenden RAL-geprüften Original **SCHEERER Holzpfl egeprodukte** sowie die **Koralan®**-Anstrichmittel, welche technisch und farblich genau auf unsere werkseitig ausgeführten Aufträge abgestimmt sind.



Koralan® Holzöl Spezial

Dieses „2 in 1“- Holzschutzöl mit Wirkstoffanteil* eignet sich sowohl zur Erstbehandlung als auch zur Nachpfl ege von Nadelhölzern im Außenbereich. Es ist für **Zäune, Gartenhölzer** und **Terrassen** gleichermaßen geeignet. Die Holzoberflächen werden dauerhaft vor Witterungseinflüssen sowie vor Bläue, holzerstörenden Pilzen, Schimmel und Vergrauung geschützt.

Der Vorteil dieser lösemittelfreien wasserbasierenden Öle liegt in Ihrer guten Eindringung ins Holz. Das in der Emulsion enthaltene Wasser verdunstet, die Öltröpfchen binden sich dauerhaft an die Holzfasern und härten im Holz aus. Da sich auf der Holzoberfläche praktisch keine Schicht bildet, kann später auch nichts abblättern. Deshalb ist die Nachpfl ege der Hölzer vergleichsweise einfach und problemlos.

- Hochwertiges Holzpfl egeöl auf Wasserbasis
- Ideal für alle Nadelholz-Produkte im Außenbereich
- Vorbeugend wirksam gegen Bläue, Fäulnis und Schimmel
- Mit natürlichen Ölen und Wachsen

- Gute Eindringung ins Holz, keine Filmbildung, problemlose Nachpfl ege
- Feuchtigkeitsregulierend
- Samtige Oberfläche

System-Holzpfl egemittel	Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag					
	Kiefer				
Koralan® Holzöl Spezial* (Farbton: Kiefer, Mahagoni, Walnuss, Schiefergrau, Tannengrün) Verbrauch pro Anstrich ca. 150 - 180 ml/qm		28,13	0,75 Ltr.	94011	21,10
	Mahagoni	26,78	2,5 Ltr.	94012	66,95
Koralan® Holzöl Spezial* UV-Natur Ohne farbliche Pigmentierung (muss regelmäßig nachgepfl egt werden)		27,53	0,75 Ltr.	94013	20,65
	Walnuss	25,98	2,5 Ltr.	94014	64,95
Koralan® Holzentgrauer Tiefenwirksames Reinigungskonzentrat, auf Oxalsäurebasis, zum Auffrischen vergrauter Holzoberflächen und zur Behandlung eisenbedingter Verfärbungen auf Douglasienholz		16,95	1,0 Ltr.	94110	16,95
	Schiefergrau				
					
	Tannengrün				

* zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,95 % Propiconazol und 0,95 % IPBC (Iodocarb). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

„Mein Tipp: Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter www.scheerer.de.“




Günter Wolf, SCHEERER Garten

Praktische Tipps zur Ölbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser 2 x behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pfl ege schützt Ihre Holzoberfläche vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden. Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter www.kora-holzschutz.de

Achtung: Bei der Oberflächenbehandlung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist.

Weitere Informationen zur Holzpfl ege mit Koralan®



System-Holzpflegemittel

Farbe

Info:
€/Ltr.

Menge

Artikel
Nr.Preis €
je Stück

Für Produkte mit 2-facher Lasur

Es handelt sich um einen 2-schichtigen Aufbau: Zuerst die Grundfarbe und dann ein Klarlacküberzug als Witterungsschutz. Wenn eine identische Farboberfläche wie bei den werkseitig beschichteten Produkten erzeugt werden soll, muss zuerst die Grundfarbe aufgetragen werden und dann mit dem Lasurlack farblos gestrichen werden. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen muss das Holz vorweg mit der Holzschutzgrundierung behandelt werden.



Schwedenrot Basaltgrau Lavagrau

Produkt	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lasur (Schwedenrot, Basaltgrau, Lavagrau) Zur Nachpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidematt. Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm. Nicht als alleiniges Produkt zur Behandlung roher Holzoberflächen geeignet.	60,00 35,60	0,75 Ltr. 2,5 Ltr.	94507 94526	45,00 89,00
Lignovit-Lasurlack (Farblos) Als witterungsbeständiger Schutzlack auf der Lasuroberfläche, Oberfläche seidematt, Verbrauch pro Anstrich ca. 60 ml/qm. Nicht als alleiniges Produkt zur Oberflächenbehandlung geeignet.	52,00 25,00	0,75 Ltr. 2,5 Ltr.	94507.0 94526.0	39,00 62,50
Holzschutzgrundierung (Farblos) Holzschutzgrundierung (nur für außen) mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Empfehlenswert als Grundierung unter Lasuren. Verbrauch pro Anstrich ca. 200 ml/qm.	20,20	2,5 Ltr.	98425	50,50

Die Nachpflege von Produkten in Lasur -Arktisweiß- kann zum Beispiel mit Allwetterfarbe, Birkenweiß erfolgen. Hierzu wird die Farbe mit ca. 10 % Wasser verdünnt.

Für Produkte mit deckender Lackierung



Birkenweiß Achatgrau Rauchgrau Rubinrot Englischgrün Saphirblau Anthrazitgrau RAL-Wunschfarbe

Produkt	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Allwetterfarbe (Birkenweiß) Oberfläche seidenglänzend, biozidfrei, hohe Deckkraft. Verbrauch pro Anstrich ca. 90 ml/qm.	26,80	2,5 Ltr.	98125	67,00
Allwetterfarbe (Achatgrau, Rauchgrau, Rubinrot, Englischgrün, Saphirblau, Anthrazitgrau) andere RAL-Farbtöne auf Anfrage Oberfläche seidenglänzend, biozidfrei, hohe Deckkraft. Verbrauch pro Anstrich ca. 90ml/qm.	35,00	2,5 Ltr.	98125.R	87,50
Ausbesserungsfarbe Lasur und Color (alle Farbtöne).	85,00	0,1 Ltr.	98102	8,50
Sperrgrund (weiß) Acrylat-Grundierung für Hölzer im Innen- und Außenbereich (kein Endanstrich!) Verbrauch pro Anstrich ca. 100 ml/qm (für Absperrung werden 2 Anstriche empfohlen).	29,00	2,5 Ltr.	98025	72,50

Wenn Sie werkseitig beschichtetes Material mit selbst farbbehandelten Teilen kombinieren wollen, kann es zu Farbunterschieden kommen. Erkundigen Sie sich vorab nach dem genauen Schichtaufbau der betreffenden Farbe. Grundsätzlich müssen Lackbeschichtungen so dünn, wie technisch möglich sein, um die Offenporigkeit der Oberfläche zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für Folgeanstriche. Zu dicke Farbschichten führen zu Staunässe unter der Farboberfläche und fördern damit die Lebensbedingungen holzerstörender Pilze.

Für kesseldruckimprägnierte Hölzer



KD+ braun KDG grau

Produkt	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
SCHEERER-Holzpflegeöl, nussbraun Pflegeöl zum Schutz vor Schimmel und Algen sowie zur Veredelung von Holzoberflächen im Außenbereich wie Zäune, Balkongeländer, Pergolen u.v.m.	8,40	5 Ltr.	98952	42,00	
SCHEERER-Hirnholzversiegelung farblos, vermindert die Trockenrissbildung und Feuchtigkeitsaufnahme an den Hirnholz-Enden der Terrassenbohlen	59,80	0,25 Ltr.	98802	14,95	
SCHEERER-Schnittkantenschutz Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Schnittkanten, Trockenrissen und Bohrstellen für Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Schützt vor holzerstörenden Insekten und Pilzen.	braun	58,00	0,25 Ltr.	98804	14,50
	grau	58,00	0,25 Ltr.	98805	14,50
SCHEERER-Wachslasur Universal zur Erstbehandlung und Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Hydrophobierende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.	braun	5,99	5,0 Ltr.	98821	29,95
	grau	5,99	5,0 Ltr.	98822	29,95

Achtung: Bei der Oberflächenbehandlung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei hellen Color-Farbtönen ist unbedingt ein Sperrgrund aufzubringen. Bei dunklen Farbtönen wie Rubinrot, Saphirblau und Englischgrün ist die farblose Holzschutzgrundierung ausreichend. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Oberflächenbehandlung

Sie suchen ein farbbehandeltes Produkt, das zu Ihnen passt? SCHEERER bietet Ihnen eine attraktive Auswahl an verschiedenen werkseitigen Oberflächenbehandlungen an.

Grundsätzliches

Das SCHEERER Konzept der Oberflächenbehandlung

Lebensdauer	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
Bezahlbarkeit	Modernste Technik, sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
Umweltschutz	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwartet Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz- aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 143).

Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet, da die Holzstruktur angegriffen werden kann.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle 2 bis 3 Jahre nachbehandelt werden. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer zu dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Abblätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Eine Öl-Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert werden. Bei einer Lasuroberfläche müssen gegebenenfalls noch vorhandene, lose Farbschichten durch Anschleifen entfernt werden.

Eine **Color-Lackoberfläche** hält der Witterung länger stand. Hier ist eine Neubehandlung in der Regel erst nach vielen Jahren notwendig. Allerdings sollten kleinere Beschädigungen oder Abplatzungen immer sehr zeitnah ausgebessert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.



Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandeltem Douglasien-Holz entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die schöne natürliche, rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 144 + 145 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber Pilze, die die Holzstruktur gar nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz muss vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.

SCHEERER-Oberflächenbehandlungen werden je nach Wunsch und Anwendung in drei unterschiedlichen Verfahren durchgeführt:

Farbbeizen:

Das Farbbeizen ist ein traditionelles, jahrhundertealtes Verfahren, um die Holzfarbe zu verändern. Dabei saugt das unbehandelte Holz die Farbpigmente aus der Lösung (Wasser) auf. Mit Farbstoffen gebeiztes Holz erscheint ebenmäßiger und gleichzeitig kontrastreicher, da die nicht-deckende Beize den Holzcharakter unterstreicht. Sie können bei uns zwischen den Farben Rehbraun und Felsgrau wählen.

Lasur- und Ölauftrag:

Bei den Holz-Farbtönen, die den Naturton der Douglasie nur abwandeln, kombiniert Scheerer eine Lasur mit einem abschließendem Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (sehr gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur geflutet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:

- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, zusätzlich Holzschutzwirkung gegen Pilzbefall, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten und sichtbar, nur die Holzfarbe wird getönt
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Nachpflege mit Koralan® Holzöl Spezial, kein Anschliff erforderlich

Wir haben die Holzfarbtöne **Kiefer, Mahagoni, Walnuss** und als zusätzlichen Naturfarbton das **Tannengrün**. Bei diesen transparenten Lasuren bleibt die Holzstruktur mit ihren typischen Merkmalen wie Maserungen, Astaugen und gewachsenen Unregelmäßigkeiten sichtbar. Nur die natürliche Farbe der Douglasie wird abgewandelt. Hierdurch fällt die Farbprägung jeder Charge unterschiedlich aus. Diese Farbunterschiede gleichen sich aber durch die Wirkung des Sonnenlichts nach einiger Zeit an.



Achtung: Werkseitig mit Öllasur behandelte Holzoberflächen sollten nur mit Koralan Holzöl (siehe Seite 144) nachbehandelt werden. Bei Fremdprodukten können Anhaftungsprobleme auftreten.

Hinweis: RAL-Farbtöne werden auf genau festgelegten Referenzoberflächen definiert. Da die tatsächliche Wirkung von der verwendeten Oberfläche abhängt und jedes Holzstück ein Unikat ist, kann jede Lackierung eines RAL-Farbtönen auf Holz immer nur „ähnlich“ der gewünschten RAL-Nr. ausfallen. Wenn Sie werkseitig beschichtetes Material mit selbst farbbehandelten Teilen kombinieren, kann es, insbesondere bei den geölten Oberflächen und den Lasuren, zu deutlichen Farbunterschieden kommen. Wir empfehlen daher, das Material komplett werkseitig beschichtet zu bestellen.

2-fach Lasur:

Bei den Farbtönen **Schwedenrot, Basaltgrau und Lavagrau** wird eine intensivere Anfärbung gewünscht. Dazu wird die getrocknete und für die Beschichtung vorbereitete Holzoberfläche 2-mal mit einer Dünnschicht-Acrylat-Lasur geflutet. Das führt zu einer stärkeren Pigmentierung als bei unserem Lasur- und Ölauftrag. Die natürliche Holzfarbe wird fast vollständig überdeckt, während die Holzstruktur (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen) sichtbar bleibt.



Der Lasurfarbton **-Arktisweiß-** nimmt eine Sonderstellung ein. Er ist nur bei folgenden Zaunsystemen möglich: Nordheide/Nienwohlde/Wendland/Göhrde/Borkum/Baltrum/Fehmarn/Rhombus



Auch hier verwenden wir eine stärkere Pigmentierung, die Holzstruktur bleibt aber vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen). Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen. Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.

Color:

Unsere deckenden Lackierungen bestehen aus einem 3-schichtigen Farbaufbau. Dabei handelt es sich um ein offenporiges Acrylatssystem auf Wasserbasis.

Die Farbgestaltung:

- Grundierung (Fluten)
- Sperrgrund nach Bedarf
- Decklack (Spritzen)
- Oberfläche teilweise verspachtelt und geschliffen
- Attraktive SCHEERER-Farbtöne, die bei vielen Produkten auch kombiniert werden können („Duo-Color“)
- Ihre Wunschfarbe: Praktisch alle RAL-Farbtöne sind nach Vorbestellung möglich
- Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf Seite 145

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER Holzprodukte finden Sie auf Seite 144-145.

Verarbeitung und Farbtabelle



Mittendrin und mit echter Hingabe dabei

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und fachkompetenter Hand inmitten einer besonders waldreichen Region der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, montieren, imprägnieren, farbveredeln – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Unterstützt von modernsten Produktionsanlagen, die ebenso Teil unseres 90.000 qm großen Firmengeländes sind wie unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Daraus erwächst unser Unternehmensanspruch: **SEIT JAHRZEHTEN, FÜR JAHRZEHNTE.**



Automatische Zuführung und Entstapelung von Schnittholz



Holz – ein lebendiger Werkstoff

Der beliebteste Werkstoff des Menschen ist baulich ausgesprochen belastbar und dennoch relativ leicht zu bearbeiten. Die einzigartige Struktur des Holzes strahlt dabei Wärme aus und schafft eine überaus angenehme Atmosphäre. Kein Stück gleicht dem anderen, sondern ist ein einzigartiges Produkt der Natur. Darin liegt der besondere Reiz, den dieser natürliche Werkstoff wie kein anderer bietet.



Für uns erste Wahl

Kiefer

Charakter: hohe Tragfähigkeit, leichte Bearbeitung
 Einsatz: tragende Konstruktionen, optimal imprägnierbar



Fichte

Charakter: ruhige Struktur, sehr gefällige Oberfläche, helle Farbe
 Einsatz: Sichtschutz- und Wandelemente, nur oberirdischer Einbau



Douglasie

Charakter: robustes Holz mit grober Struktur, hohe natürliche Dauerhaftigkeit
 Einsatz: unbehandelte Zäune und Carports, farbbehandelte Produkte

Der Natur verbunden – ohne Kompromisse

Wir haben uns zu ehrlicher Qualität unter Verwendung nachhaltig verfügbarer Rohstoffe verpflichtet. Sie können also sicher sein, dass wir ausschließlich ökologisch erzeugte Holzarten wie Kiefer, Fichte und Douglasie einsetzen. Auf keinen Fall Tropenhölzer, sibirische Lärche aus den Urwäldern Russlands oder ähnlich zweifelhafte Hölzer.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Zum vorbeugenden, dauerhaften Schutz werden alle unsere nicht oberflächenbehandelten Fichten- und Kiefernholzer prinzipiell kesseldruckimprägniert. Bei uns stets in bestmöglicher, gütegeprüfter RAL-Qualität. Daher geben wir Ihnen auf alle unsere RAL-Produkte eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Wertarbeit zu jeder Zeit – dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



Lasur




Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Semi-transparenter Lasurauftrag, 2-fach



Color



Deckende Lackierung, 3-schichtiger Farbaufbau



RAL-Farbe nach Wunsch:

Für einen mengenunabhängigen Aufpreis von € 150,00 können wir Ihre Color-Gartenholzprodukte in jedem sinnvollen RAL-Farbtönen lackieren.

Kesseldruckimprägnierung

Transparente Einfärbung



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

