

# LOOSE LAY VINYL

antigua

CONTACT



Dekor: Torfeiche



914  
x  
457 mm





**Raum für neue Ideen.** Langlebigkeit, hohe Belastbarkeit, natürliche Optik, gesundheitsschonende Eigenschaften – die Vorteile unserer Designervinyl-Linie antigua sind so vielfältig wie Ihre Ansprüche. Mit unserer Serie CONTACT bieten wir Ihnen ab sofort noch mehr: Zeitersparnis, Kosteneffizienz und Emissionsminderung. Durch den Einsatz eines feinen, absorbierenden Textilgewebes auf der Rückseite und einer Imprägnierung dieser Schicht aus Harz kann die Serie CONTACT ohne Einsatz von Klicksystemen oder Schadstoff-emittierender Klebemittel verlegt werden. Zusammen mit der geringen Aufbauhöhe von nur 3mm und einer strapazierfähigen Nutzschiene von 0,55mm entsteht der optimale Bodenbelag für alle Bereiche, an denen größtmögliche Flexibilität nötig ist. Shop-in-Shop-Systeme, Showrooms, Messeflächen bieten sich ebenso an, wie eigengenutzte oder vermietete Privatwohnungen. Gleich welcher Einsatz, die Serie CONTACT kann problemlos wieder aufgenommen und an anderer Stelle neu verlegt werden.

**Space for new ideas.** Durability, outstanding toughness, natural look, health-promoting properties – the benefits of our antigua designer vinyl line are as diverse as its characteristics. And from now on, our CONTACT series offers you even more: save time, work more cost effectively and reduce emissions. The fine absorbent textile fabric backing and its resin impregnation mean that you can lay the CONTACT series without using click systems or pollutant-emitting adhesives. Along with the low overall thickness of just 3mm and a robust wear layer of 0.55mm, this makes it an ideal floor covering for any area where maximum flexibility is required. It is equally perfect for shop-in-shop systems, showrooms, trade fair areas, and privately-used or rented apartments. No matter how or where it is fitted, the CONTACT series is easy to lift and re-use elsewhere.

antigua CONTACT



- › Als Fliese und Diele erhältlich
- › Selbstliegend ohne Klebemittel und Klicksystem
- › Nutzschiendicke 0,55 mm für höchste stilistische und mechanische Ansprüche
- › Geringe Aufbauhöhe von 3 mm
- › Beanspruchungsklasse 23 im Privatbereich und 33 im Objektbereich
- › Available as tiles and floorboards
- › Self-laying without adhesives or click-system
- › Wear layer thickness 0.55 mm for highest stylistic and mechanical demands
- › Low fitted height of 3 mm
- › Performance class 23 for private use and 33 in public buildings



# CONTACT



## Maße | Dimensions

Sheets | Sheets



914 x 457 mm



1219 x 229 mm

## Nutzungsklassen | Performance classes

Sheets | Sheets



## Dicke der Nutzschicht | Thickness of wear layer

Sheets | Sheets

0,55 mm



## Aufbau | Setup

Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergütung

Structured wear layer treated with PU treatment

antigua Design

antigua Design

Vinylträger glasfaserverstärkt

Fibreglass reinforced vinyl carrier

Textilgewebe mit Harzprägung

Resin-impregnated fabric mesh



Die Rückseite ist ein feines saugfähiges Textilgewebe. Die Harzprägung härtet nicht aus und sorgt für eine sichere, jedoch nicht dauerhafte Verbindung mit dem Unterboden.



The backing is a fine, absorbent fabric mesh. The impregnating resin does not harden fully, and ensures a secure, but non-permanent bond with the substrate.





1219  
x  
229 mm



Dekor: Kupferliche

# antigua CONTACT



Kupferliche  
Leiste: L-1153



Pinie gelaugt  
Leiste: L-1151



Quarzeiche  
Leiste: L-1152



Silberfichte sägerauh  
Leiste: L-1150



Torfeiche  
Leiste: L-1154

# Technische Daten

## Technical specifications

antigua

CONTACT

Sheet selbstliegend

Beanspruchungsklasse nach Moisture load classification according to	EN 649 EN 649	Wohnbereich Kl. 23 Domestic use 23
Beanspruchungsklasse nach Moisture load classification according to	EN 649 EN 649	Objektbereich Kl. 33 Commercial use 33
Dicke der Nutzschicht Thickness of wear layer	EN 429 EN 429	0,55 mm 0.55 mm
Gesamtstärke Total thickness	EN 428 EN 428	3,0 mm 3.0 mm
Deckschicht Designervinyl Surface designer vinyl		3,0 mm 3.0 mm
Rohgewicht Weight	EN 430 EN 430	+/- 5180 g/m <sup>2</sup> +/- 5180 g/m <sup>2</sup>
Format in mm Dimensions in mm	EN 427 EN 427	1219,2 x 228,6 Holz 1219,2 x 228,6 wood
		914,4 x 457,2 Stein 914,4 x 457,2 stone
Trittschallverbesserungsmaß Impact of sound absorption	EN 140 EN 140	5 dB 5 dB
Brandklasse Flame spread	DIN EN 13 1501 DIN EN 13 1501	B <sub>Fl</sub> -S <sub>1</sub> B <sub>Fl</sub> -S <sub>1</sub>
Brandverhalten Fire rating	DIN 4102 DIN 4102	B1 B1
Wärmedurchgangswiderstand Thermal insulation value	ISO 8302 ISO 8302	ca. 0,013 m <sup>2</sup> K/W ca. 0.013 m <sup>2</sup> K/W
Resteindruck Indentation	EN 433 EN 433	0,018 mm 0.018 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425 EN 425	geeignet (Typ W) pass (type W)
Rutschhemmung Skid resistance	DIN 51130 DIN 51130	R9 (sehr sicher) R9 (very secure)
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance		Klasse 0 - gut Class 0 - good
HDF Dickenquellung 24 h Thickness swelling 24 hours	EN 317 EN 317	entfällt not applicable
Elektrostatistisches Verhalten Electrostatic behaviour	EN 1815 EN 1815	Gummisohle -2,3 kV/PVC-Sohle -2,7 kV Rubber sole -2,3 kV/PVC-Sole -2,7 kV
Verlegung Laying		contact loose lay contact loose lay
Schadstoffemissionen geprüft Tested for pollutant emissions		Ü-Zeichen / A+ Ü-sign / A+



Marmor graphit  
Leiste: L-1155



Marmor kristall  
Leiste: L-1156

Hochwertige Sockelleiste zur einfachen Montage mit Befestigungsclip und der Möglichkeit Kabel versteckt zu verlegen. Das digital bedruckte MDF-Trägermaterial bietet die Möglichkeit einen edlen und formschönen Abschluss des Bodendekors zu erzeugen.

High quality skirting board for easy assembly with fixing clips and cable concealment option. The digitally printed MDF backing material forms a fine and elegant finish for your floor.

Das Bodenpflege-Set von KWG sichert Ihnen die dauerhafte Werterhaltung Ihres antigua Designervinyl-Bodens. Durch die Kombination von Reinigungs- und Pflegesubstanzen wird Ihr Boden in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. So schützen Sie ihn für eine lange Zeit.

The floor-care set from KWG assures the permanent conservation of the value of your antigua designer vinyl floor covering. Using a combination of cleaning and caring substances, your floor is cleaned and cared for in one operation; in this way you protect it for a long time.








[www.kwg-bodendesign.de](http://www.kwg-bodendesign.de)

Händlerstempel / Dealer's stamp



4038149028575

Konzeption und Gestaltung: [www.tradefrect.de](http://www.tradefrect.de)

Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bzw. Farbänderungen vorbehalten.  
Subject to typographical errors, availability and deviations/colour changes.