



HARO

Designboden DISANO

Wohlfühlen beginnt beim Boden

Wohngesunde Designböden für ein entspanntes Wohnen

Natürlich schöne Böden

- 03** Unsere Werte
- 14** Produkthighlights
- 16** Produkthighlights
- 18** DISANO Saphir



34 DISANO ClassicAqua



26 DISANO Project



42 DISANO LifeAqua



50 DISANO WaveAqua



- 58** Room Visualizer
- 60** Wasserfest und Nässeschutz
- 62** HARO Zubehör
- 66** Zertifikate und Garantie

Seit 1866 ist Holz unsere Leidenschaft



Seit über 150 Jahren arbeiten wir mit dem Werkstoff Holz. Als Deutschlands führender Bodenbelagshersteller fertigen wir mit Leidenschaft und Sorgfalt natürlich schöne Böden. Durch unsere besondere Holzexpertise gelingt es uns das Beste aus zwei Welten für unsere Designböden zu verbinden: Natürliche Dekore, die von echtem Holz kaum zu unterscheiden sind und ein technischer Aufbau, der die Böden sehr belastbar und besonders pflegeleicht macht. Auch in der 5. Generation nehmen wir als Familienunternehmen unsere unternehmerische Verantwortung wahr und engagieren uns für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Menschen – mit Respekt und Wertschätzung.





Weltweit geschätzt In Deutschland gefertigt



Damit Ihnen Ihr HARO Boden lange Freude bereitet, verarbeiten und veredeln wir ausschließlich hochwertige Materialien. Unsere Böden sind millionenfach bewährt und werden weltweit verlegt. Doch gefertigt werden sie nicht irgendwo, sondern hier bei uns in Rosenheim. Das macht jeden HARO Qualitätsboden zu einer wertsteigernden Investition, die sich langfristig lohnt.



Bis zu 30 Jahre Garantie

Schicht für Schicht höchste Qualität



Wissen Sie, was das Besondere an DISANO Designböden von HARO ist? Dass hinter der naturgetreuen Optik der Dekore im Look von Holz oder Stein auch überzeugende innere Werte und garantiert keine Schadstoffe stecken: Die Oberfläche ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die wasserfeste Schicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.





Wir lernen vom Besten: Der Natur



Wenn Sie einen Boden von HARO sehen und anfassen, spüren Sie sie sofort: Die natürliche Schönheit. Das gilt natürlich auch für unsere DISANO Böden. Dafür lassen wir uns immer wieder neu von der Natur inspirieren – vom wechselnden Licht und den Farben, von den Formen und Strukturen. Was natürlich schön ist, fühlt sich in jedem Raum und jeden Tag richtig an. Richtig gut.

Nachhaltigkeit ist für uns mehr als ein Wort



Holz ist für HARO der wichtigste Rohstoff. Er ist Bestandteil unserer Böden und unsere über Jahrzehnte erworbene Holzkompetenz sorgt auch bei unseren Designböden für außergewöhnlich natürliche Oberflächen. Das Nachwachsen von Holz ist abhängig von einer intakten Natur. Wir übernehmen ökologische Verantwortung, denken langfristig und packen die Dinge überlegt an. Dazu gehört selbstverständlich der sorgsame Umgang mit sämtlichen Ressourcen.




DISANO ganz einfach

Mit den folgenden Grafiken kennzeichnen wir unsere DISANO-Produkte für den privaten Einsatzbereich. Sie geben eine rasche Orientierung, wie sich die einzelnen Böden voneinander unterscheiden und machen die Wahl des passenden Bodens zum Kinderspiel.



Die Sterne stehen für die allgemeine Güteklasse des Bodens innerhalb des DISANO-Sortiments.

Preis



Die Preisskala zeigt an, in welcher Preiskategorie sich der Boden innerhalb des DISANO-Sortiments bewegt.

Ausstattung




Die Ausstattungsskala gibt an, wie stark die Ausstattungsmerkmale des Bodens ausgeprägt sind. Die Kriterien sind:

- Nässeschutz
- Fusswärme
- Weiches Gehgefühl
- Einfache Verlegung
- Robustheit
- Kratzfestigkeit


In jeder Hinsicht überlegen

DISANO ist im Vergleich zu weichmacherhaltigen PVC-Böden nicht nur besser für ein wohngesundes Leben, sondern auch was die technischen Vorzüge und Gebrauchseigenschaften angeht.




Verfärbung

Durch die UV-Strahlung im Sonnenlicht können sich Vinylböden sehr stark verfärben. DISANO dagegen behält seine Farbe über die gesamte Nutzungsdauer.



Entsorgung

Aufgrund der enthaltenen Stoffe dürfen Vinylböden nicht in den Hausmüll gelangen. DISANO Reste können dagegen bedenkenlos über die private Restmülltonne entsorgt werden.



Versprödung

Weil die Weichmacher in Vinylböden mit der Zeit ihre Wirkung verlieren, kann die Bodenoberfläche hart und spröde werden. DISANO bleibt dauerhaft weich und elastisch.



Kalter Fluss

Bei Vinylböden werden z. B. durch Möbel- oder Stuhlbeine bleibende Dellen in die Oberfläche gedrückt (kalter Fluss). Beim druckstabilen DISANO kommen diese Dellen nie vor.



Formstabilität

Während Vinylböden mit Wölbung auf Wärme reagieren, bleibt DISANO dank der Rigid Core Board Trägerplatte über Jahre hinweg wunderbar eben.

Weich, fußwarm, pflegeleicht, strapazierfähig und leise

Seine vielen positiven Eigenschaften machen DISANO besonders angenehm im täglichen Zusammenleben. Dank der hohen Qualität der Materialien und der exzellenten Verarbeitung sind unsere Böden nach Jahren noch so schön wie am ersten Tag. Dadurch lässt sich der Ressourcenverbrauch für die Neuproduktion und Entsorgung veralteter Baustoffe auf ein Minimum reduzieren. Das ist echt nachhaltig.



Fußwarm – für ein angenehm warmes und komfortables Wohngefühl dank dem Einsatz sorgfältig ausgewählter, wohngesunder Materialien.



Strapazierfähig – überzeugt mit äußerster Robustheit. Auch bei intensivster Beanspruchung wie etwa im Eingangsbereich oder beim gewerblichen Einsatz.



Feuchtraumgeeignet – dank Nässeschutz oder kompletter Wasserfestigkeit DISANO ClassicAqua, LifeAqua und WaveAqua sind feuchtraumgeeignet, DISANO Saphir und Project sogar wasserfest.



Weich – dank SilentSense Oberfläche angenehm weicher Auftritt DISANO ist angenehm weich und zusätzlich ist der Boden durch die SilentSense-Oberfläche vor Eindrücken und Feuchtigkeit geschützt.

100% frei von
PVC und
Weichmachern

Komfort fürs ganze Haus

DISANO Designböden sind für alle Räume ideal geeignet. Ob Oberflächen-ästhetik, Aufbauhöhe, Belastbarkeit oder Einsatzort – mit fünf unterschiedlichen Serien erfüllt DISANO alle Bedürfnisse.


DISANO Saphir – das Multitalent



Preis



Ausstattung



Landhausdiele XL mit 4-seitiger Microfase für ein großzügiges Raumgefühl. Naturgetreue Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase.

Der strapazierfähige Designboden für alle Ansprüche. Wasserfest.

- Extrem strapazierfähig und belastbar dank der wasserfesten Vollkunststoff-Trägerplatte
- Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem

DISANO Project – der Profi



Preis



Ausstattung



Landhausdiele XL mit 4-seitiger Microfase für ein großzügiges Raumgefühl. Naturgetreue Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Microfase.

Der Designboden für die professionelle Verlegung und Renovierung. Wasserfest.

- Besonders für Renovierungen geeignet durch Aufbauhöhe von nur 2 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- Hohe Druckstabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- Vollflächige Verklebung durch den Profiverleger

DISANO ClassicAqua – der Profi



Preis



Ausstattung



XL-Longdielenformat mit 4-seitiger Fase. Authentische Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase.

Komfortabler Designboden für gehobenes Wohnen.

Auch für Feuchträume.

- Designed für maximalen Komfort
- Besonders weich, warm und leise
- DISANO Premium-Diele im Großformat
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Große Vielfalt an exklusiven Dekoren

Formate



Landhausdiele 4VM

Format: 235 x 1282 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 4,5 mm

Piazza 4V

Format: 313 x 631 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 4,5 mm



Landhausdiele 4VM

Format: 248 x 1300 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 2,0 mm

Piazza 4VM

Format: 310 x 650 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhöhe von 2,0 mm



Landhausdiele XL 4V

Format: 235 x 2035 mm
Aufbauhöhe von 9,8 mm

Piazza 4V

Format: 313 x 631 mm
Aufbauhöhe von 9,8 mm

DISANO LifeAqua – der Lebendige



Preis



Ausstattung



Landhausdiele und Landhausdiele XL mit 4-seitiger Fase für ein großzügiges Raumgefühl. Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase.

Unkomplizierter Designboden fürs junge Wohnen auch im XL-Format. Auch für Feuchträume.

- Designed für ein großzügiges Wohngefühl besonders durch das XL-Langdielenformat
- Strapazierfähig und formstabil
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Weiches Gehgefühl dank Silent-Sense Oberfläche



Landhausdiele XL 4V
Format: 235 x 1800 mm
Aufbauhöhe von 8 mm

Landhausdiele 4V
Format: 235 x 1282 mm
Aufbauhöhe von 8 mm

Piazza 4V
Format: 313 x 631 mm
Aufbauhöhe von 8 mm

DISANO WaveAqua – der Robuste



Preis



Ausstattung



Landhausdiele XL 4V für ein großzügiges Raumgefühl. Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Fase.

Der unempfindliche Designboden, der jeder Herausforderung gewachsen ist.

- Echte DISANO-Qualität zum attraktiven Preis
- Moderne Holzdekore in brillanter Optik
- Kratzfester, robuster Boden mit Surface Protect-Technologie
- XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem



Landhausdiele 4V
Format 193 x 1282mm
Aufbauhöhe von 8,0 mm

Landhausdiele XL 4V
Format: 243 x 2200 mm
Aufbauhöhe von 8,0 mm

DISANO Saphir

Für höchste Ansprüche auch im professionellen Bereich

Ob gewerblich oder privat: DISANO Saphir ist der extrem strapazierfähige Designboden für alle Fälle. Er ist 100% wasserfest und hat eine Aufbauhöhe von nur 4,5 mm. Das macht ihn zur perfekten Wahl für alle Orte und Situationen, wo die Schönheit und Eleganz des Bodens auch besonderen Belastungen standhalten muss.

DISANO Saphir – das Multitalent

- Extrem strapazierfähig und belastbar dank wasserfester Vollkunststoff-Trägerplatte
- Wasserfest, geeignet für Verlegung im Bad
- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
- UV-lichtbeständig und formbeständig–
- Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung
- Besonders für Renovierungen geeignet durch geringe Aufbauhöhe von 4,5 mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich
- Naturgetreue Steindekore im Fliesenformat



Preis



Ausstattung



*DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Eiche Provence creme authentic
(Holznachbildung)*



DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Kristalleiche strukturiert
(Holznachbildung)





*DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
Eiche Provence natur authentic
(Holznachbildung)*

100% frei von
PVC und
Weichmachern



*DISANO Saphir
Piazza 4V
Industrial grey Steinstruktur
(Steinnachbildung)*




DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Steineiche creme strukturiert
(Holznachbildung)





*DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
Country Eiche grau rustikal strukturiert
(Holznachbildung)*



*DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
Tabakeiche strukturiert
(Holznachbildung)*



*Jetzt den HARO Room
Visualizer testen.*

DISANO Saphir Technik und Sortiment




1

Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Bei der formstabilen Vollkunststoff-Trägerplatte handelt es sich um ein PVC- und weichmacherfreies Rigid Core Board. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Dadurch ist DISANO Saphir selbst bei stehendem Wasser vollkommen wasserbeständig und außerordentlich strapazierfähig. Außerdem sorgt die besondere Materialzusammensetzung der Trägerplatte für eine hohe Elastizität und damit für ein angenehm weiches Gehgefühl.



Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!

DISANO Saphir

Weiß	Grau	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel
 Landhausdielen 4VM Pinie Nordica Art.-Nr. 540067	 Landhausdielen 4VM Country Eiche grau Art.-Nr. 537241	 Landhausdielen 4VM Eiche Provence creme Art.-Nr. 540069	 Landhausdielen 4VM Eiche Provence natur Art.-Nr. 540070	 Landhausdielen 4VM Tabakeiche Art.-Nr. 537243
 Landhausdielen 4VM Kristalleiche Art.-Nr. 537240	 Landhausdielen 4VM Eiche Picardie grau Art.-Nr. 543388	 Landhausdielen 4VM Sandeiche Art.-Nr. 537237	 Landhausdielen 4VM Feldeiche Art.-Nr. 537242	 Landhausdielen 4VM Eiche Provence geräuchert Art.-Nr. 543385
 Piazza 4V Urban white Steinstruktur Art.-Nr. 540360	 Piazza 4V Industrial grey Steinstruktur Art.-Nr. 540359	 Landhausdielen 4VM Steineiche creme Art.-Nr. 537236	 Landhausdielen 4VM Bergeiche Art.-Nr. 540068	 Landhausdielen 4VM Wildeiche Art.-Nr. 537238
	 Piazza 4V Marmor anthrazit Steinstruktur Art.-Nr. 540361	 Landhausdielen 4VM Lichteiche Art.-Nr. 543383	 Landhausdielen 4VM Eiche Picardie natur Art.-Nr. 543387	 Landhausdielen 4VM Franz. Räuchereiche Art.-Nr. 537239
		 Landhausdielen 4VM Eiche Picardie puro Art.-Nr. 543386		 Landhausdielen 4VM Nussbaum Art.-Nr. 543384

Alle Dekore sind Holz- bzw. Steinnachbildungen

Dielenabmessung	4,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 4,5 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück = 3,01 m ² , Piazza 14 Stück = 2,77 m ²
Gewicht	Landhausdielen 4VM 5,28 kg/m ² , Piazza 5,28 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect. Leimlose Verlegung mit Silent Grip Dämmunterlage Art. Nr. 409 272.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,0317 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht wischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D _n -s2 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C _n -s2

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Dämmunterlage Silent Grip

Hochwertige Akustikdämmunterlage auf Basis natürlicher, mineralischer Füllstoffe mit rutschhemmender Grip-Oberfläche. Speziell für die schwimmende Verlegung von DISANO Saphir.

Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung geeignet.

DISANO Project

Das Maß aller Dinge in allen Bereichen

Mit seinem speziellen Aufbau garantiert der wasserfeste DISANO Project eine hohe Widerstandsfähigkeit. 2mm Aufbauhöhe machen ihn zum perfekten Boden für Renovierungen, die Brandschutzklasse Bfe-s1 sorgt für zusätzliche Sicherheit.

DISANO Project – der Profi


- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Microfase
- Wasserfest
- Besonders für Renovierungen geeignet durch Aufbauhöhe von nur 2 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
- Hohe Stabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- Vollflächige Verklebung durch den Profiverleger
- Brandschutzklasse Bfe-s1 (schwer entflammbar)



Preis




Ausstattung



DISANO Project
Piazza 4VM
Beton hell Steinstruktur
(Steinnachbildung)





DISANO Project
Landhausdielen 4VM
Sandeiche strukturiert
(Holznachbildung)

100% frei von
PVC und
Weichmachern





DISANO Project
Piazza 4VM
Urban white Steinstruktur
(Steinnachbildung)



DISANO Project
Landhausdiele 4VM
Feldeiche strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Project
Piazza 4VM
Marmor anthrazit Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO Project
Piazza 4VM
Schiefer anthrazit Steinstruktur
(Steinnachbildung)



DISANO Project
Piazza 4VM
Country Eiche grau
(Steinnachbildung)



DISANO Project Technik und Sortiment




1

Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Die stabilisierende ElastoTec Druckverteilungsschicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.



Jetzt den HARO Room
Visualizer testen.

DISANO Project

Weiß	Grau	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel
 Landhausdielen 4VM Kristalleiche Art.-Nr. 544928	 Landhausdielen 4VM Country Eiche grau Art.-Nr. 544929	 Landhausdielen 4VM Eiche Provence creme Art.-Nr. 544938	 Landhausdielen 4VM Eiche Provence natur Art.-Nr. 544939	 Landhausdielen 4VM Tabakeiche Art.-Nr. 544934
 Landhausdielen 4VM Pinie Nordica Art.-Nr. 544936	 Landhausdielen 4VM Eiche Picardie grau Art.-Nr. 543400	 Landhausdielen 4VM Sandeiche Art.-Nr. 544931	 Landhausdielen 4VM Feldeiche Art.-Nr. 544932	 Landhausdielen 4VM Eiche Provence geräuchert Art.-Nr. 544940
 Piazza 4VM Urban white Steinstruktur Art.-Nr. 540356	 Piazza 4VM Industrial grey Steinstruktur Art.-Nr. 540355	 Landhausdielen 4VM Steineiche creme Art.-Nr. 544930	 Landhausdielen 4VM Bergeiche Art.-Nr. 544937	 Landhausdielen 4VM Wildeiche Art.-Nr. 544933
	 Piazza 4VM Marmor anthrazit Steinstruktur Art.-Nr. 540358	 Landhausdielen 4VM Lichteiche Art.-Nr. 543395	 Landhausdielen 4VM Eiche Picardie natur Art.-Nr. 543399	 Landhausdielen 4VM Franz. Räuchereiche Art.-Nr. 544935
		 Landhausdielen 4VM Eiche Picardie puro Art.-Nr. 543398		 Landhausdielen 4VM Nussbaum Art.-Nr. 543396

Alle Dekore sind Holz- bzw. Steinnachbildungen

Dielenabmessung	2 x 248 x 1300 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 2 x 310 x 650 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	11 Elemente = 3,54 m ² , Piazza 11 Stück = 2,22 m ²
Gewicht	3,33 kg/m ² , Piazza 3,33 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verlegung	Vollflächige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.Nr. 410 566
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	B _{fl} -s1 (schwer entflammbar)

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

DISANO ClassicAqua

Schweben auf einem neuen Niveau

Die DISANO Premium-Diele im Großformat bringt das gewisse Etwas in jeden Raum. Der ClassicAqua punktet aber nicht nur ästhetisch mit verschiedenen, besonders exklusiven Oberflächen, sondern sorgt mit seiner ElastoTec-Druckverteilungsschicht zusätzlich für maximale Strapazierfähigkeit und Geschmeidigkeit.

DISANO ClassicAqua – der Elegante

- DISANO Premium-Diele im Großformat
- Maximale Strapazierfähigkeit und Geschmeidigkeit dank ElastoTec Veredelung
- Temperatur- und UV-Licht-Beständigkeit, formstabil
- Besonders leise durch die SilentSense-Oberfläche
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Aufbauhöhe: 9,8 mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich
- Große Vielfalt an exklusiven Oberflächen
- XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase



Preis



Ausstattung



DISANO ClassicAqua
Landhausdielen XL 4V
Französische Räumereihe strukturiert
(Holznachbildung)





*DISANO ClassicAqua
Landhausdielen XL 4V
Wildecke strukturiert
(Holznachbildung)*

*DISANO ClassicAqua
Landhausdielen XL 4V
Country Eiche grau
(Holznachbildung)*

100% frei von
PVC und
Weichmachern



DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
Wallonischer Schiefer Steinstruktur
(Steinnachbildung)





DISANO ClassicAqua
Landhausdielen XL 4V
Wildecke strukturiert
(Holznachbildung)


*DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Französische Räumerei
(Holznachbildung)*



*DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Nussbaum strukturiert
(Holznachbildung)*



DISANO ClassicAqua Technik und Sortiment



1

Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Die wasserfeste ElastoTec Schicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.

3

Die besonders feuchteunempfindliche und formstabile AquaReject Trägerplatte besteht aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (Wo-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

4

Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.

5

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.



Jetzt den HARO Room
Visualizer testen.

DISANO ClassicAqua

Weiß	Grau	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel
 Landhausdiele XL 4V Kristalleiche Art.-Nr. 543729	 Landhausdiele XL 4V Country Eiche grau Art.-Nr. 543730	 Landhausdiele XL 4V Eiche Provence creme Art.-Nr. 543714	 Landhausdiele XL 4V Eiche Provence natur Art.-Nr. 543715	 Landhausdiele XL 4V Tabakeiche Art.-Nr. 543735
 Landhausdiele XL 4V Pinie Nordica Art.-Nr. 543737	 Piazza 4V Industrial grey Art.-Nr. 543723	 Landhausdiele XL 4V Sandeiche Art.-Nr. 543732	 Landhausdiele XL 4V Feldeiche Art.-Nr. 543733	 Landhausdiele XL 4V Wildeiche Art.-Nr. 543734
 Piazza 4V Urban white Art.-Nr. 543724	 Piazza 4V Marmor anthrazit Art.-Nr. 543725	 Landhausdiele XL 4V Steineiche creme Art.-Nr. 543731	 Landhausdiele XL 4V Bergeiche Art.-Nr. 543712	 Landhausdiele XL 4V Franz. Räuchereiche Art.-Nr. 543736
	 Landhausdiele XL 4V Eiche Picardie grau Art.-Nr. 543719	 Landhausdiele XL 4V Lichteiche Art.-Nr. 543738	 Landhausdiele XL 4V Eiche Picardie natur Art.-Nr. 543718	 Landhausdiele XL 4V Nussbaum Art.-Nr. 543713
	 Piazza 4V Sichtbeton greige Art.-Nr. 543720	 Landhausdiele XL 4V Eiche Picardie puro Art.-Nr. 543717		 Landhausdiele XL 4V Eiche Provence geräuchert Art.-Nr. 543716
	 Piazza 4V Wallonischer Schiefer Art.-Nr. 543722			 Piazza 4V Rusted metal Art.-Nr. 543721

Alle Dekore sind Holz- bzw. Steinnachbildungen

Dielenabmessung	9,8 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 9,8 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	5 Stück = 2,39 m ² , Piazza 7 Stück = 1,39 m ²
Gewicht	9,24 kg/m ² , Piazza 9,24 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D _n -s1 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C _n -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

DISANO LifeAqua

Macht alles mit, was das Leben zu bieten hat.

Der hochwertige DISANO LifeAqua ist der perfekte All-inclusive-Boden. Besonders durch seine XL-Dielen vermittelt er ein außergewöhnlich großzügiges Raumgefühl. Die SilentSense-Oberfläche sorgt für ein einmalig weiches Gehgefühl und die HydroResist-Barriere gewährleistet einen extrastarken Feuchtigkeitsschutz von unten.

DISANO LifeAqua – der Lebendige

- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Fase
- Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase
- Absolut pflegeleicht
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-Licht-Beständigkeit
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Aufbauhöhe: 8mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich
- Weiches Gehgefühl dank SilentSense-Oberfläche
- Zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz durch HydroResist-Barriere
- Landhausdielen XL 4V für großzügiges Raumgefühl



Preis



Ausstattung



DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Lavidia strukturiert
(Holznachbildung)







*DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Columbia natur
(Holznachbildung)*



*DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Sheffield cremeweiß
(Holznachbildung)*



*DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Sheffield puro strukturiert
(Holznachbildung)*



DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Phoenix strukturiert
(Holznachbildung)



DISANO LifeAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Cambridge strukturiert
(Holznachbildung)

100% frei von
PVC und
Weichmachern





*DISANO LifeAqua
Piazza 4V
Artdesign crema
(Holznachbildung)*

DISANO LifeAqua Technik und Sortiment




1
Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holzoptik.

2
Die besonders feuchteunempfindliche und formstabile AquaReject Trägerplatte besteht aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (Wo-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

3
Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaReject Trägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.

4
Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.



Jetzt den HARO Room Visualizer testen.

DISANO LifeAqua

Weiß	Grau	Natur – hell	Natur – mittel	Natur – dunkel
 <p>Eiche Sheffield cremeweiß Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 543410 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543426</p>	 <p>Eiche Columbia grau Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540371 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543417</p>	 <p>Eiche Lavida Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540373 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543418</p>	 <p>Eiche Columbia natur Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540375 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543420</p>	 <p>Eiche Oxford Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540376 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543421</p>
 <p>Antikeiche creme Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540370 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543416</p>	 <p>Eiche Sheffield grau Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 543414 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543430</p>	 <p>Eiche Yorkshire puro Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540382 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543423</p>	 <p>Eiche Phoenix Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540374 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543419</p>	 <p>Eiche Cambridge Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540378</p>
 <p>Eiche Cardiff weiß Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540380 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543422</p>	 <p>Beton hell Steinstruktur Piazza 4V Art.-Nr. 543440</p>	 <p>Eiche Sheffield puro Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 543411 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543427</p>	 <p>Eiche Sheffield natur Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 543412 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543428</p>	 <p>Eiche Sheffield braun Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 543413 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543429</p>
 <p>Marmor weiss Steinstruktur Piazza 4V Art.-Nr. 543 437</p>	 <p>Beton grau Steinstruktur Piazza 4V Art.-Nr. 543441</p>	 <p>Eiche Jubilé Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540369 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543415</p>	 <p>Cottage Wood Landhausdielen XL 4V Art.-Nr. 540383 Landhausdielen 4V Art.-Nr. 543425</p>	
 <p>Artdesign crema Steinstruktur Piazza 4V Art.-Nr. 543 438</p>	 <p>Schiefer anthrazit Steinstruktur Piazza 4V Art.-Nr. 543442</p>	 <p>Sandstein Steinstruktur Piazza 4V Art.-Nr. 543439</p>		

Alle Dekore sind
Holznachbildungen

Dielenabmessung	8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	8 St. = 3,38 m ²
Gewicht	7,00 kg/m ²
Nutzungsstufe (nach EN 685)	23/33, für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	C _s -s1 / bei vollflächiger Verklebung B _s -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

DISANO WaveAqua

Schön und robust
zum attraktiven Preis.

Der WaveAqua mit spezieller Surface Protect Oberfläche ist extrem kratzbeständig und steckt all die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags locker weg. Zudem ist er dank Nässeschutz unempfindlich gegen Spritzer und Pfützen. Das ist echte DISANO Qualität zum attraktiven Preis!

DISANO WaveAqua – der Robuste

- Echte DISANO Qualität zu attraktivem Preis
- Kratzfester, robuster Boden mit Surface Protect Oberfläche
- Feuchtigkeitsresistent dank AquaReject-Trägerplatte
- Landhausdielen XL 4V für großzügiges Raumgefühl
- Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Fase



Preis



Ausstattung



DISANO WaveAqua
Landhausdielen 4V
Eiche Ontario weiß authentic
(Holznachbildung)







*DISANO WaveAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Victoria geräuchert authentic
(Holznachbildung)*



*DISANO WaveAqua
Landhausdielen XL 4V
Eiche Quebec caramel authentic
(Holznachbildung)*



*DISANO WaveAqua
Landhausdielen 4V
Eiche Victoria honig authentic
(Holznachbildung)*

100% frei von
PVC und
Weichmachern



DISANO WaveAqua
Landhausdielen 4V
Eiche Ontario grau authentic
(Holznachbildung)



DISANO WaveAqua
Landhausdielen 4V
Eiche Ontario puro authentic
(Holznachbildung)



*DISANO WaveAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Victoria samtbraun authentic
(Holznachbildung)*



DISANO WaveAqua

Technik und Sortiment



1

Die besonders robuste und strapazierfähige Surface Protect Oberfläche in authentischer Holzoptik ist eine Polymerschicht mit einer warmen, weichen und natürlichen Haptik.

2


Die authentische Dekorschicht verleiht dem Boden eine realitätsnahe Holzoptik mit Synchronstruktur.

3

Die besonders feuchteunempfindliche und formstabile AquaReject Trägerplatte besteht aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (Wo-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

4

Die PowerWave Schicht sorgt für die besondere Stabilität des Bodens und schützt zusätzlich gegen Feuchtigkeit.



Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!

DISANO WaveAqua

Weiß

Grau

Natur – hell

Natur – mittel

Natur – dunkel



Eiche Ontario weiß
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 250
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 242



Eiche Ontario grau
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 253
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 245



Eiche Ontario puro
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 251
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 243



Eiche Ontario natur
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 252
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 244



Eiche Victoria samtbraun
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 248
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 240



Eiche Whistler kieselgrau
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 548213
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 548201



Eiche Victoria puro
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 246
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 238



Eiche Victoria Honig
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 247
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 239



Eiche Victoria geräuchert
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 541 249
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 541 241



Eiche Quebec alabaster
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 548217
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 548205



Eiche Whistler natur
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 548211
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 548199



Eiche Quebec caramel
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 548219
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 548207



Eiche Whistler basalt
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 548215
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 548203



Eiche Quebec altbraun
Landhausdielen XL 4V
Art.-Nr. 548211
Landhausdielen 4V
Art.-Nr. 548209

Alle Dekore sind
Holznachbildung

Dielenabmessung	8 x 193 x 1282 mm / 8 x 243 x 2200 mm
Inhalt/Pack	8 St. = 1,98 m ² / 5 St. = 2,68 m ²
Gewicht	7,36 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33, Für Wohn- und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (WO-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden.
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	C _{fl} / bei völliger Verklebung

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Jetzt Ihren Lieblingsboden Zuhause virtuell verlegen

Ein neuer Boden wird Ihren Raum verändern. Schauen Sie sich Ihr Zuhause mit Ihrem Lieblingsboden doch gleich mal an! Einfach im Room Visualizer auf unserer Webseite den Wunschboden in ihren Wohnraum ziehen. Genießen Sie erst das gute Gefühl, sich bei der Entscheidung für Ihren Boden wirklich sicher zu sein und dann die Vorfreude.




Jetzt den HARO Room Visualizer testen.



HARO PARTNER FINDEN

PRODUKT-OPTIONEN ▾



HARO PARKETT 4000 Landhausdielen Plaza 240 4V Bernsteineiche Markant strukturiert naturaDur Top Connect (541437)



Alle

Favoriten



Mit allen Wassern gewaschen

Die DISANO Designböden sind für jeden Raum geeignet – auch wenns mal feucht werden sollte. Die wasserfesten Linien aus Vollkunststoff können sogar in Wasser gelegt werden. Und auch die DISANO Varianten mit Nässechutz sind 24 Stunden lang resistent gegen stehendes Leitungswasser. Dann muss das Wasser entfernt werden.



Wasserfest

DISANO Saphir
DISANO Project

- Für die Verlegung im Bad, in der Küche oder in sonstigen Feuchträumen zugelassen
- Extrem strapazierfähig durch einen wasserfesten Vollkunststoff-Aufbau (DISANO Saphir mit Rigid Core Board Trägerplatte, DISANO Project mit ElastoTec Schicht)



Nässechutz

DISANO ClassicAqua
DISANO LifeAqua
DISANO WaveAqua

- Zuverlässiger Schutz vor Feuchte durch AquaReject Trägerplatte
- Bei vollflächiger Verklebung auch fürs Badezimmer geeignet

Einfach gereinigt und gepflegt

DISANO Designböden sind äußerst pflegeleicht und bleiben dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbesen ist völlig ausreichend. Einfach kehren oder saugen und bei Bedarf mit der umweltfreundlichen, speziell auf Designböden abgestimmten Reinigungs- und Pflegeserie clean & green nebelfeucht wischen.

DISANO Project
Landhausdielen 4VM
Steineiche creme strukturiert
(Holznachbildung)



HARO

Original
Zubehör

sicher

passend

geprüft

HARO Zubehör

Passt immer.

Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen: HARO bietet Ihnen auch eine große Auswahl an passendem Zubehör zu Ihrem Boden. In der gleichen Qualität gefertigt, optisch und technisch perfekt abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses.

DISANO Saphir
Landhausdielen 4VM
Kristalleiche
(Holznachbildung)




Passt garantiert: HARO Zubehör

Wer HARO wählt,, bekommt mehr als einen Boden. Denn bei HARO gibt es Zubehör, Reinigungs- und Pflegemittel, die perfekt auf die Böden abgestimmt sind. Und das nicht nur für heute und morgen, sondern ein Bodenleben lang. Denn als Familienunternehmen in fünfter Generation wissen wir, was Kontinuität und Zuverlässigkeit bedeutet – bei der Qualität unserer Produkte wie auch in der Beziehung zu unseren geschätzten Händler- und Handwerkerpartnern.



Sockelleisten

Ton in Ton oder lieber mit Kontrasteffekt? Sockelleisten ermöglichen optisch und technisch auf Ihren Wunschboden abgestimmte Übergänge zwischen Bodenfläche und Wand – selbstverständlich auch in wasserresistenter Ausführung.



Dämmunterlagen

Ob mit oder ohne Bodenheizung: Unterschiedliche Dämmunterlagen garantieren für jeden Raum und Boden die richtige Unterlage.



Übergangprofil

Mit passenden Übergangprofilen lassen sich Bodenvarianten oder auch ganz unterschiedliche Bodenbeläge harmonisch zusammenfügen. Dank ihrer Konstruktion können die Übergangprofile auch unterschiedliche Höhenniveaus ausgleichen.



Blockstufen

Vielfältig einsetzbar, leicht zu montieren, natürlich schön. Für eine ganzheitliche Raumatmosphäre, in der Boden und Treppe aufeinander abgestimmt sind.



HARO
DESIGNBODEN REINIGER
Anwendung für die regelmäßige Reinigung
von verschiedenen Bodenbelagsarten sowie
von Designböden DISANO
e 500 ml

HARO
BASISREINIGER
Für die regelmäßige Reinigung aller Hart-
bödenarten (Keramik, Feinsteinzeug, etc.)
sowie als Basisreinigung vor
der Versiegelung oder Auffrischung
e 500 ml

HARO
AUFFRISCHER
Für die Auffrischung von versiegelten
und beschichteten Hartbodenbelägen
wie Parkettböden (versiegelt, naturbelassene
Parkettböden (versiegelt), Designböden (Parkett,
Laminatböden, PVC / Kunststoffböden und
EPD / Vinylböden)
e 1000 ml



Finden Sie hier
alles zu unserem
HARO Zubehör

HARO DISANO Designböden überzeugen. Garantiert.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich mit viel Know-how, Erfahrung und Leidenschaft am Werk. Deshalb sind wir sicher: Was von HARO kommt, überzeugt mit überragender Qualität. Das unterstreichen wir mit Garantiefristen, die mit 20 respektive 25 Jahren bis zu doppelt so lange sind wie bei anderen Herstellern. Dass Qualität bei HARO überall grossgeschrieben wird, belegen zahlreiche Zertifikate international anerkannter Institutionen. Zudem engagieren wir uns als Mitglied in wichtigen Branchenorganisationen und Verbänden auch über unser Unternehmen hinaus für Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit.

Made in Germany



Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.

ISO-Zertifikate



Das HARO Energiemanagement ist nach ISO 50001: 2013 zertifiziert.



DIN EN ISO 14001: 2004 steht für aktives Umweltmanagement. Seit 1998 sind wir Träger des Bayerischen Qualitätspreises und seit 2002 Inhaber des PEFC-Siegels.



Seit 1995 sind wir nach DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert. Dies sichert die gleichbleibende Produktqualität.

CE-Zertifikat



Die CE-Kennzeichnung steht für die Einhaltung aller europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.

Zertifikate



Der Blaue Engel bescheinigt die Umweltverträglichkeit der Produkte: blauer-engel.de/uz176, blauer-engel.de/uz120



Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission der DISANO Designböden.

Mitgliedschaften



Wir sind seit 2004 PEFC-zertifiziert. Somit garantieren wir, dass von uns verarbeitetes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.



Wir sind Mitglied im Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V. und in der FEP, der Föderation der Europäischen Parkettindustrie.



European
Parquet
Federation



alwood.eu

HARO

Darum HARO

Vier gute Gründe, weshalb jeder HARO Boden einzigartig ist:



In Partnerschaft mit der Natur

HARO verarbeitet und veredelt ausschließlich hochwertige, natürliche Materialien.



Getestet und zertifiziert

HARO Böden sind nachweislich wohngesund und millionenfach bewährt.



In Deutschland gefertigt

HARO Böden werden ausschließlich in Deutschland produziert und weltweit verlegt.



Über 150 Jahre Erfahrung

HARO steht für handwerkliches Können, Qualität und Verantwortung seit fünf Generationen.



Finden Sie hier den HARO Händler in Ihrer Nähe.

Hamberger Flooring GmbH&Co. KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Deutschland
T +49 8031 700-0 | F +49 8031 700-299
info@haro.com | haro.com