

GARTEN 2020

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



**100%
MASSIVHOLZ**


**Hier ist Qualität
zu Hause**

Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf zur Montage an Anker (kein Erdverbau)				Fichte KD+		Fichte KDG grau				
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
Kesseldruckimprägniert				Stärke cm	Länge cm	VE				
 <p>Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechteckig gekappt</p> <p>Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>				9 x 9	90	55	41209	10,75	412092	11,45
				9 x 9	110	55	41211	12,75	412112	13,50
				9 x 9	165	55	41216	17,35	412162	18,45
				9 x 9	190	55	41219	19,95	412192	21,50
				9 x 9	235	55	41224	26,50	412242	27,95
				11x11	90	36	42209	14,55	422092	15,65
				11x11	110	36	42211	17,20	422112	17,75
				11x11	165	36	42216	24,90	422162	26,45
				11x11	190	36	42219	30,50	422192	30,50
				11x11	235	36	42224	38,45	422242	39,50
				9 x 9	110	36	41511	12,75	415112	13,50
				9 x 9	190	36	41519	19,95	415192	21,50
				11x11	110	36	42511	17,20	425112	17,75
				11x11	190	36	42519	29,95	425192	30,50

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf zur Montage an Anker (kein Erdverbau)				Douglasie		Lasur				
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
natur und farbbehandelt				Stärke cm	Länge cm	VE				
 <p>Rundkopf allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechteckig gekappt</p> <p>Spitzkopf Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>				9 x 9	90	55	41209D	13,95	41209D4	28,50
				9 x 9	110	55	41211D	17,95	41211D4	32,50
				9 x 9	165	55	41216D	23,25	41216D4	37,95
				9 x 9	190	55	41219D	26,50	41219D4	43,50
				9 x 9	235	55	41224D	35,35	41224D4	52,50
				11x11	90	36	42209D	21,10	42209D4	35,50
				11x11	110	36	42211D	24,95	42211D4	39,50
				11x11	165	36	42216D	37,65	42216D4	54,00
				11x11	190	36	42219D	42,00	42219D4	59,00
				11x11	235	36	42224D	54,00	42224D4	69,95
				9 x 9	110	36	41511D	17,95	41511D4	32,50
				9 x 9	190	36	41519D	26,50	41519D4	43,50
				11x11	110	36	42511D	24,95	42511D4	39,50
				11x11	190	36	42519D	42,00	42519D4	59,00

Pfosten mit Doppelrundung		Artikel Nr.	Preis € je Stück
 <p>Aufpreis Doppelrundung je Rundkopf-Pfosten, bei allen Douglasie- und Lasur-Pfosten möglich</p>		07210	7,15

Pfosten gerade gekappt zur Montage an Anker (kein Erdverbau)				Douglasie		Lasur				
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
natur und farbbehandelt				Stärke cm	Länge cm	VE				
 <p>z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechteckig gekappt</p>				9 x 9	90	55	49709D	11,35	49709D4	25,85
				9 x 9	110	55	49711D	13,75	49711D4	28,25
				9 x 9	190	55	49719D	23,90	49719D4	40,95
				9 x 9	300	55	49730D	35,85	49730D4	59,95

Vierkant-Pfosten zur Montage an Anker (kein Erdverbau)				Fichte KD+					
				Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
Kesseldruckimprägniert				VE					
 <p>für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt</p> <p>Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.</p>				55	für Zaunhöhe 80 cm	9 x 9	70	49607	7,50
				55	für Zaunhöhe 100 cm	9 x 9	90	49609	9,15
				55		9 x 9	120	49612	11,75
				55		9 x 9	150	49615	13,45
				36	für Zaunhöhe 80 cm	11 x 11	70	42607	10,75
				36	für Zaunhöhe 100 cm	11 x 11	90	42609	12,70
				36		11 x 11	150	42615	19,65
				36		11 x 11	190	42619	24,70



Andreas Scheerer
Geschäftsführer

Lieber Gartefreund,

die Entscheidung für einen Zaun, eine Sichtschutzwand, ein Carport oder Terrassendeck will gut überlegt sein. Denn wie ein Haus sollen auch Gartenelemente kurzlebige Modetrends überdauern. Echte Klassiker sind zeitlos schön, von hoher Dauerhaftigkeit und lassen sich nach Bedarf ergänzen und erweitern.

Klassiker mit Nachkauf-Garantie

Aus diesen Gründen setzen wir auf klassisch-nordisches Design. Sie können sicher sein: Wenn Sie sich heute für ein SCHEERER-Produkt entscheiden, erhalten Sie noch viele Jahre später die passende Erweiterung – von der einzelnen Zaunlatte oder Terrassendiele über die Beschläge bis zur kompletten Sichtschutzwand. Dank unserer Systembauweise passen die verschiedenen Elemente einer Serie immer perfekt zusammen.

Natürlich authentisch

Alle Gartenelemente fertigen wir im Heideort Behren, teilweise sogar in Handarbeit. Unsere Verbundenheit mit dem Norden zeigt sich in den Formen, den Produktnamen und im Material: Wir verwenden ausschließlich Qualitätshölzer, nahezu komplett aus Deutschland mit Schwerpunkt in unserer Region, ergänzt durch Holz aus unseren Nachbarländern und zu 100% aus nachhaltiger und zertifizierter Forstwirtschaft.



Holz von seiner besten Seite

Wir lieben Holz, unseren nachwachsenden und klimaschonenden Rohstoff. Deshalb legen wir besonderen Wert darauf, dass seine Schönheit optimal zur Geltung kommt. Die einzigartige Holzoberfläche mit der charakteristischen Maserung soll möglichst gut sichtbar bleiben. Werden unsere transparenten Farblasuren mit dem abschließenden Ölauftrag eingesetzt, heben sie die reizvollen Kontraste besonders gut hervor. Unsere Palette umfasst inzwischen neun naturnahe Farbvarianten, von warmen Holztönen über Schwedenrot, Tannengrün und Felsgrau bis zum neuen transparenten Farbton Cremeweiß.

Ebenso wichtig wie die Ästhetik ist die Langlebigkeit: Damit unsere Gartenelemente pflegeleicht und dauerhaft sind, haben wir sie so konstruiert, dass sich bei sachgerechter Montage keine Staunässe bilden kann. Von dieser Bauweise sind wir fest überzeugt und geben daher auf alle Gartenelemente 10 Jahre Garantie – für Nachhaltigkeit im besten Sinne.



Jetzt unter scheerer.de

Freuen Sie sich nun auf klassische Formen und zeitloses Design in unseren beiden Katalogen SCHEERER-GARTEN und SCHEERER-CARPORTS. Für die einfache Planung stehen Ihnen unter scheerer.de unser Carport- und unser Sichtschutz-Konfigurator zur Verfügung. Auch der regionale Fachhandel berät Sie gern.

Viel Spaß und nachhaltige Freude an unseren Gartenelementen aus Massivholz wünscht

Andreas Scheerer



Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie*** auf alle werkseitig kesseldruckimprägnierten oder oberflächenbehandelten Hölzer.

*Näheres zur SCHEERER-Garantie und Holzpflege auf den Seiten 137 und 142.

Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere naturbelassenen oder veredelten Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Elemente geben wir 10 Jahre Garantie!*



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet



Douglasie

Charakter: markante Maserung, einzelne größere Risse, hoher Harzgehalt, viele große Äste, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



*Ausgenommen sind Konstruktionshölzer.
Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 137.

Unsere Verarbeitung



Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar

Nachpflege: aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 142)

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- erhöht die Haltbarkeit, dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren (Kiefer, Fichte)
- erhöht die Haltbarkeit zusätzlich bei der Douglasie, maximale Dauerhaftigkeit
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Ersetzt keine Farblasur, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 136 und 141). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.



Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbaufrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 140)



Inhaltsverzeichnis



2
Pfostenübersicht



28
Traditionszäune



36
Tür und Tor



52
Beschlüge



8
Komfort-Zäune

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht, Holzarten und Verarbeitung	
Komfort-Zäune	8
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
Traditionszäune	28
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	36
Halb- und Vollrahmen, Schiebetor, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
Sichtschutz	62
Einzelelemente (KDG grau imprägniert, Douglasie)	
Steckzaun, Rhombus	73
Fertigelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Einzelmaterial, Lärmschutz, Rhombus	
Komfort-Sichtschutz	80
Fehmarn, Baltrum, Borkum, Norderney	
Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie	90
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Lasur, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen, Ariane	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt.



62
Sichtschutz



73
Steckzaun



110
Terrassendielen



80
Komfort-Sichtschutz



90
Exklusiv-Sichtschutz



122
Konstruktionshölzer



124
Pergolen

Terrassenhölzer _____ 110

Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG **NEU**, resursa,
verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

Konstruktionshölzer _____ 122

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

Pergolen _____ 124

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,
Laubgänge, Rankgitter

Gartenelemente _____ 130

Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete,
RAL-Palisaden

Technische Informationen _____ 136


Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel,
Farbtabelle, Oberflächenbehandlung

Bildgalerie _____ 146



130
Gartenelemente

**Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM mit
allem Zubehör finden Sie
in unserem Carportkatalog!**



136
Garantien
und Farben

Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



Farbbehandlung ab Werk als Lasur in neun Farbtönen (siehe aufklappbare Farbtabelle S. 147)



Kopf mit formschöner Doppelrundung, zugleich wasserableitend

Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

*Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*



**KEIN
STREICHEN**

Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

*Altmark aus Douglasie
unbehandelt*



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaftige Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

*Immenhof aus Douglasie
unbehandelt*



Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).



Friesen aus Douglasie mit Kiefer Lasur



Nordik mit Cappuccino Lasur



Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

Altmark



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Immenhof



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Nordik



Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8

Friesen



Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist eine rückseitig verdeckte Nagelung gegen Aufpreis möglich.

Montage vor Pfosten



Montage zwischen Pfosten



Altmark

Altmark aus Fichte
Kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore
ab Seite 36

KEIN
STREICHEN



Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Altmarkfelder, unbehandelt


montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt




Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	84,00
	100		20110D	95,00
	120		20112D	105,00
	150		20115D	122,00
	3 x 5		80	260
100		260	51010D	2,90
120		260	51012D	3,40
150		260	51015D	4,15
4,5 x 7		200	84	54620D
	250	84	54625D	13,45

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel

Altmarklatten


allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Fichte KD+




Fichte KDG grau

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	61,50		
250	60		20106	78,00		
200	80		201082	69,95	2012082	69,95
250	80		20108	89,95	201208	89,95
200	100		201102	79,00	2012102	79,00
250	100		20110	102,00	201210	99,95
200	120		201122	89,00	2012122	91,00
200	150		201152	105,00		
3 x 5	60	260	51006	1,45		
	80	260	51008	1,90	510082	1,95
	100	260	51010	2,35	510102	2,39
	120	260	51012	2,85	510122	2,95
	150	260	51015	3,49		
4,5 x 7	200	84	54520	7,30	545202	7,50
	250	84	54525	9,15	545252	9,40
	300	84	54530	11,00		
	400	84	54540	14,65		

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten


farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	20108D4	139,00
	100	20110D4	162,00
	120	20112D4	172,00
	150	20115D4	189,00
3 x 5	80	51008D4	9,65
	100	51010D4	9,95
	120	51012D4	12,95
	150	51015D4	13,75
4,5 x 7	200	54620D4	24,95
	250	54625D4	29,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,00**.

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
 Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 139, 142

Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

Türen und Tore
ab Seite 36



Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur mit Laubengang (S. 128)




Immenhof, Cremeweiß Lasur



Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Immenhof aus Douglasie natur



Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel,
Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig,
Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	84,00
	100		20010D	95,00
	120		20012D	105,00
	150		20015D	122,00
3 x 5	80	260	51108D	2,35
	100	260	51110D	2,90
	120	260	51112D	3,40
	150	260	51115D	4,15
4,5 x 7	200	84	54620D	10,75
	250	84	54625D	13,45

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
Edelstahlnägel

Immenhoflatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D4	139,00
	100		20010D4	162,00
	120		20012D4	172,00
	150		20015D4	189,00
3 x 5	80		51108D4	9,65
	100		51110D4	9,95
	120		51112D4	12,95
	150		51115D4	13,75
4,5 x 7	200		54620D4	24,95
	250		54625D4	29,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,00**.

Immenhof, Cremeweiß Lasur



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 139, 142

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 36



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Nordik – robust wie das Land

Unsere Nordikzäune sind massiv, robust und sehr variabel. Sie atmen das Flair des Nordens. Neben unseren kesseldruckimprägnierten Modellen gibt es Nordik auch aus natürlich dauerhaftem Douglasienholz. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 8 Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau

KEIN
STREICHEN

Nordik kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



Fichte KD+

Fichte KDG grau

KDG

KD+



Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15208A	74,00	15208A2	76,00
200	100/85	15210A	83,00	15210A2	86,00

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**



Fichte KD+

Fichte KDG grau

KDG

KD+



Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägeln

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	67,00		
250	60		20206	84,00		
200	80		202082	76,00	2022082	75,00
250	80		20208	94,00	202208	94,00
200	100		202102	85,00	2022102	85,00
250	100		20210	105,00	202210	105,00
200	120		202122	93,00		
250	120		20212	117,00		
200	150		202152	112,00		
250	150		20215	139,00		
3 x 8	60	260	52006	2,30		
	80	260	52008	2,80	520082	2,80
	100	260	52010	3,35	520102	3,35
	120	260	52012	3,95	520122	3,95
	150	260	52015	4,85		
	180	260	52018	5,85		
4,5 x 7	200	84	54520	7,30	545202	7,50
	250	84	54525	9,15	545252	9,40
	300	84	54530	11,00		
	400	84	54540	14,65		

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



15°

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, mit Kiefer Lasur

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 36



Nordik, mit Cappuccino Lasur

Hoch im Kurs – Nordik aus Douglasie

Douglasie ist ein Holz mit bemerkenswerten Eigenschaften. Und es sieht toll aus. Umso mehr, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen gestalten. Denn was bringt Haus und Garten besser zur Geltung als ein farblich passender Zaun? Malen Sie sich einmal Ihren Traumzaun aus!



Nordik, mit Cremeweiß Lasur




Nordik, mit Kiefer Lasur

Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet


**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15208D	92,00
200	100		15210D	104,00
200	80/65		15208AD	92,00
200	100/85		15210AD	104,00
3 x 8	60	260	52106D	2,55
	80	260	52108D	3,25
	100	260	52110D	3,95
	120	260	52112D	4,65
	150	260	52115D	5,70
4,5 x 7	200	84	54620D	10,75
	250	84	54625D	13,45

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen


montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	152084	145,00
200	100	152104	156,00
200	80/65	15208A4	145,00
200	100/85	15210A4	156,00
3 x 8	60	52106D4	9,85
	80	52108D4	10,55
	100	52110D4	11,25
	120	52112D4	14,30
	150	52115D4	15,35
4,5 x 7	200	54620D4	24,95
	250	54625D4	29,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € 15,00.

Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß

Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.)

Normbreiten: 2,00/2,50 m

Mindestbreite 1,00 m!

Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet! (nicht bei gerader Ausführung)

+ Zuschlag bei

1 - 2 Stk. je Abmessung

3 - 5 Stk. je Abmessung

6 - 10 Stk. je Abmessung

gerader Ausführung

unbeschichtet

+ 75 %

+ 60 %

+ 45 %

+ 30 %

Lasur

+ 45 %

+ 35 %

+ 30 %

+ 25 %

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 19
→ Seite 139, 142

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 36



*Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

**Friesen –
temperamentvoll
wie die See**

In seiner Heimat, der Küstenregion, greift der Friesenzaun in Bogenform das Wellenmotiv auf. Im Binnenland dominiert eher die gerade Form der Zaunfelder. Durch die markanten, breiten Latten ist der Friesenzaun schon von weitem erkennbar. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm. beträgt 7 Stück.



*Friesen aus Douglasie
unbehandelt*



Torpfosten aus Stahl

Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.


KDG

KD+



Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, **von vorne vernagelt**



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65		15308A	69,00	15308A2	69,00
200	100/85		15310A	77,00	15310A2	79,00

Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG


KD+



Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägeln



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	59,00		
250	60		20306	73,00		
200	80		203082	66,00	2032082	66,00
250	80		20308	81,00	203208	81,00
200	100		203102	74,00	2032102	74,00
250	100		20310	89,00	203210	89,00
200	120		203122	82,00		
250	120		20312	99,00		
200	150		203152	95,00		
250	150		20315	117,00		
2 x 10	60	260	53006	2,05		
	80	260	53008	2,50	530082	2,50
	100	260	53010	3,05	530102	3,05
	120	260	53012	3,60	530122	3,60
	150	260	53015	4,40		
	180	260	53018	5,15		
4,5 x 7	200	84	54520	7,30	545202	7,50
	250	84	54525	9,15	545252	9,40
	300	84	54530	11,00		
	400	84	54540	14,65		

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge

20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



15°

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 36



*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen – erobert Herzen im Sturm

Sie können die optischen Vorzüge von Holz hervorheben: Ein Friesenzaun aus unbehandeltem Douglasie ist erfrischend lebendig durch seine auffällige Maserung und die schöne rötliche Grundfärbung. Oder schlägt Ihr Herz für Friesen aus Douglasieholz, das bereits von uns farblich veredelt wurde?




*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt


Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15308D	86,00
200	100		15310D	96,00
200	80/65		15308AD	89,00
200	100/85		15310AD	96,00
2 x 10	60	260	53206D	2,40
	80	260	53208D	3,15
	100	260	53210D	3,75
	120	260	53212D	4,55
	150	260	53215D	5,60
4,5 x 7	200	84	54620D	10,75
	250	84	54625D	13,45

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm bei Lasur und 3 x 8 cm bei Color

Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm bei Lasur und 3 x 8 cm bei Color

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	153084	139,00
200	100	153104	149,00
200	80/65	15308A4	139,00
200	100/85	15310A4	149,00
2 x 10	60	53206D4	9,70
	80	53208D4	10,45
	100	53210D4	10,95
	120	53212D4	13,95
	150	53215D4	14,95
4,5 x 7	200	54620D4	24,95
	250	54625D4	29,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,00**.



Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
 Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 139, 142

Undeloh

Undeloh aus Douglasie, Cremeweiß Lasur



Türen und Tore
Seite 46

Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Zaunfeldbefestigung mit Edelstahlwinkeln (siehe Seite 57)



Undeloh aus Douglasie, Kiefer Lasur



Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	106,00	15108D	139,00
200	99	15110	115,00	15110D	149,00



Lasur	
15108D4	192,00
15110D4	199,00

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Handeloh

Handeloh, Douglasie natur (Außenansicht)



Türen und Tore
Seite 46

Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.

Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm



Detail Handeloh Tür



*Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm*


Abdeckleiste 4 x 10 cm
Riegel 4 x 10 cm

Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 2 x 10 cm



Stabile Riegel
 aus Vollholz 4 x 10 cm
 mit Abdeckleiste 4 x 10 cm,
 Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 2 x 10 cm,
 von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante
 bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	115,00	15128D	149,00
250	80	15148	142,00	15148D	182,00
200	100	15130	126,00	15130D	156,00
250	100	15150	156,00	15150D	192,00

		Lasur	
200	80	15128D4	205,00
250	80	15148D4	225,00
200	100	15130D4	209,00
250	100	15150D4	235,00

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+




**Vielbeachtete Klassiker –
aus unserer Heimat für
Ihr Zuhause**



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun



*Landhauszaun aus Kiefer
 Kesseldruckimprägniert KD+
 mit Laubengang siehe S. 128*



Koppelzaun



Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.

Koppelzauntor



Weideunterstand



Weideunterstände
 siehe Carport Katalog

Jäger



Türen und Tore
ab Seite 36

*Jägerzaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+*


Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

<p>Montage vor Pfosten</p>	Kiefer KD+
----------------------------	------------

KD+

Kiefer



Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,
Latten kegelig
Nägel verzinkt

Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60	30	21006	39,95
250/ø 6,5	80	30	21008	46,95
250/ø 6,5	100	30	21010	59,95
250/ø 6,5	120	15	21012	72,00
ø 7,5	250	80	24225	5,10
ø 8,5	200	80	25220	5,05
	250	80	25225	6,45
	300	80	25230	7,80
ø 10	250	80	27225	8,65
	300	80	27230	10,55
	400	40	27240	15,45
	500	40	27250	20,55

Rundpfähle

Kiefer

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	7,45
	125	50	34412	8,95
	150	50	34415	10,45
	175	50	34418	12,10
	200	50	34420	13,40

Jägerzaun

Rund-
pfähle
cm

ø 10,0

Zaunhöhen

60 80 100 120

Pfahllängen

100 125 150 175

Pfosten-
abstand
cm

250

Riegel-
stärken
cm


ø 8,5



Senkrechtzaun Rundkopf aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Breite Latten
2,00 m 17+1
2,50 m 21+1



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegelet,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)

Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)

Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg

gefräst und kegelet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	59,95
250/ø 6,5	80		20608	69,00
250/ø 6,5	100		20610	76,00
250/ø 6,5	120		20612	89,00
250/ø 6,5	150		20615	98,00
250/ø 6,5	80		20R08	74,00
250/ø 6,5	100		20R10	83,00
250/ø 6,5	120		20R12	95,00
ø 6,5	60	250	23006	1,25
	80	250	23008	1,65
	100	250	23010	1,95
	120	250	23012	2,49
	150	250	23015	2,85
	180	250	23018	3,40
ø 6,5	80	250	23108	1,85
	100	250	23110	2,25
	120	250	23112	2,79

Senkrechtzaun	Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
		60	80	100	120	150			
		Pfahllängen							
	ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem! Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen. **Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.**
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Landhaus

Türen und Tore
ab Seite 36

Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Landhausfelder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.

Edelstahlnägel




Landhauslatten

2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Mindestbestellmenge

20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



15°

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	65,00
250			20408	79,00
200	100		204102	69,00
250			20410	86,00
200	150		204152	86,00
250			20415	105,00
2,0 x 10-25	80	120	50008	3,40
	100	120	50010	3,90
	150	120	50015	5,20
4,5 x 7	200	84	54520	7,30
	250	84	54525	9,15
	300	84	54530	11,00
	400	84	54540	14,65

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!

Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Bohlen


KD+

Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m


KD+


Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-30 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+ braun

Douglasie natur

KD+

Douglasie

Kiefer



Bohlen

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	10,45	43030D	13,95
	400	70	43040	13,95	43040D	18,60
	500	70	43050	17,45		
2,8 x 14,5	300	70	44130	13,45	44130D	15,55
	400	70	44140	17,95	44140D	20,75
	500	70	44150	22,45	44150D	25,95
2,8 x 19,5	400	70	44240	23,95		
	500	70	44250	29,95		
2 x 10-25	300	60	50030	9,70		
	400	60	50040	12,95		
2,8 x 15-30	400	60	45340	21,00		
	500	60	45350	26,25		

Bohlen Landhaus Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Bohlen Bonanza Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Bohlenzaun	Vierkant- pfosten cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahllängen (cm)					
gehobelt (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm) <i>Anzahl Bohlen gehobelt</i>	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
		7	2	3	4	5	-
Bonanza (2,8 x 15 - 25 cm) <i>Anzahl Bohlen Bonanza</i>	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
		7	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel / Rundpfähle

Koppelzaun



Rundpfähle / Riegel

Kahn

KD



Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt
Kopf gefast, KD grün

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
ø 6,5	200	50	32120	5,75	
	250	50	32125	6,95	
ø 8,5	300	50	33130	14,20	
ø 8,5	125	50	33412	7,05	
		50	33415	8,15	
		50	33418	9,25	
		50	33420	10,35	
		50	33425	12,55	
	ø 10	100	50	34410	7,45
		125	50	34412	8,95
		150	50	34415	10,45
		175	50	34418	12,10
		200	50	34420	13,40
ø 8,5	200	50	34425	16,40	
		50	34430	19,30	
		80	25220	5,05	
		80	25225	6,45	
		80	25230	7,80	
	ø 10	250	80	27225	8,65
		300	80	27230	10,55
		400	40	27240	15,45
		500	40	27250	20,55
		4 x 10	250	80	54425
300	80		54430	12,75	
400	80		54440	16,95	

Kahn

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

Kahn



Riegel halbrund

gefräst

Kahn



Vierkantriegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Vierkant Pfosten

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten


Vierkant Pfosten


KD+


Vierkant Pfosten

 scharfkantig geschnitten, sägerau
 Kopf gefast, gespitzt
 KD+

KD+


Vierkant Pfosten

 für Zaun-Montage auf Mauersockel
 oder Pfostenanker: gehobelt,
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,
 Fuß gekappt

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	9,40
	120	50	41412	10,75
	150	50	41415	13,00
	180	50	41418	15,30
	210	50	41421	17,55
	240	50	41424	19,95
	270	50	41427	22,50
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	23,50
	240	36	42424	29,95
9 x 9	70	55	49607	7,50
	90	55	49609	9,15
	120	55	49612	11,75
	150	55	49615	13,45
	11 x 11	70	36	42607
90		36	42609	12,70
150		36	42615	19,65
190		36	42619	24,70

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten


10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.




Türen und Tore Halbrahmen



Immenhof, Tor Halbrahmen

Halbrahmen – die klassische Form

Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



Seitenbezeichnung/ DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.


Empfohlene Pfostenstärke
für alle Türen mindestens: 9 x 9 cm
für alle Tore: 11 x 11 cm




Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht




Immenhof Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht



Senkrechtzaun Kg Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht




Jägerzaun Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt, Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belattung Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links, Innenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, KDG grau, Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts, Außenansicht



Sichtschutz Garbsen Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Links, Außenansicht

Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.



Empfohlene Beschläge

KDG

Mögliche Belattung KD+ braun	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Empfohlene Beschläge				
						Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtzaun Kg Senkrechtzaun Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus Sichtschutz: Garbsen Fehmarn KDG grau Zäune (Höhe 80 - 120 cm): Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Sichtschutz: Garbsen (Höhe 180 cm) Fehmarn Türen und Tore in KDG grau gleicher Preis wie KD+.	Tür Halbrahmen	100	60	61106	115,00	13	08013	99,00		
			80	61108	126,00	13				
			100	61110	134,00	13				
			120	61112	151,00	13				
			150	61115	179,00	40			08040	186,00
			180	61118	195,00	40				
		200	61120	209,00	40					
		Tür Halbrahmen	125	60	62106	129,00	13	08013	99,00	
			80	62108	139,00	13				
			100	62110	149,00	13				
			120	62112	159,00	13				
			150	62115	195,00	40	08040			186,00
	180		62118	212,00	40					
	200	62120	226,00	40						
	Tor Halbrahmen	300	60	63106	273,00	50	08050	229,00		
		80	63108	299,00	50					
		100	63110	323,00	50					
		120	63112	359,00	50					
		150	63115	390,00	50					
		180	63118	422,00	50					
	Tor Halbrahmen	350	60	64106	299,00	50	08050	229,00		
		80	64108	325,00	50					
		100	64110	349,00	50					
		120	64112	374,00	50					
		150	64115	419,00	50					
		180	64118	459,00	50					
	Tor Halbrahmen	400	60	65106	323,00	50	08050	229,00		
		80	65108	349,00	50					
		100	65110	373,00	50					
		120	65112	405,00	50					
		150	65115	451,00	50					
		150	65115	451,00	50					

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **41,25** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **81,55**.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Halbrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **25,00**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Halbrahmen Douglasie



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie


Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie Zäune: Altmark 3x5 Immenhof 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Halbrahmen	100	60	61106D	142,00	61106D4	199,00	13	08013	99,00	
			61108D	159,00	61108D4	219,00	13			
			61110D	167,00	61110D4	229,00	13			
			61112D	189,00	61112D4	266,00	13			
			61115D	219,00	61115D4	299,00	40			08040
	125	60	62106D	159,00	62106D4	219,00	13	08013	99,00	
			62108D	175,00	62108D4	235,00	13			
			62110D	189,00	62110D4	266,00	13			
			62112D	195,00	62112D4	272,00	13			
			62115D	241,00	62115D4	323,00	40			08040
	Tor Halbrahmen	300	60	63106D	336,00	63106D4	492,00	50	08050	229,00
				63108D	372,00	63108D4	532,00	50		
				63110D	398,00	63110D4	560,00	50		
				63112D	445,00	63112D4	611,00	50		
				63115D	485,00	63115D4	659,00	50		
Tor Halbrahmen	350	60	64106D	369,00	64106D4	527,00	50	08050	229,00	
			64108D	398,00	64108D4	560,00	50			
			64110D	430,00	64110D4	596,00	50			
			64112D	463,00	64112D4	636,00	50			
			64115D	517,00	64115D4	696,00	50			
Tor Halbrahmen	400	60	65106D	399,00	65106D4	566,00	50	08050	229,00	
			65108D	429,00	65108D4	599,00	50			
			65110D	461,00	65110D4	635,00	50			
			65112D	499,00	65112D4	698,00	50			
			65115D	563,00	65115D4	768,00	50			

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellanfragen! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

für alle Türen mindestens: 9 x 9 cm
für alle Tore: 11 x 11 cm

Türen und Tore Vollrahmen



Handeloh, Tür Vollrahmen

Baltrum, Tür Vollrahmen

Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**, Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3x8 cm
DIN Links, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen,
Belattung 3x8 cm
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,
DIN Links, Außenansicht



Sichtschutz Buchholz
Tür Vollrahmen, DIN Links,
Außenansicht

Vollrahmen mit Bogen

Bogenhöhe max. 70 mm, Belattung wahlweise: **Leimholz-Rahmen**
Douglasie natur + 30 % Zuschlag



Friesen Tür Vollrahmen mit
Bogen, Belattung 2x10 cm,
DIN Rechts, Außenansicht



Tür Vollrahmen mit Bogen,
Belattung Bohle 2,8 x 19,5 cm,
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tor Vollrahmen mit Bogen,
Zaunfüllung immer mit Latten 4,8 cm Breite




Borkum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Borkum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Borkum Tür,
Verschraubung



**Seitenbezeichnung /
DIN-Richtung**

DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
für alle Türen mindestens: 9 x 9 cm
für alle Tore: 11 x 11 cm



Norderney
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Norderney
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht



Norderney Tür,
Verschraubung



Baltrum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Baltrum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Baltrum
Tür,
Detail-
ansicht



Baltrum Tür,
Verschraubung



Nienwohde
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Nordheide
Tür,
Douglasie,
KD+ braun,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Wendland
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Gohrde
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

KDG

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung KD+ braun	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Gerade Leimholz Rahmen KD+ braun / KDG grau		Mit Bogen Leimholz Rahmen KD+ braun / KDG grau		Empfohlene Beschläge					
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun	Tür Vollrahmen	100	60	71106	176,00	71106B	265,00	13	08013	99,00			
			80	71108	190,00	71108B	295,00	13					
			100	71110	210,00	71110B	305,00	45	08045	199,00			
			120	71112	229,00	71112B	316,00	45					
			150	71115	242,00	71115B	339,00	45					
			180	71118	259,00			45					
			200	71120	279,00			45					
			Sichtschutz: Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Rhombus (Zuschlag 30%)	Tür Vollrahmen	125	60	72106	195,00	72106B	285,00	13	08013	99,00
						80	72108	205,00	72108B	312,00	13		
						100	72110	225,00	72110B	335,00	45	08045	199,00
120	72112	242,00				72112B	352,00	45					
150	72115	265,00				72115B	365,00	45					
180	72118	283,00						45					
200	72120	305,00						45					
KDG grau Zäune: Altmark 3x5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3x8 (Höhe 80 - 120 cm) Friesen 2x10 (Höhe 80 - 120 cm)	Tor Vollrahmen	300				60	73106	410,00	73106B	639,00	71	08071	349,00
						80	73108	445,00	73108B	669,00	71		
						100	73110	465,00	73110B	689,00	71		
			120	73112	495,00	73112B	719,00	71					
			150	73115	549,00	73115B	756,00	71					
			180	73118	589,00			71					
			200	73120	629,00			71					
			Sichtschutz: Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum	Tor Vollrahmen	350	60	74106	445,00	74106B	689,00	71	08071	349,00
						80	74108	475,00	74108B	719,00	71		
						100	74110	505,00	74110B	745,00	71		
120	74112	532,00				74112B	782,00	71					
150	74115	583,00				74115B	825,00	71					
180	74118	642,00						71					
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen	400				60	75106	475,00	75106B	739,00	71	08071	349,00
						80	75108	510,00	75108B	769,00	71		
						100	75110	539,00	75110B	798,00	71		
						120	75112	579,00	75112B	835,00	71		
			150	75115	629,00	75115B	889,00	71					
			180	75118	679,00			71					
Türen und Tore in KDG grau gleicher Preis wie KD+.	Tor Vollrahmen	400	60	75106	475,00	75106B	739,00	71	08071	349,00			
			80	75108	510,00	75108B	769,00	71					
			100	75110	539,00	75110B	798,00	71					
			120	75112	579,00	75112B	835,00	71					
			150	75115	629,00	75115B	889,00	71					
			180	75118	679,00			71					

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.**
Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**.
Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **41,25** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **81,55**.

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **25,00**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellungen! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**

Vollrahmen Douglasie



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglasie

Zäune:

Altmark 3x5
 Immenhof 3x5
 Nordik 3x8
 Friesen 2x10
 Bohlenzaun


Sichtschutz:

Nordheide
 Nienwohlde
 Göhrde
 Wendland
 Borkum
 Baltrum (Zuschlag 30%)
 Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
 Norderney (Zuschlag 30%)
 Norderney Odin (Zuschlag 50%)
 Rhombus (Zuschlag 30%)

Über 350 cm Breite
 nicht in Borkum, Baltrum
 und Norderney erhältlich

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Vollrahmen	100	60	71106D	215,00	71106D4	279,00	13	08013	99,00	
			71108D	235,00	71108D4	299,00	13			
			71110D	259,00	71110D4	329,00	45	08045	199,00	
			71112D	279,00	71112D4	365,00	45			
			71115D	295,00	71115D4	379,00	45			
			71118D	316,00	71118D4	405,00	45			
	125	60	72106D	236,00	72106D4	304,00	13	08013	99,00	
			72108D	252,00	72108D4	322,00	13			
			72110D	276,00	72110D4	361,00	45	08045	199,00	
			72112D	295,00	72112D4	382,00	45			
			72115D	321,00	72115D4	411,00	45			
			72118D	349,00	72118D4	464,00	45			
Tor Vollrahmen	300	60	73106D	505,00	73106D4	678,00	71	08071	349,00	
			73108D	539,00	73108D4	716,00	71			
			73110D	575,00	73110D4	755,00	71			
			73112D	615,00	73112D4	799,00	71			
			73115D	679,00	73115D4	874,00	71			
			73118D	735,00	73118D4	935,00	71			
	350	60	74106D	552,00	74106D4	729,00	71	08071	349,00	
			74108D	585,00	74108D4	766,00	71			
			74110D	625,00	74110D4	799,00	71			
			74112D	670,00	74112D4	865,00	71			
			74115D	726,00	74115D4	925,00	71			
			74118D	789,00	74118D4	999,00	71			
Tor Vollrahmen	400	60	75106D	585,00	75106D4	766,00	71	08071	349,00	
			75108D	629,00	75108D4	815,00	71			
			75110D	665,00	75110D4	859,00	71			
			75112D	715,00	75112D4	913,00	71			
			75115D	779,00	75115D4	999,00	71			
			75118D	846,00	75118D4	1.075,00	71			

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

für alle Türen mindestens: 9 x 9 cm
 für alle Tore: 11 x 11 cm

Nordik oder Friesen – Türen und Tore mit Bogen



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur



KD+

KDG

Douglasie

		KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt	100	80/ 90	61309	139,00	61309D	167,00	13
		100/110	61311	146,00	61311D	179,00	13
	125	80/ 90	62309	153,00	62309D	189,00	13
		100/110	62311	163,00	62311D	198,00	13
Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz	300	80/ 90	63309	312,00	63309D	387,00	50
		100/110	63311	333,00	63311D	415,00	50
	350	80/ 90	64309	333,00	64309D	412,00	50
		100/110	64311	369,00	64311D	457,00	50
	400	80/ 90	65309	369,00	65309D	457,00	50
		100/110	65311	399,00	65311D	496,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Tor und Tür Felder mit Unterbogen



Sondermaß Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**. Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Friesen, Kiefer Lasur



Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Friesen Toranlage in Kiefer Lasur. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Douglasie




Tür mit Oberbogen

Türrahmen aus
Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D4	229,00	13
	100/110	61311D4	255,00	13
125	80/ 90	62309D4	266,00	13
	100/110	62311D4	275,00	13

Tor geschwungen

Torrahmen aus
Leimholz, V2A



300	80/ 90	63309D4	548,00	50
	100/110	63311D4	583,00	50
350	80/ 90	64309D4	579,00	50
	100/110	64311D4	629,00	50
400	80/ 90	65309D4	652,00	50
	100/110	65311D4	695,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € **25,00**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **41,25** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **81,55**.

Undeloh/Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie
Kiefer Lasur



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

		Empfohlener Beschlag
Fichte KD+	Douglasie natur	

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Undeloh Tür	100	79	15108T	179,00	15108TD	209,00	45*
	100	99	15110T	189,00	15110TD	215,00	45*
Undeloh Tor	300	79	15128T	479,00	15128TD	496,00	71*
	350	79	15133T	499,00	15133TD	519,00	71*
	300	99	15129T	499,00	15129TD	519,00	71*
	350	99	15134T	525,00	15134TD	542,00	71*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

	Empfohlener Beschlag
Lasur	

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Undeloh Tür	100	79	15108T4	249,00	45*
	100	99	15110T4	262,00	45*
Undeloh Tor	300	79	15128T4	610,00	71*
	350	79	15133T4	642,00	71*
	300	99	15129T4	635,00	71*
	350	99	15134T4	672,00	71*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
100	80	15109T	210,00
125	80	15113T	229,00
100	100	15111T	229,00
125	100	15121T	239,00



Fichte KD+



Douglasie natur

Empfohlener Beschlag

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
15109TD	255,00	45*
15113TD	268,00	45*
15111TD	268,00	45*
15121TD	285,00	45*



Handeloh Tor
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
300	80	15130T	515,00
350	80	15135T	539,00
400	80	15140T	569,00
300	100	15131T	539,00
350	100	15136T	569,00
400	100	15141T	595,00

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15130TD	589,00
15135TD	619,00
15140TD	655,00
15131TD	619,00
15136TD	655,00
15141TD	679,00

Nr.
71*
71*
71*
71*
71*
71*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
100	80	15109T4	335,00
125	80	15113T4	349,00
100	100	15111T4	349,00
125	100	15121T4	365,00



Lasur

Empfohlener Beschlag

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
15109T4	335,00	45*
15113T4	349,00	45*
15111T4	349,00	45*
15121T4	365,00	45*



Handeloh Tor
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
300	80	15130T4	698,00
350	80	15135T4	745,00
400	80	15140T4	792,00
300	100	15131T4	736,00
350	100	15136T4	779,00
400	100	15141T4	825,00

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15130T4	698,00
15135T4	745,00
15140T4	792,00
15131T4	736,00
15136T4	779,00
15141T4	825,00

Nr.
71*
71*
71*
71*
71*
71*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

**Passende
 Beschläge
 ab Seite 52**

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 40 % (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage aus Douglasie natur

Passende Beschläge auf Seite 58



Classic – perfekte Harmonie

Formschön geschwungene, hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität.

Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen! Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!

		Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.			
Classic Tür Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	100	80	81108C	379,00	81108CD	419,00	41 L/R
	125	80	82108C	421,00	82108CD	465,00	41 L/R
	100	100	81110C	389,00	81110CD	435,00	41 L/R
	125	100	82110C	439,00	82110CD	485,00	41 L/R
Classic Tor Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	300	103/ 80	83108C	792,00	83108CD	872,00	49 T
	350	109/ 80	84108C	879,00	84108CD	962,00	49 T
	400	113/ 80	85108C	955,00	85108CD	1.049,00	49 T
	300	123/100	83110C	825,00	83110CD	919,00	49 T
	350	129/100	84110C	922,00	84110CD	995,00	49 T
	400	133/100	85110C	995,00	85110CD	1.095,00	49 T
	Höhe außen am Rahmen gemessen.						

KD+

Douglasie



Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 40 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Classic-Toranlage aus Fichte
KD+ braun


Classic-Toranlagen

Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen.

Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!
 Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!


 Empfohlener
 Beschlag

Douglasie



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Classic Tür Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	100	80	81108C4	465,00	41 L/R
	125	80	82108C4	525,00	41 L/R
	100	100	81110C4	479,00	41 L/R
	125	100	82110C4	545,00	41 L/R
Classic Tor Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark	300	103/ 80	83108C4	995,00	49 T
	350	109/ 80	84108C4	1.111,00	49 T
	400	113/ 80	85108C4	1.198,00	49 T
	300	123/100	83110C4	1.042,00	49 T
	350	129/100	84110C4	1.145,00	49 T
	400	133/100	85110C4	1.245,00	49 T

Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Montage-Tipp

Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



Schiebetor – maßgeschneiderte Ideen



Nordik, Schiebetor-Anlage, DIN Links

Schiebetor

Grundsolide gearbeitet: massiver umlaufender Rahmen 4 x 14 cm, Leimholz, bis max. 5,00 m Breite, kompletter Schiebetorbeschlag einschließlich der Laufschiene lieferbar, auf stabilen Rollenträgern.

Füllung jeweils passend zum Zauntyp (KD+: Senkrechtzaun, Jägerzaun, Bohlenzaun, Landhaus). Aus Douglasie ist Altmark, Immenhof, Nordik und Friesen möglich.



Schiebetor von innen, DIN Links

KD+	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Leimholz-Rahmen Douglasie	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Beschlüge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Schiebetor mit Leimholz-Rahmen Vollrahmen inkl. Schlossbohrung ohne Beschlag	300	80	73108S	515,00		73108DS	639,00	Führungsrollenpaar Rollenträger 40 mm (2 Stk. erforderlich) Anschlagelement Einsteckschloss PZ Knopfdrückergarnitur PZ Schiebetorbeschlag kompl. Schiebetor-Laufschiene , je lfdm inkl. Endanschlag	08910	75,00
		100	73110S	535,00		73110DS	672,00		08911	146,00
		120	73112S	579,00		73112DS	726,00		08912	89,00
		150	73115S	626,00		73115DS	782,00		08913	169,00
	350	80	74108S	549,00		74108DS	679,00		08914	169,00
		100	74110S	575,00		74110DS	726,00		08900	759,00
		120	74112S	615,00		74112DS	770,00		08915	52,00
		150	74115S	669,00		74115DS	836,00			
	400	80	75108S	582,00		75108DS	733,00		Konstruktionsbedingt durch den Rollendurchmesser, ist die Rahmenhöhe 10 cm geringer als die Nennhöhe des Tores (Zaunhöhe). Beispiel Schiebetor 300 x 100 cm - die Rahmenhöhe beträgt 90 cm (zzgl. Höhe Laufrollen 10 cm) ergibt eine Gesamthöhe von 100 cm - die lichte Durchfahrtsweite beträgt ca. 280 cm - benötigte Laufschiene-länge = 2 x Torbreite = 600 cm Eine exakte Einbauzeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de Rubrik Mediathek. Diese schicken wir Ihnen auch auf Anfrage gerne zu. Ein elektrischer Schiebetorantrieb ist nur bis zu einem Tormaß von 4,00 x 1,20 m zu empfehlen.	
		100	75110S	615,00		75110DS	770,00			
		120	75112S	646,00		75112DS	820,00			
		150	75115S	698,00		75115DS	892,00			
450	80	76108S	699,00	76108DS	876,00					
	100	76110S	737,00	76110DS	935,00					
	120	76112S	779,00	76112DS	990,00					
	150	76115S	836,00	76115DS	900,00					
500	80	77108S	795,00	77108DS	990,00					
	100	77110S	842,00	77110DS	1.055,00					
	120	77112S	885,00	77112DS	1.119,00					

Metallrahmen

Für E-Antrieb geeignet!




Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie.



Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig.

Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

KD+ Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):
KD+: Altmark, Nordik, Friesen, **Douglasie natur oder Lasur:**
 Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür						
Tür einflügelig bestehend aus:						
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	80	71808M	1.165,00	71808M4	1.325,00
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	100	71810M	1.189,00	71810M4	1.355,00
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	100	120	71812M	1.210,00	71812M4	1.389,00
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	80	72808M	1.189,00	72808M4	1.355,00
DIN Richtung nach Wunsch.	125	100	72810M	1.215,00	72810M4	1.395,00
	125	120	72812M	1.224,00	72812M4	1.410,00
Tor						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:						
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	80	73808M	1.899,00	73808M4	2.215,00
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	100	73810M	1.929,00	73810M4	2.245,00
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	300	120	73812M	1.962,00	73812M4	2.285,00
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	80	74808M	1.965,00	74808M4	2.285,00
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	100	74810M	1.990,00	74810M4	2.315,00
mit angeschweißten Torbandlaschen, Gehflügel DIN Links.	350	120	74812M	1.999,00	74812M4	2.335,00
	400	80	75808M	1.999,00	75808M4	2.325,00
	400	100	75810M	2.069,00	75810M4	2.399,00
	400	120	75812M	2.105,00	75812M4	2.445,00
Zubehör			08245C	39,95		



Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen
für Beschläge und Tore finden Sie auf
scheerer.de unter dem Menüpunkt Mediathek

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08010

51,00

08013


99,00

08030

172,00

Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 54/55) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.




Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

DIN Links



Richtig



Falsch

1. Anschlagwinkel




2. Einsteckschloss



drehbar

3. Dornmaß



Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellocks bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar

Artikel Nr. Preis € je Stück



Tür Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040 186,00



Tür Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C 186,00



Tür Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08045 199,00



Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

Artikel Nr. Preis € je Stück



Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

08245 22,00

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G 22,00

Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B 39,95

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar



Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08050

229,00



Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054

312,00




Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060

352,00



Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

NEU!

08071

349,00

Spezialbeschläge

Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08042V **326,00**

Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **642,00**

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **43,00**

Anschlagwinkel feuerverzinkt

08334V **10,15**

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **9,50**

PZ Einsteckschloss verzinkt

08240 **35,50**

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **53,50**

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **132,00**

Montage-Tipp


Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 51.



Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag

komplett (für einen Torflügel)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08385 **235,00**

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.




Hebetorbeschlag

Einzelbeschläge

Beschlagteile



- Klinkhakenverschluss 08209 **10,50**
- Türschieber 140 mm 08277 **5,05**
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt 08334V **10,15**
- Sicherheitsfalle 08310 **5,75**
- Überwurf 08256 **19,00**
- Rahmentorschieber 08278 **35,00**
- Bodenschieber 08308 **14,50**
- Auflaufbock 08350 **36,00**
- Stützrolle 08380 **17,85**
- Torfeststeller (zum Einbetonieren) 08381 **24,50**
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert 08382 **77,00**



Anschlagwinkel von oben
Einbau Anschlagwinkel

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

Für Beschläge mit Schloss



- Drückergarnitur**
beidseitig Drücker
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)
- Alu eloxiert, Buntbart** 08246BB **41,00**
 - Alu eloxiert, für PZ-Schloss** 08246PZ **41,00**
 - Alu schwarz, Buntbart** 08247BB **41,00**
 - Alu schwarz, für PZ-Schloss** 08247PZ **41,00**
- Einsteckschloss PZ**
DIN Li/Re umstellbar 08240 **35,50**
- Einsteckschloss BB**
DIN Li/Re umstellbar 08230 **35,50**

Pfostenkappe aus Aluminium



	passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Aluminium	Pfostenkappe 91 mm Alu	08362	8,70
	Pfostenkappe 111 mm Alu	08363	12,00
weiß beschichtet	Pfostenkappe 91 mm Alu weiß	08365	12,00
	Pfostenkappe 111 mm Alu weiß	08366	16,30
schwarz beschichtet	Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz	08368	12,00
	Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz	08369	16,85

Heshaken und Bänder


 Heshaken
 Art-Nr. 08113

 Heshaken
 Art-Nr. 08133

Heshaken 13 mm
 Heshaken 16 mm
 Heshaken 13 mm verstellbar
 Heshaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	4,00
08116	5,50
08133	18,50
08136	20,50



Langband Art-Nr. 08150



Langband verstellbar Art-Nr. 08171



Langband gekröpft Art-Nr. 08181



Carportband gekröpft Art-Nr. 08145

Langband 500 mm für Ø 13 mm
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm
 Carportband gekröpft, verstellbar
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	8,50
08151	39,95
08171	43,00
08110	22,00
08145	43,00
08181	14,50

Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen.



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	14,95



Zubehör



Packungsinhalt Art-Nr. 08717



Packungsinhalt V2A Art-Nr. 08717V


 H-Feldeisen
 Art-Nr. 08711

 Montagewinkel klein
 Art-Nr. 08712

Set Schraublaschen (4 Stück)

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	3,25
08717V	9,15

H-Feldeisen

08711	7,75
08712	1,90

Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm

Classic und Exklusiv Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zuananlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt

41 L



Beschlag Nr. 41 L

komplett, passend für Classic Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel

Artikel Nr. Preis € je Stück

08041L 369,00

Beschlag Nr. 41 R

wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts

08041R 369,00

49 T



Beschlag Nr. 49 T

Passend z.B. für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel

08049T 599,00

40 S




Beschlag Nr. 40 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel

08040S 310,00

48 S



Beschlag Nr. 48 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel

08048S 519,00

Einzelteile:

Anschlagwinkel

schwarz verzinkt

08334S 10,15

Drückergarnitur

für PZ-Schloss, schwarz

08248S 119,00


Bodenschieber schwarz

komplett mit Schrauben

08308S 22,00

Einzelbeschläge und Zubehör

Schwarz verzinkt



Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben

Überwurf schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

Artikel Nr. Preis € je Stück

08190K **179,00**

08211 **39,00**

08257 **69,00**



Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER
ZUBEHÖR**

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm


Pfostenanker, verdeckt zum Aufdübeln

 Pfostenanker
verdeckt zum
Einbetonieren
Art.-Nr. 08681

 Pfostenanker
verdeckt
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08682

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08722


 Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699

 Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730

 Spezialschraube
für Einschlagbodenhülsen

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08724

 Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK

 Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759


H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	16,65
H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	19,95
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	28,50
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	31,50
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	89,00
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 600 mm	08721K	18,95
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 600 mm	08723K	24,50
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 800 mm	08743K	32,25
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 800 mm	08747K	36,50
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 1000 mm	08748K	96,00
H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	12,25
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	13,25

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(91 mm ohne Einpressdübel)

Verschiedene Anker

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	19,95
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm	08722	10,50
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	9,95
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm	08724	43,00
Pfostenanker verdeckt Beton	08681	29,95
Pfostenanker verdeckt Aufdübeln	08682	28,95
Montagesatz verdeckter Anker	08685	46,00

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	13,95
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	16,25
Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08468	0,75
Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08469	0,95
dazu passend Bit T40	08465	3,95
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	14,95

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg.

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	29,00
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	33,50
Spezial-Pfostenanker zum Aufschraben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm	08741SK	22,00
Spezial-Pfostenanker zum Aufschraben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben (nicht für Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet)	08726SK	24,95

Bodenverankerungen

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten


SCHHEERER
 ZUBEHÖR

Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

08755

69,00

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

08755K

79,00
 Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek


Stahlpfosten


 Stahlpfosten, verzinkt,
 zum Einbetonieren,
 mit Abdeckkappe

 Bohrschraube
 5,5 x 35 mm
 Art.-Nr. 06702

Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

Bohrschraube 5,5 x 35 mm, Mindestabnahme 4 Stück
Länge
cmArtikel
Nr.Preis €
je Stück

270

08275K

149,00

180

08185K

119,00

06702

1,50

Schrauben

 Spanplattenschrauben
ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt

4,5 x 60 mm 250 Stk. verzinkt

5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt

5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt

5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt

5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

Artikel
Nr.Preis €
je Stück/
Packung

06750P

24,95

06760P

24,95

06770P

27,95

06780P

16,95

06800P

22,95

06820P

37,95

06718

2,85

06719

3,10

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

Artikel
Nr.Preis €
je Stück/
Packung

06750VP

99,95

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

06760VP

59,95

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

06780VP

49,95

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

06800VP

59,95

Schlüsselschraube 6 x 50 mm Paket 200 Stk.

08401P

17,95
Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen
 mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

4,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

06760VTP

89,00

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



Göhrde, Kiefer Lasur

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



Nienwohlde, Douglasie natur



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

100%
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität
zu Hause

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



Rhombus, Douglasie Cremeweiß Lasur



Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



*Buchholz aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale



Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!




Nienwohle, bauseitig weiß lasiert

Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farblich lasiert erhalten.


Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau

*Nienwohle aus Douglasie
Felsgrau lasiert*

*Nordheide aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+
mit Alu-Abdeckleiste (optional)*

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Nordheide

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-
Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt, **komplett mit**
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide	links	rechts	84	180/96	18209VL	89,00	18209V2L	93,00
	rechts	links	84	180/96	18209VR	89,00	18209V2R	93,00
Nienwohlde	links	rechts	84	182,5/98,5	18209L	96,00	182092L	99,95
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209R	96,00	182092R	99,95

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig
als **Deckelschalung** blickdicht
vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	rechts	84	175/106	18609VL	95,00	18609V2L	99,00
	rechts	links	84	175/106	18609VR	95,00	18609V2R	99,00
Wendland	links	rechts	84	175/106	18609L	92,00	186092L	96,00
	rechts	links	84	175/106	18609R	92,00	186092R	96,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
zwischen Pfosten und Element




Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118V	115,00	18118V2	116,00
108,5	180	18211V	87,50	18211V2	91,00
132	180	18214V	109,00	18214V2	113,00
155	180	18217V	115,00	18217V2	119,00
178,5	180	18218V	126,00	18218V2	132,00
178,5	152,5	18118	125,00	181182	129,00
108,5	182,5	18211	98,00	182112	99,95
132	182,5	18214	119,00	182142	125,00
155	182,5	18217	126,00	182172	135,00
178,5	182,5	18218	139,00	182182	145,00
178,5	150	18518V	129,00	18518V2	134,00
108,5	180	18611V	99,00	18611V2	103,00
132	180	18614V	124,00	18614V2	129,00
155	180	18617V	129,00	18617V2	135,00
178,5	180	18618V	142,00	18618V2	149,00
178,5	150	18518	125,00	185182	129,00
108,5	180	18611	99,00	186112	103,00
132	180	18614	122,00	186142	127,00
155	180	18617	126,00	186172	132,00
178,5	180	18618	139,00	186182	145,00
178,5	150	18609VL	95,00	18609V2L	99,00
		18609VR	95,00	18609V2R	99,00
		18609L	92,00	186092L	96,00
		18609R	92,00	186092R	96,00
2 x 2,5	200	22720	3,45	227202	3,55

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
 Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Douglasie natur

Lasur

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-----------	---------	-------------	------------------	-------------	------------------



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte 2 x 15 cm,
 beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-
 Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	150	18118DV	142,00	18118DV4	219,00
108,5	180	18211DV	110,00	18211DV4	172,00
132	180	18214DV	135,00	18214DV4	212,00
155	180	18217DV	142,00	18217DV4	219,00
178,5	180	18218DV	159,00	18218DV4	236,00



Nienwohde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm, als
Deckenschalung blickdicht vernagelt,
kompl. mit Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
 Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	152,5	18118D	153,00	18118D4	229,00
108,5	182,5	18211D	116,00	18211D4	178,00
132	182,5	18214D	146,00	18214D4	223,00
155	182,5	18217D	154,00	18217D4	231,00
178,5	182,5	18218D	169,00	18218D4	246,00



Abschluss-Elemente

Nordheide D links	84	180/96	18209DVL	109,00	18209DVL4	171,00
rechts	84	180/96	18209DVR	109,00	18209DVR4	171,00
Nienwohde D links	84	182,5/98,5	18209DL	119,00	18209DL4	179,00
rechts	84	182,5/98,5	18209DR	119,00	18209DR4	179,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	150	18518DV	156,00	18518DV4	233,00
108,5	180	18611DV	122,00	18611DV4	184,00
132	180	18614DV	149,00	18614DV4	226,00
155	180	18617DV	159,00	18617DV4	236,00
178,5	180	18618DV	169,00	18618DV4	246,00




Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 als **Deckenschalung** blickdicht
 vernagelt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	150	18518D	153,00	18518D4	229,00
108,5	180	18611D	119,00	18611D4	181,00
132	180	18614D	146,00	18614D4	223,00
155	180	18617D	153,00	18617D4	229,00
178,5	180	18618D	172,00	18618D4	249,00



Abschluss-Elemente

Göhrde D links	84	175/106	18609DVL	116,00	18609DVL4	179,00
rechts	84	175/106	18609DVR	116,00	18609DVR4	179,00
Wendland D links	84	175/106	18609DL	103,00	18609DL4	165,00
rechts	84	175/106	18609DR	103,00	18609DR4	165,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab


2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
 zwischen Pfosten und Element

2 x 2,5	200	22720D	4,25	22720D4	10,95
---------	-----	--------	-------------	---------	--------------

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig versetzt, 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, als Deckelschaltung blickdicht vernagelt, 2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Element	Links	Höhe	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Rechts	Preis € je Stück			
Göhrde	links	84	18609BVL	91,00	rechts	84	154/85	18609BVR	91,00
	rechts	84	18609BL	89,00	rechts	84	154/85	18609BR	89,00
Wendland	links	84	18609B2L	93,00	rechts	84	154/85	18609B2R	93,00

(bei Bestellung angeben, ob links oder rechts)
Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Wendland aus Fichte, KD+ braun

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Gehrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm, beidseitig
versetzt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, als Deckelscha-
lung blickdicht vernagelt, 2 Vierkant-
riegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Element	Seite	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Gehrde	links	84	154/85	18609DBL	106,00	18609DBL4	169,00
	rechts	84	154/85	18609DBR	106,00	18609DBR4	169,00
Wendland	links	84	154/85	18609BDL	106,00	18609BDL4	169,00
	rechts	84	154/85	18609BDR	106,00	18609BDR4	169,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611DB	127,00	18611DB4	189,00
132	180/160	18614DB	157,00	18614DB4	234,00
155	180/160	18617DB	164,00	18617DB4	241,00
178,5	180/160	18618DB	184,00	18618DB4	259,00
108,5	180/160	18611BD	126,00	18611BD4	189,00
132	180/160	18614BD	155,00	18614BD4	232,00
155	180/160	18617BD	162,00	18617BD4	239,00
178,5	180/160	18618BD	182,00	18618BD4	259,00

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



KD+



Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement,
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Höhe 150: 2 Riegel;
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

		Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	150	18310	72,00		
178,5	150	18318	112,00		
98,5	180	18410	82,00	184102	86,00
123,5	180	18413	92,00	184132	98,00
148,5	180	18415	112,00	184152	119,00
158,5	180	18416	122,00	184162	129,00
178,5	180	18418	132,00	184182	139,00



Innenansicht (Rückseite)



Innenansicht (Rückseite)



Außenansicht (Vorderseite)



Rankenelemente finden Sie auf Seite 129





Wind- und Sichtschutzzäune „Baukastensystem“

Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie naturbelassen

KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
-----------	--	----------	--	-----------------	--

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

 			Latte Nordheide		2 x 15	120	140	43012	4,20				
			allseitig gehobelt,		150	140	43015	5,25	430152	5,45	43015D	6,95	
			Längskanten gerundet,		180	140	43018	6,30	430182	6,55	43018D	8,35	
			exakt rechtwinklig gekappt		200	140	43020	7,00	430202	7,25	43020D	9,30	
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.											
 			Latte Wendland mit Kopfrundung		2 x 15	80	140	54008	3,35	540082	3,35		
			2 x 15 allseitig gehobelt,		100	140	54010	4,05	540102	4,15			
			Längskanten gerundet,		120	140	54012	4,80					
			exakt rechtwinklig gekappt		150	140	54015	5,90	540152	5,95	54015D	7,20	
					180	140	54018	6,95	540182	7,05	54018D	8,60	
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
 			Vierkant-Riegel		4,5 x 7	200	84	54520	7,30	545202	7,50	54620D	10,75
			allseitig gehobelt,		250	84	54525	9,15	545252	9,40	54625D	13,45	
			Längskanten gerundet,		300	84	54530	11,00	545302	11,30			
			exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt		400	84	54540	14,65			54640D	21,50	
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
 			Friesenriegel		3 x 8	178,5	130	52318	5,85	523182	6,05	52318D	6,85
			3 x 8 cm, allseitig gehobelt,		200	130	52320	6,50			52320D	7,60	
			Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt		300	130	52330	9,75			52330D	11,45	
		Für Nordheide und Gohrde. Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!											
 			Konstruktionsholz		4 x 10	200	80	54420	8,45				
			allseitig gehobelt,		250	80	54425	10,60					
			Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt		300	80	54430	12,75			54430D	16,95	
					400	80	54440	16,95			54440D	22,60	
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
 			Abdeckleiste		3 x 8	178,5		51720	8,15	517202	8,15	51720D	10,50
			3 x 8 (einzeln) für Zauntyp Nienwohld										
 			Latte Garbsen		2 x 5	150	260	22415	2,20				
			gehobelt, Spezialprofil, Kopf angeschrägt		180	260	22418	2,60	224182	2,70			
			Nur bis 200 cm Länge lieferbar.		200	260	22420	2,95					
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
 			Flechtstreifen Buchholz		0,8 x 10	450	500	46045	5,15				
			fein gesägt										
		Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
 			Bohle Kanzlerfeld		2 x 15	300	70	43030	10,45			43030D	13,95
			allseitig gehobelt,		400	70	43040	13,95			43040D	18,60	
			Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt		500	70	43050	17,45					
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											

Einzelmaterial



Abdeckblech

für Zauntyp Nordheide
 Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik),
 Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern
 (Gefahr von Stockflecken)

 Stärke
 cm

3 x 7


 Länge
 cm

180

 Artikel
 Nr.

09688

 Preis €
 je Stück

26,95


Satz V2A-Winkel Exklusiv

(4 Stück) mit Schrauben

08716V

14,95

Pfostenlängen und -abstände für die Erstellung der Zäune aus Einzelmaterial im „Baukastensystem“

Die Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35.

Zauntyp	Vierkant- pfosten cm	Pfahllängen (cm) für Erdmontage				Pfosten- abstand cm	Latten- anzahl je lfdm
		120	150	180	200		
Garbsen (2 x 5 cm) bei Zaunhöhe 1,80 und 2,00 m 3 Riegel	10 x 10	-	210	240	270	200	20
Buchholz (0,8 x 10 cm)	10 x 10	210	240	270	270	145	-
Kanzlerfeld (2 x 15 cm) <i>Anzahl Bohlen Kanzlerfeld</i>	10 x 10	210	240	270	270	200 - 250	-
		9	11	13	15	-	-
Nordheide etc. (2 x 15 cm)	10 x 10	210	240	270	270	200	8

Montage-Tipp



①

Türen und Tore ab Seite 36



②

Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Zaun wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Zaunkonstruktion:

- Der Zaun läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
 Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Zaunoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Zaunfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Zaun wird zwischen Pfosten gesetzt.**
 Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Zaunoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Zaunfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Lärmschutzzaun Massiv



Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer
KD+



Kiefer
KD+



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	16,15
	4,5 x 14,5	200	70	54120	21,50
C-Pfosten, Vollholz Kiefer mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119C	43,20
	11 x 11	240	36	42124C	53,80
H-Pfosten, Vollholz Kiefer mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119H	43,20
	11 x 11	240	36	42124H	53,80
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	150	80	54215	13,80
	4 x 10	200	80	54220	18,40
H-Anker 800 mm				08743	28,50
				08743K	32,25

Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen heruntergeklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

Steckzaun




Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

Ungestört feiern und spielen oder einfach nur entspannen – mit einem Sichtschutzzaun schaffen Sie sich privaten Freiraum. Wenn Sie einen Steckzaun als Sichtschutz wählen, können Sie Ihre Ideen ganz einfach selbst umsetzen.



Gestaltungsbeispiele: Höhe, Breite und Zaunverlauf können Sie Ihren Wünschen anpassen.



Steckzaun Douglasie

Steckzaun aus Douglasie, natur



Variabel und stabil – der Steckzaun

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial

Douglasie naturbelassen

				Douglasie natur		Douglasie KD+ braun			
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
				Stärke cm	Länge cm	VE			
		Steckzaun Bohle Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun) Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.	2 x 15	180	140	43418D	8,25	43418DK	8,95
		Steckzaun Gitter astfrei, Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5	180	12	53529D	54,00	53529DK	59,00
		Steckzaun Abdeckleiste mit Nut 20 mm	3 x 8	178,5	20	53518D	12,25	53518DK	13,95
		Steckzaun Wandanschlussleiste mit Nut 20 mm	4,5 x 7	98	20	53510D	8,65	53510DK	9,95
		Steckzaun C-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DC	28,55	41919DKC	31,25
		Steckzaun H-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DH	33,50	41919DKH	36,50
		Steckzaun L-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DL	33,50	41919DKL	36,50
		Steckzaun T-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DT	37,95	41919DKT	40,60


Steckzaun, individuelle Ecklösungen

Reinhard Frischke
 SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blizt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“

Passende Türen und Tore zum Steckzaun: Seite 43 - 44.

Nur in Douglasie auch die Tür Ebstorf auf Seite 100, in Sonderausführung mit 2 x 15 cm Füllung möglich.



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).




3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

Weiteres Einzelmaterial

Pfostenkappe aus Aluminium

passend für Pfosten 9 x 9 cm

	Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/Packung
Aluminium	9,1	9,1	08362	8,70
weiß beschichtet	9,1	9,1	08365	12,00
schwarz beschichtet	9,1	9,1	08368	12,00



Art.-Nr. 08721



Art.-Nr. 08721T

H-Pfostenanker

91 x 600 mm

H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun, Paket 200 Stück

VEX

 06727VFP **30,70**

Rhombus



Rhombus aus Douglasie, natur

**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 40

Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgeschrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



Rhombus aus Douglasie, Cremeweiß Lasur



Von hinten edelstahlvernagelt



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 75) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmaterial

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Querschnitt
2,4 x 7,8 cm



				KD+ braun		KDG grau	
	Breite cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rhombusleiste beidseitig 15° abgeschragt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530	8,95	525302	9,50
	2,4 x 7,8	360	130	52536	10,75	525362	11,40
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020	4,30	510202	4,40

Einzelmaterial

Douglasie natur



				Douglasie natur			
	Breite cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rhombusleiste beidseitig 15° abgeschragt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530D	10,75		
	2,4 x 7,8	360	130	52536D	12,90		
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020D	5,10		

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus Elemente

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Fichte



Holme 3 x 8 cm,
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

Breite
cm

Höhe
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

98,5

178,5

17610

102,00

176102

109,00

123,5

178,5

17613

152,00

176132

159,00

148,5

178,5

17615

152,00

176152

159,00

158,5

178,5

17616

165,00

176162

169,00

178,5

178,5


17618

167,00

176182

169,00

Schrägelemente



links

rechts

Schrägelement links

88,5

88,5/178,5

17609L

105,00

17609L2

119,00

Schrägelement rechts

88,5

88,5/178,5

17609R

105,00

17609R2

119,00

„Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens.

Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“



Andreas Grupe, SCHEERER Garten

Rhombus aus Douglasie, Kiefer Lasur



Gartenmöbel finden Sie auf Seite 130

Rhombus Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt


 Holme 3 x 8 cm,
 Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

**von hinten mit Edelstahlnägeln
 vernagelt**

 Breite
 cm

 Höhe
 cm

Douglasie natur

Lasur

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

 17610D
 17613D
 17615D
 17616D
 17618D

125,00
179,00
179,00
189,00
189,00

 17610D4
 17613D4
 17615D4
 17616D4
 17618D4

187,00
242,00
256,00
264,00
265,00

Schrägelemente



links

rechts

Schrägelement links

88,5

88,5/178,5

17609DL

135,00

17609DL4

196,00

Schrägelement rechts

88,5

88,5/178,5

17609DR

135,00

17609DR4

196,00
Lasur

 Transparenter
 Lasur- und
 Ölauftrag

Cremeweiß

Cappuccino

Kiefer

Mahagoni

Tannengrün

Schwedenrot

Walnuss

Felsgrau

Graphitgrau

Zuhause im Garten – spielen, entspannen und erholen



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**

**100%
MASSIVHOLZ**
Hier ist Qualität
zu Hause

Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum
Douglasie natur



Norderney
Douglasie natur



Fehmarn aus Fichte, KD+ braun

Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



Baltrum, Felsgrau Lasur



*Fehmarn aus Fichte, Schwedenrot Lasur
Pfosten Felsgrau*

Fehmarn




Fehmarn aus Fichte, KD+ braun

Fehmarn – lebendig wie die Natur

Auf der Ostseeinsel Fehmarn kann man Natur auf vielfältige Weise entdecken und erleben – vom feinen Sandstrand bis zur steinigen Kliffküste. Diese urwüchsige Lebendigkeit greifen wir mit dem Sichtschutz Fehmarn auf. Ein Modell, bei dem die markante, sägeraue Holzoptik im Mittelpunkt steht.

Darüber hinaus ist Fehmarn ein Sichtschutz, der in nahezu jedem Umfeld seine Schönheit entfaltet. Dazu tragen auch unsere Lasurtöne bei. Die Holzoberfläche wirkt besonders frisch und die sichtbare Holzstruktur wird anspruchsvoll hervorgehoben.

**Türen und Tore
Typ Halbrahmen**
ab Seite 36




Der Begriff sägerau bezeichnet eine Holzoberfläche, die nach dem Zuschneiden nicht durch weiteres Schleifen oder Hobeln bearbeitet und geglättet wird. Das führt zu der sehr ursprünglichen und angenehm rustikalen Wirkung.



Fehmarn aus Fichte
 Schwedenrot Lasur, Pfosten Felsgrau Lasur



Komfort-Pfosten Spitzkopf, Graphitgrau Lasur



Fehmarn Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, CNC-gespitzt, als Deckelschalung, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links
 Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709	55,00	187094	115,00
108,5	178,5	18711	75,00	187114	135,00
132	178,5	18714	82,00	187144	159,00
155	178,5	18717	95,00	187174	169,00
178,5	178,5	18718	99,95	187184	179,00
85	94/178,5	18709L	72,00	18709L4	129,00
85	94/178,5	18709R	72,00	18709R4	129,00
	180	54818F	4,95		



Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke cm	Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	110	41511	12,75	41511D4	32,50
9 x 9	190	41519	19,95	41519D4	43,50
11 x 11	110	42511	17,20	42511D4	39,50
11 x 11	190	42519	29,95	42519D4	59,00

Baltrum



**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 40

*Baltrum aus Douglasie
Cremeweiß lasiert*

Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, \varnothing 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt, Kiefer lasiert*



*Baltrum
Felsgrau lasiert*



Baltrum kombiniert mit Gabionen, Mahagoni lasiert

Baltrum, Felsgrau lasiert
 Terrassendiele aus Douglasie natur



Die Holzstruktur
 bleibt sichtbar



Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur




Baltrum Brisa geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



Baltrum Douglasie

Sondermaße: Umrechnung
 auf nächste Normgröße + 30 %
 (Maximale Breite 178,5 cm)

Baltrum Brisa offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	125,00	17310DX4	185,00
123,5	181	17313DX	189,00	17313DX4	249,00
148,5	181	17315DX	198,00	17315DX4	276,00
158,5	181	17316DX	208,00	17316DX4	286,00
178,5	181	17318DX	209,00	17318DX4	289,00

Baltrum Brisa geschlossen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	125,00	17310D4	185,00
123,5	181	17313D	189,00	17313D4	249,00
148,5	181	17315D	198,00	17315D4	276,00
158,5	181	17316D	208,00	17316D4	286,00
178,5	181	17318D	209,00	17318D4	289,00

Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17309DL	135,00	17309DL4	196,00
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17309DR	135,00	17309DR4	196,00
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Rhombuslatten Baltrum, einzeln Douglasie natur, 24 x 78 mm

177,5	52718D	8,20		
-------	--------	-------------	--	--

Mindestbestellmenge 20 Stück.
 Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Borkum




Borkum aus Douglasie, bauseitig lasiert mit Pergola Heidmark (Seite 126)

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 40 (Vollrahmen-Ausführung).




Douglasie
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.



Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710D	119,00	17710D4	182,00
123,5	181	17713D	149,00	17713D4	212,00
148,5	181	17715D	173,00	17715D4	249,00
158,5	181	17716D	179,00	17716D4	256,00
178,5	181	17718D	194,00	17718D4	269,00
88,5	92,5/181	17709DL	129,00	17709DL4	189,00
88,5	92,5/181	17709DR	129,00	17709DR4	189,00
		1775	54818BD	5,55	



Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 142.



Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
(siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 40
(Vollrahmen-Ausführung).




10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



links

rechts



Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710	99,95	177102	99,95
123,5	181	17713	129,00	177132	139,00
148,5	181	17715	149,00	177152	159,00
158,5	181	17716	156,00	177162	165,00
178,5	181	17718	164,00	177182	169,00
		17709L	109,00	17709L2	112,00
		17709R	109,00	17709R2	112,00
	177,5	54818B	4,80	54818B2	4,80

Montage-Tipp

Lichte Weite (Postenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm



**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt,
daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

Norderney



**Die Holzstruktur
bleibt sichtbar**

Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 40.




**Türen und Tore
Typ Vollrahmen
ab Seite 40**



Norderney aus Douglasie
Mahagoni Lasur



Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur




Norderney Odin, Abb. Douglasie Kiefer lasiert



links

rechts



Norderney Douglasie

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Norderney geschlossen

Achtung: Vor 2016 Rhombusleisten

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17210D	105,00
123,5	181	17213D	156,00
148,5	181	17215D	159,00
158,5	181	17216D	178,00
178,5	181	17218D	182,00

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück

17210D4	167,00
17213D4	219,00
17215D4	236,00
17216D4	256,00
17218D4	259,00

Norderney Odin offen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17210DV	119,00
148,5	181	17215DV	179,00
158,5	181	17216DV	196,00
178,5	181	17218DV	199,00

17210DV4	179,00
17215DV4	256,00
17216DV4	272,00
17218DV4	275,00

Schrägelement links

88,5 92,5 / 181

17209DL	125,00	17209DL4	186,00
---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5 92,5 / 181

17209DR	125,00	17209DR4	186,00
---------	---------------	----------	---------------

Lamelle Norderney, einzeln 20 x 100 mm

177,5

54818ND	6,70
---------	-------------

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.


Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 94)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



*Wilsede Sichtschutz
aus Douglasie natur*

Spitzenqualität – handwerklich perfekt



SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

Kontrastprogramm

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt 10 Prozent; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie selber streichen möchten, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 140). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 142.



Sondermaße


Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 200 cm.

Unbehandelt: Zuschlag + 50 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Farbbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Stauanässe**



Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:



1. Die Einschussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.



Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm




Spezial-H-Anker

Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.

Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.



V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stk.) mit Schrauben

Artikel
Nr.

08716V

Preis €
je Set

14,95



Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede D
Kiefer Lasur



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Wilsede D aus Douglasie natur



Wilsede F aus Douglasie Walnuss Lasur

Wilsede D
Kiefer Lasur



Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
Kiefer Lasur



Wilsede U, bauseitig lasiert

Wilsede

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A 178,5	78,5	17808A	192,00	17808A4	254,00
		A 178,5	98,5	17809A	229,00	17809A4	291,00
		A 58,5	178,5	17806A	169,00	17806A4	231,00
		A 98,5	178,5	17810A	226,00	17810A4	289,00
		A 123,5	178,5	17813A	253,00	17813A4	315,00
		A 148,5	178,5	17815A	272,00	17815A4	349,00
		A 158,5	178,5	17816A	295,00	17816A4	372,00
		A 178,5	178,5	17818A	315,00	17818A4	395,00
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D 178,5	78,5	17808D	262,00	17808D4	324,00
		D 178,5	98,5	17809D	283,00	17809D4	345,00
		D 58,5	178,5	17806D	199,00	17806D4	259,00
		D 98,5	178,5	17810D	254,00	17810D4	316,00
		D 123,5	178,5	17813D	299,00	17813D4	359,00
		D 148,5	178,5	17815D	346,00	17815D4	423,00
		D 158,5	178,5	17816D	383,00	17816D4	459,00
		D 178,5	178,5	17818D	398,00	17818D4	469,00
	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U 58,5	178,5	17806U	221,00	17806U4	283,00
		U 98,5	178,5	17810U	269,00	17810U4	331,00
		U 123,5	178,5	17813U	319,00	17813U4	381,00
		U 148,5	178,5	17815U	365,00	17815U4	442,00
		U 158,5	178,5	17816U	398,00	17816U4	479,00
		U 178,5	178,5	17818U	419,00	17818U4	499,00
		G 58,5	178,5	17806G	182,00	17806G4	244,00
		G 98,5	178,5	17810G	243,00	17810G4	305,00
		G 123,5	178,5	17813G	299,00	17813G4	359,00
		G 148,5	178,5	17815G	362,00	17815G4	439,00
		G 158,5	178,5	17816G	399,00	17816G4	476,00
		G 178,5	178,5	17818G	439,00	17818G4	516,00
		M 123,5	178,5	17813M	342,00	17813M4	395,00
		M 148,5	178,5	17815M	365,00	17815M4	442,00
		M 158,5	178,5	17816M	399,00	17816M4	476,00
		M 178,5	178,5	17818M	412,00	17818M4	489,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder			Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen	V	98,5	178,5	17810V	269,00	17810V4	331,00	
	Keine Sondermaße möglich	V	123,5	178,5	17813V	319,00	17813V4	381,00	
		V	148,5	178,5	17815V	365,00	17815V4	442,00	
		V	158,5	178,5	17816V	398,00	17816V4	479,00	
		V	178,5	178,5	17818V	419,00	17818V4	499,00	
		F	88,5	178,5	17809F	229,00	17809F4	291,00	
	Keine Sondermaße möglich	F	178,5	178,5	17818F	399,00	17818F4	479,00	
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	H	81,5	98,5/178,5	17808H	146,00	17808H4	209,00	
H		88,5	88,5/178,5	17809H	149,00	17809H4	211,00		
H		101,5	78,5/178,5	17810H	159,00	17810H4	221,00		
I		81,5	98,5/178,5	17808I	199,00	17808I4	259,00		
I		88,5	88,5/178,5	17809I	219,00	17809I4	281,00		
I		101,5	78,5/178,5	17810I	229,00	17810I4	291,00		
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	V	88,5	88,5/178,5	17809V	219,00	17809V4	281,00
			L	88,5	88,5/178,5	17809L	273,00	17809L4	335,00
		J	58,5	206/178,5	17806J	269,00	17806J4	331,00	
	K	58,5	206/178,5	17806K	249,00	17806K4	311,00		
	W	58,5	199/178,5	17806W	289,00	17806W4	351,00		



V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben

08716V	14,95
--------	--------------

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm • = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)



Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
S S 	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	78,5	17808S	198,00	17808S4	259,00
		S 178,5	98,5	17809S	235,00	17809S4	297,00
		S ^o 58,5	178,5	17806S	149,00	17806S4	211,00
		S ^o 98,5	178,5	17810S	199,00	17810S4	261,00
		S ^o 123,5	178,5	17813S	225,00	17813S4	287,00
		S 148,5	178,5	17815S	269,00	17815S4	346,00
		S 158,5	178,5	17816S	279,00	17816S4	356,00
		S 178,5	178,5	17818S	299,00	17818S4	376,00
X X 	Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o 58,5	178,5	17806X	199,00	17806X4	261,00
		X ^o 98,5	178,5	17810X	249,00	17810X4	311,00
		X ^o 123,5	178,5	17813X	289,00	17813X4	351,00
	Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich	X 148,5	178,5	17815X	349,00	17815X4	426,00
		X 158,5	178,5	17816X	375,00	17816X4	452,00
		X 178,5	178,5	17818X	399,00	17818X4	479,00
Q R 	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	Q 81,5	98,5/178,5	17808Q	149,00	17808Q4	211,00
		Q 88,5	88,5/178,5	17809Q	169,00	17809Q4	231,00
		Q 101,5	78,5/178,5	17810Q	179,00	17810Q4	241,00
		R 81,5	98,5/178,5	17808RL	199,00	17808RL4	261,00
		R 88,5	88,5/178,5	17809RL	216,00	17809RL4	278,00
		R 101,5	78,5/178,5	17810RL	229,00	17810RL4	291,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Ebstorf B, C und E
 Douglasie natur


Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
B 	Mit waagerechter Füllung, durchgehend	B	178,5	78,5	17808B	209,00	17808B4	271,00		
		B	178,5	98,5	17809B	239,00	17809B4	299,00		
		B ^o	58,5	178,5	17806B	159,00	17806B4	221,00		
		B ^o	98,5	178,5	17810B	205,00	17810B4	267,00		
		B ^o	123,5	178,5	17813B	227,00	17813B4	289,00		
		B	148,5	178,5	17815B	272,00	17815B4	349,00		
		B	158,5	178,5	17816B	283,00	17816B4	359,00		
		B	178,5	178,5	17818B	306,00	17818B4	385,00		
		C 	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	C	178,5	78,5	17808C	249,00	17808C4	312,00
				C	178,5	98,5	17809C	285,00	17809C4	349,00
	C ^o		58,5	178,5	17806C	197,00	17806C4	259,00		
	C ^o		98,5	178,5	17810C	256,00	17810C4	319,00		
	C ^o		123,5	178,5	17813C	298,00	17813C4	359,00		
	C		148,5	178,5	17815C	365,00	17815C4	442,00		
E 	Mit Steckzaungitter in waagerechter Form	E	178,5	78,5	17808E	249,00	17808E4	312,00		
		E	178,5	98,5	17809E	285,00	17809E4	349,00		
		E ^o	58,5	178,5	17806E	197,00	17806E4	259,00		
		E ^o	98,5	178,5	17810E	256,00	17810E4	319,00		
		E ^o	123,5	178,5	17813E	298,00	17813E4	359,00		
		E	148,5	178,5	17815E	365,00	17815E4	442,00		
		E	158,5	178,5	17816E	389,00	17816E4	466,00		
		E	178,5	178,5	17818E	419,00	17818E4	496,00		


 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Exklusiv-Türen

Douglasie natur oder lasiert


Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
A	100	178,5	17810TA	279,00	17810TA4	349,00
U	100	178,5	17810TU	372,00	17810TU4	435,00


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
F	100	178,5	17810TF	325,00	17810TF4	386,00
D	100	178,5	17810TD	372,00	17810TD4	435,00

Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
S	100	178,5	17810TS	282,00	17810TS4	345,00
X	100	178,5	17810TX	370,00	17810TX4	435,00

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
B	100	178,5	17810TB	279,00	17810TB4	345,00
C	100	178,5	17810TC	372,00	17810TC4	435,00
Ausführung E gleicher Preis wie C						

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 52.

Exklusiv-Tore

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



Wilsede

A 300 178,5
 U 300 178,5

Ilmenau

D 300 178,5
 S 300 178,5
 X 300 178,5

Ebstorf
 Ausführung E
 gleicher Preis wie C

B 300 178,5
 C 300 178,5

Douglasie natur		Lasur	
17830TA	669,00	17830TA4	825,00
17830TU	815,00	17830TU4	975,00
17830TD	797,00	17830TD4	949,00
17830TS	649,00	17830TS4	799,00
17830TX	772,00	17830TX4	926,00
17830TB	642,00	17830TB4	798,00
17830TC	785,00	17830TC4	945,00

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagrechte Rahmenholz ist 10 cm breit.



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.
 Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.
 Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Günter Wolf
 SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei einem Tor sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden, bei einer Tür kann es auch der kleinere 9 x 9 cm Pfosten sein.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern

*Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*



Marwede A und D aus Douglasie, Kiefer Lasur



*Tür Marwede D aus Douglasie
Kiefer Lasur*



*Marwede D aus Douglasie
natur*




*Marwede A und G aus Douglasie
Kiefer Lasur*



*Marwede A aus Douglasie
Tannengrün Lasur*



*Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie
Kiefer Lasur*








*Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*

Marwede

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
 <p>Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe</p>		A	178,5	77/ 98,5	17909A	287,00	17909A4	349,00
		A	58,5	155/178,5	17906A	225,00	17906A4	289,00
		A	98,5	155/178,5	17910A	289,00	17910A4	352,00
		A	123,5	155/178,5	17913A	336,00	17913A4	398,00
		A	148,5	155/178,5	17915A	352,00	17915A4	429,00
		A	158,5	155/178,5	17916A	391,00	17916A4	469,00
		A	178,5	155/178,5	17918A	419,00	17918A4	496,00
 <p>Mit waagrechtter Füllung, durchgehend</p>		B	178,5	77/ 98,5	17909B	298,00	17909B4	359,00
		B°	58,5	155/178,5	17906B	231,00	17906B4	293,00
		B°	98,5	155/178,5	17910B	311,00	17910B4	373,00
		B°	123,5	155/178,5	17913B	355,00	17913B4	419,00
		B	148,5	155/178,5	17915B	372,00	17915B4	449,00
		B	158,5	155/178,5	17916B	410,00	17916B4	487,00
		B	178,5	155/178,5	17918B	439,00	17918B4	516,00
 <p>Mit Gittereinsatz in waagrechtter Form</p>		C	178,5	77/ 98,5	17909C	384,00	17909C4	446,00
		C°	58,5	155/178,5	17906C	283,00	17906C4	345,00
		C°	98,5	155/178,5	17910C	349,00	17910C4	411,00
		C°	123,5	155/178,5	17913C	399,00	17913C4	461,00
		C	148,5	155/178,5	17915C	425,00	17915C4	499,00
		C	158,5	155/178,5	17916C	475,00	17916C4	552,00
		C	178,5	155/178,5	17918C	499,00	17918C4	579,00
		D	178,5	77/ 98,5	17909D	345,00	17909D4	399,00
		D	58,5	155/178,5	17906D	249,00	17906D4	311,00
		D	98,5	155/178,5	17910D	331,00	17910D4	393,00
		D	123,5	155/178,5	17913D	366,00	17913D4	429,00
		D	148,5	155/178,5	17915D	409,00	17915D4	486,00
		D	158,5	155/178,5	17916D	458,00	17916D4	535,00
		D	178,5	155/178,5	17918D	479,00	17918D4	556,00
		G	58,5	155/178,5	17906G	222,00	17906G4	284,00
		G	98,5	155/178,5	17910G	297,00	17910G4	359,00
		G	123,5	155/178,5	17913G	351,00	17913G4	415,00
		G	148,5	155/178,5	17915G	415,00	17915G4	492,00
		G	158,5	155/178,5	17916G	457,00	17916G4	534,00
		G	178,5	155/178,5	17918G	499,00	17918G4	576,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

Marwede Türen

Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A



Tür Marwede D



Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	381,00	17910TA4	445,00
B	100	155/178,5	17910TB	352,00	17910TB4	415,00
C	100	155/178,5	17910TC	383,00	17910TC4	449,00
D	100	155/178,5	17910TD	405,00	17910TD4	469,00

Tür Marwede A (B mit waagerechter Füllung)

Tür Marwede D (C mit waagerechter Füllung)


Tor Marwede D



Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	916,00	17930TA4	1.075,00
B	300	155/178,5	17930TB	886,00	17930TB4	1.045,00
C	300	155/178,5	17930TC	989,00	17930TC4	1.145,00
D	300	155/178,5	17930TD	998,00	17930TD4	1.156,00

Abschlusselement



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
I	88,5	77/155	17908I	275,00	17908I4	335,00
L	88,5	66,5/153,5	17808L	269,00	17808L4	331,00

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 52.

Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Marwede D Tor aus Douglasie, Mahagoni Lasur

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen
 ► optischer Unterschied zum Zaunfeld



Herrenhausen



*Herrenhausen aus Douglasie
Duo Lasur: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Lasur lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



*Herrenhausen
Douglasie natur*



Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 130




*Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm
siehe Seite 2*


Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	219,00	1740104	279,00
123,5°	78,5	174013	253,00	1740134	315,00
148,5	78,5	174015	315,00	1740154	379,00
158,5	78,5	174016	349,00	1740164	410,00
178,5	78,5	174018	365,00	1740184	425,00




Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

98,5°	98,5	174110	231,00	1741104	295,00
123,5°	98,5	174113	273,00	1741134	335,00
148,5	98,5	174115	335,00	1741154	398,00
158,5	98,5	174116	366,00	1741164	429,00
178,5	98,5	174118	389,00	1741184	449,00
81,5°	98,5/178,5	174908	219,00	1749084	281,00
88,5°	88,5/178,5	174909	229,00	1749094	291,00
101,5°	78,5/178,5	174910	239,00	1749104	298,00



98,5°	178,5	174810	292,00	1748104	354,00
123,5°	178,5	174813	335,00	1748134	398,00
148,5	178,5	174815	399,00	1748154	479,00
158,5	178,5	174816	449,00	1748164	526,00
178,5	178,5	174818	459,00	1748184	529,00



100°	78,5	17401T	243,00	17401T4	305,00
100°	98,5	17411T	262,00	17411T4	325,00
100°	178,5	17481T	335,00	17481T4	397,00
300	78,5	17403T	610,00	17403T4	735,00
300	98,5	17413T	654,00	17413T4	779,00
300	178,5	17483T	829,00	17483T4	983,00

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe

ohne Beschlag; mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Ariane



Ariane U aus Douglasie, Kiefer Lasur

Zeit zum Wohlfühlen – in hochwertigem Ambiente

Ariane ist eine Sichtschutzserie mit handwerklich robuster Rahmenfüllung. Konstruktiv bis ins Detail durchdacht und erstklassig in der Verarbeitung, damit Sie sich auf lange Sicht wohl fühlen. Zudem sind die einzelnen Elementtypen untereinander kombinierbar. Je nachdem, ob Sie es lieber luftig, geschlossen oder etwas von beidem haben möchten.





Ariane U aus Douglasie, Mahagoni Lasur

Douglasie natur oder lasiert

Ariane A


mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe, Ecken abgeschrägt



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
A	98,5	154/178,5	19110A	289,00	19110A4	351,00
A	178,5	154/178,5	19118A	369,00	19118A4	446,00

Ariane U


mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
U	98,5	154/178,5	19110U	489,00	19110U4	549,00
U	178,5	154/178,5	19118U	596,00	19118U4	675,00

Ariane H/K


mit Gittereinsatz




	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
H	88,5	52/143	19109H	139,00	19109H4	199,00
K	58,5	154/182,5	19106K	244,00	19106K4	299,00

Ariane Türe

mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
TU	100	154/178,5	19110TU	569,00	19110TU4	635,00

H = Schrägelement

K = Spitzelement mit Gittereinsatz

TU = Tür mit 140 mm breitem Rahmen und Schlossbohrung (ohne Beschlag). Wir empfehlen den Türbeschlag Nr. 40C auf Seite 53. Pfosten finden Sie auf Seite 2.

Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resourca
kesseldruckimprägniert KD+
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Nutprofil*

Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus resourca
mit Wachslasur, Premiumprofil*



NEU!
SCHÖNE OPTIK+
LANGLEBIG

*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+
glatt gehobelt*

Terrassendielen Douglasie natur



Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/-KDG.



Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten



Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	15,55
	400	70	44140D	20,75
	500	70	44150D	25,95



Info €/lfdm = 5,19

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	14,95
	400	70	44640P	19,95
	500	70	44650P	24,95



Info €/lfdm = 4,99

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	14,95
	400	70	44640	19,95
	500	70	44650	24,95



Info €/lfdm = 4,99



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendiele Douglasie 35 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3,5 x 14,5	400	70	44540	25,95
	500	70	44550	32,45



Info €/lfdm = **6,49**

Extra: **35 mm stark** (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 122 und 123)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	10,60
	400	130	52240D	14,15
4 x 10	400	80	54440D	22,60
7 x 7	300	90	47730D	19,65
4,5 x 7	400	90	58640D	15,95

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendiele sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 142.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
SCHEERER-Hirnholzversiegelung farblos, vermindert die Trockenrissebildung und Feuchtigkeitsaufnahme an den Hirnholz-Enden der Terrassenbohlen	64,00	0,25 Ltr.	98802	16,00
Pullex® Bodenöl Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche, Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.	18,60	2,5 Ltr.	94525	46,50

Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Die natürliche Langlebigkeit des Douglasienholzes wird durch die Kesseldruckimprägnierung maximiert – mehr geht nicht!
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.



SCHEERER-Wachslasur Universal zur Erstbehandlung und Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	5,99	98821	29,95
SCHEERER-Schnittkantenschutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten und Bohrstellen kesseldruckimprägnierter Hölzer. 0,25 Ltr. braun	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	62,00	98805	15,50

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	17,95
	400	70	44141D	23,95
	500	70	44151D	29,95




Info €/lfdm = 5,99

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	17,35
	400	70	44641P	23,15
	500	70	44651P	28,95




Info €/lfdm = 5,79

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	17,35
	400	70	44641	23,15
	500	70	44651	28,95




Info €/lfdm = 5,79

Terrassendiele Douglasie KD+ 35 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3,5 x 14,5	400	70	44541	29,15
	500	70	44551	36,45



Info €/lfdm = 7,29

Extra: 35 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 122 und 123)



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	18,35



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung entspricht das Holz der Resistenzklasse 1 (sehr dauerhaft). Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



10 Jahre Garantie auf alle imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHNEERER

Terrassendielen Douglasie KDG grau

NEU!
SCHÖNE OPTIK+
LANGLEBIG

Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

SCHEERER-Wachslasur Universal zur Erstbehandlung und Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. grau	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	5,99	98822	29,95
SCHEERER-Schnittkantenschutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten und Bohrstellen kesseldruckimprägnierter Hölzer. 0,25 Ltr. grau	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	62,00	98805	15,50



Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	17,95
	400	70	44142D	23,95
	500	70	44152D	29,95



Info €/lfdm = 5,99

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau




Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	17,35
	400	70	44642P	23,15
	500	70	44652P	28,95



Info €/lfdm = 5,79

Terrassendiele Douglasie KDG 35 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3,5 x 14,5	400	70	44542	29,15
	500	70	44552	36,45



Info €/lfdm = 7,29

Extra: 35 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 122 und 123)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	18,35



Terrassendielen resorsa Systemholz



resorsa mit Premiumprofil - vor der Wachsbehandlung

Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.



resorsa - mit Wachslasur behandelt

Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)

resorsa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.

So funktioniert's: Premium-Terrassendiele KD+ **plus** resorsa-Wachslasur **ergibt** resorsa-Systemholz

Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**
nordisches Rotholz, astarm,
kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende
braune Einfärbung
- Aus PEFC-zertifizierter
nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung**
für Gebrauchsklasse 3
(frei bewitterter Außenbereich,
ohne Erdkontakt) inkl.
Terrassendielen und deren
Unterkonstruktion

resorsa-Wachslasur:

- Braunes Holzschutzmittel zur Erstbe-
handlung von kesseldruckim-
prägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert
die braune Färbung



resorsa
Garantie-Erklärung
siehe Seite 137



resorsa-Systemholz:

Nachwachsender
Rohstoff aus zertifizierter
Forstwirtschaft

15 Jahre Garantie

Wasserabweisender Effekt

Langanhaltende Färbung
mit passendem Pflegeset

Geprüfte RAL-Qualität

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	360	70	44736	21,20
	390	70	44739	22,95
	420	70	44742	24,75
	450	70	44745	26,50
	480	70	44748	28,25
	510	70	44751	30,05



KD+ braun



Info €/lfdm = 5,89

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 122 und 123)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	13,85



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resorsa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

SCHEERER-Schnittkantenschutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten und Bohrstellen kesseldruckimprägnierter Hölzer, um dort den Holzschutz wiederherzustellen. Kann zusätzlich mit SCHEERER-Wachslasur nachbehandelt werden.

Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	5 Ltr. braun	98821	29,95
62,00	0,25 Ltr. braun	98804	15,50

Einbauempfehlungen für resorsa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes
- Schnittstellen mit Schnittkantenschutz nachbehandeln (gilt für alle imprägnierten Terrassendielen)

Befestigungssysteme

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

Bodenhalter

SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 130 mm bis 190 mm
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite

09886

Preis €

54,50

Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegende ausführliche Montageanleitung.

Zubehör/Montagetipps



Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

Stärke
mm

5,5

Länge
mm

60 mm

Artikel
Nr.

06760VTP

Preis €
je Stück


89,00

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

2,85

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband

8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm

200 cm

09888

4,35

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	35 x 145	60 - 70

Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als **Holzbawerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 113 und 141) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohem Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Das Auftreten von Trockenrissen an den Enden der Terrassendielen kann durch die Behandlung der Hirnholzflächen mit der Hirnholzversiegelung (siehe Seite 141) stark reduziert werden.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.

Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Koralan® Terrassenöl, empfehlenswert. Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.


Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz)

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet


Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur
-------------------	-----------------



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	8,85		
	210	90	47721	10,35		
	240	90	47724	11,80		
	300	90			47730D	19,65
9 x 9	190	55	49719	14,65		
	210	55	49721	16,05		
	240	55	49724	18,35		
	270	55	49727	20,65		
	300	55	49730	22,95	49730D	35,85
	400	55	49740	31,50	49740D	47,80
11 x 11	500	55	49750	39,75		
	190	36	42719	22,70		
	210	36	42721	25,10		
	240	36	42724	28,70	42724D	38,40
	270	36	42727	32,25		
	300	36	42730	35,85		
400	36	42740	49,00			

Auflagen


gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet



7 x 14	300	48130	34,50	48130D	42,50
	400	48140	46,00	48140D	56,50
	500	48150	59,00	48150D	73,50
	600	48160	71,50	48160D	91,50
5 x 20	549	58755	64,50	58755D	84,00
7 x 20	400	48340	71,00	48340D	84,00
	500	48350	87,50	48350D	105,00
	600	48360	105,00	48360D	126,00

Konstruktionshölzer

gehobelt, Kanten gerundet



2 x 10	300	130	53030	7,70	53030D	9,70
	400	130	53040	10,25	53040D	12,95
3 x 5	200	120	51020	4,30	51020D	5,10
	300	120	51030	6,45	51030D	7,70
3 x 8	300	130	52230	8,75	52230D	10,60
	400	130	52240	11,70	52240D	14,15
4,5 x 7	300	90	58630	10,40		
	400	90	58640	13,85	58640DM	15,95

SCHEERER-Schnittkantenschutz

0,25 Ltr., Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Schnittkanten, Trockenrissen und Bohrstellen für Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Schützt gegen holzerstörende Insekten und Pilze.

	Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
braun	62,00	98804	15,50
grün	35,80	98803	8,95




Bei Douglasie keine Rückgabe möglich.

Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.

Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.



*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.


**Lieferung solange Vorrat



Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	4,20		
	150*	140	43015	5,25	43015D*	6,95
	180*	140	43018	6,30	43018D*	8,35
	200*	140	43020	7,00	43020D*	9,30
	300	70	43030	10,45	43030D	13,95
	400	70	43040	13,95	43040D	18,60
2,5 x 12	200**	80			44020D	7,60
	400**	80			44040D	15,15
	500**	80			44050D	18,95
2,8 x 14,5	300	70	44130	13,45	44130D	15,55
	400	70	44140	17,95	44140D	20,75
	500	70	44150	22,45	44150D	25,95
2,8 x 19,5	400	70	44240	23,95		
	500	70	44250	29,95		
4 x 10	200	80	54420	8,45		
	250	80	54425	10,60		
	300	80	54430	12,75	54430D	16,95
	400	80	54440	16,95	54440D	22,60
4 x 14	369	42	58337	21,40	58337D	32,50

Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



2 x 10	200	130	53620	6,00	53620D	7,40
	300	130	53630	8,95	53630D	11,05
	400	130	53640	11,95	53640D	14,75
2 x 15	300	70	43430	11,95	43430D	14,95
	400	70	43440	15,95	43440D	19,95
	500	70	43450	19,95	43450D	24,95

Leimholz

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet (Fichte/Tanne)



4 x 10	400	56140	42,50	56141	59,00
	400	57140	59,50	57141	79,00
5 x 14	400	57240	76,50	57241	98,00
	400			57541	139,00
6 x 14	300	48130L	64,50		
	400	48140L	86,00		
	500	48150L	109,00		
	600	48160L	129,00		
7 x 20	400	48340L	159,00		
	500	48350L	199,00		
	600	48360L	239,00		



10 Jahre Garantie
auf alle imprägnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHEERER



RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Probenentnahme



Holz nach der RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



Sternpergola



**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

**Sternpergola Heidmark aus Douglasie
Schwedenrot Lasur, Wandelemente Kiefer Lasur**



Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
 4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
 7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
 ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum
 Lieferumfang und müssen gesondert bestellt
 werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und
 1 Element mit 58,5 cm Breite
 (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 90 - 109).



Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Douglasie natur

13190D **326,00**

Lasur

13190D4 **489,00**



**Sternpergola Heidmark
aus Douglasie natur**

System Heidmark



Pergola Heidmark mit Sichtschutz GÖhrde aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146	185,00	13146D	249,00
60	190	13119	79,00	13119D	119,00
9 x 9	210	54721	20,75	54721D	28,60
	235	54724	23,95	54724D	32,15
4 x 10	190	54719	10,95	54719D	14,75
	230	54723	13,60	54723D	19,20
4 x 10	30	54703	1,90	54703D	2,65
4 x 9	58	54706	4,25	54706D	5,75

Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146D4	439,00
60	190	13119D4	215,00
9 x 9	210	54721D4	45,65
	235	54724D4	49,00
4 x 10	190	54719D4	29,95
	230	54723D4	36,95
4 x 10	30	54703D4	9,95
4 x 9	58	54706D4	13,05

Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen:

120 mm (für Auflagen und Streben)

70 mm (für Holme)



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

				Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+	 <p>Pergolen-Pfosten gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz</p> <p>9 x 9</p>	9 x 9	190	49719	14,65	49719D	23,90
			210	49721	16,05		
			240	49724	18,35		
			270	49727	20,65		
			300	49730	22,95	49730D	35,85
KD+	 <p>Pergolen-Holme gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz</p> <p>9 x 9</p>	9 x 9	300	49730	22,95	49730D	35,85
			400	49740	31,50	49740D	47,80
			500	49750	39,75		
KD+	 <p>Pergolen-Pfosten (bei Douglasie => Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung</p> <p>11 x 11</p>	11 x 11	210	42721K	30,85	42921DK	72,00
			240	42724K	36,60	42924DK	82,00
KD+	 <p>Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz, gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet</p> <p>7 x 14</p>	7 x 14	300	48130	34,50	48130D	42,50
			400	48140	46,00	48140D	56,50
			500	48150	59,00	48150D	73,50
			600	48160	71,50	48160D	91,50
KD+	 <p>Pergolen-Auflagen allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfen abgeschrägt, mit Ausklinkung 9 cm</p> <p>7 x 7</p>	7 x 7	60	47806	4,95	47806D	6,15
		 <p>Pergolen-Streben allseitig gehobelt, angeschrägt 45°</p> <p>7 x 7</p>	7 x 7	50	47805	3,60	47805D

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür bis 125 cm Breite integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



KD+



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 150 cm



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 110 cm

Achtung: neue Bogenform

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 129

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230	199,00	13230D	289,00



Lasur

13230D4	489,00
---------	---------------

Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230B	239,00	13230BD	299,00




Lasur

13230B4	499,00
---------	---------------

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraublaschen



Rankelement Wilsede


Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	182,00	17806G4	244,00

Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	65,00	18906D4	125,00

Rankelement Heidmark



KD+



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18806	55,00
98,5	178,5	18810	65,00
178,5	178,5	18818	109,00

Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen sägerau 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert



Schraublaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten 4 Stk. verzinkt
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld) 4 Stk. V2A-Edelstahl
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis €
08717	3,25
08717V	9,15

Gartenmöbel aus Massivholz



Gartenmöbel aus Douglasie natur, vormontierte Bausätze



Gartenelemente

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16613D	229,00	16613D4	349,00
16620D	315,00	16620D4	445,00
16612D	199,00	16612D4	310,00
16619D	219,00	16619D4	319,00
16605D	165,00	16605D4	259,00
16616D	419,00	16616D4	549,00



Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar


Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	55	90
200	55	90



Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	45	44
200	45	44



Gartenstuhl

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
50	55	90



Gartentisch

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
154	77	75



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

Gartenelemente



Picknicktisch

Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
181	180	78



Pflanzkasten Nordmark

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
100	50	40
150	50	40
180	50	40



Pflanzkasten Sechseck

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø cm	Tiefe cm	Höhe cm
Ø 74	-	40
Ø 94	-	40



Kompostsilo

Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.


Kiefer KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16618	319,00	16618D	389,00	16618D4	529,00
16510	189,00	16510D	215,00	16510D4	289,00
16515	209,00	16515D	235,00	16515D4	312,00
16518	229,00	16518D	265,00	16518D4	346,00
16404	192,00	16404D	215,00	16404D4	349,00
16405	210,00	16405D	235,00	16405D4	369,00
		16102D	99,00		

Gartenbrücken

**100%
MASSIVHOLZ**
Hier ist Qualität
zu Hause




Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Geländer 13632D

Handlauf

Querholm



Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 140-141

Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich

KD+



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Gartenbrücke-Basisbausatz

Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genutet, von oben verschraubt

Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

Einzelner Brückentragebogen

5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13630	1.019,00	13630D	1.175,00
13631	332,00	13631D	372,00
13632	489,00	13632D	556,00
13634	209,00	13634D	249,00

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 m bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 140 - 141), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 142!

Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	 <p>Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.</p>	200	130	65	16125D	279,00
	 <p>Hochbeet aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Tipps zur Anlage eines Hochbeets finden Sie in diversen Gartenzeitschriften und -büchern sowie im Internet.</p>	150 200	100 100	72 72	16115D 16120D	199,00 219,00
	<p>Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.</p> <p>Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 123, einen Zwischenboden einbauen.</p>					

RAL-Palisaden / Spielplatzhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.

RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.




Rundhölzer als Schneefang

KD

RAL-Palisaden/ Spielplatzhölzer

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Ø 8,5	50	360	33605	2,15	
	75	240	33608	3,10	
	100	120	33610	4,20	
	125	60	33612	5,15	
	150	60	33615	6,20	
	200	60	33620	8,25	
Ø 10	250	60	33625	10,75	
	300	60	33630	13,15	
	50	300	34605	2,95	
	75	200	34608	4,35	
	100	100	34610	5,60	
	125	100	34612	7,15	
Ø 12	150	100	34615	8,65	
	200	50	34620	11,45	
	250	50	34625	14,65	
	300	50	34630	18,45	
	400	30	34640	25,95	
	500	30	34650	34,45	
	50	56	35605	4,20	
	75	56	35608	6,25	
	100	56	35610	8,30	
	125	56	35612	10,40	
Ø 14	150	56	35615	12,45	
	200	56	35620	16,95	
	250	56	35625	21,60	
	300	56	35630	25,95	
	400	24	35640	35,95	
	500	24	35650	46,95	
	Ø 16	100	25	38610	18,65
		125	25	38612	23,25
		150	25	38615	27,95
		200	25	38620	37,25
250		25	38625	46,95	
300		25	38630	56,00	
400		15	38640	79,50	
500		15	38650	104,00	
Ø 18		100	18	37650	82,25
		125	18	37652	91,35
	150	18	37654	100,45	
	200	12	37656	133,95	
	250	12	37658	167,45	
	300	12	37660	200,95	
	400	8	37662	267,95	
	500	8	37664	334,95	
	Ø 20	100	6	37666	401,95
		125	6	37668	435,45
150		6	37670	468,95	
200		4	37672	611,95	
250		4	37674	744,95	
300		4	37676	877,95	
400		3	37678	1144,95	
500		3	37680	1411,95	

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	11,35
	125	42	36612	14,15
	150	42	36615	16,95
	200	42	36620	22,55
	250	42	36625	28,50
	300	42	36630	34,95
Ø 16	400	21	36640	48,10
	500	21	36650	63,00
	50	30	37605	7,50
	75	30	37608	11,25
	100	30	37610	14,95
	125	30	37612	18,65
Ø 18	150	30	37615	22,35
	200	30	37620	29,75
	250	30	37625	37,55
	300	30	37630	45,50
	400	18	37640	61,50
	500	18	37650	82,25
	100	25	38610	18,65
	125	25	38612	23,25
	150	25	38615	27,95
	200	25	38620	37,25
Ø 20	250	25	38625	46,95
	300	25	38630	56,00
	400	15	38640	79,50
	500	15	38650	104,00

KD



Gartenschwellen

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	23,95
	250	42	59925	29,95

KD



Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	54,50
	250	28	59325	68,00
	300	28	59330	82,00
	400	28	59340	109,00

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, wofür ein hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



**10 Jahre Garantie
auf alle imprägnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHEERER**

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC

Imprägnierjahr



Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: **+ 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + RAL-Gütesicherung, 10 Jahre Garantie
- + ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + 10 Jahre SCHEERER-Garantie.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 139).

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

RAL-Produkte



Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbaulemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das verbinden wir mit einer **10-jährigen Herstellergarantie für alle RAL-Produkte**, die durch Kennzeichnung der Produkte mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62 gegeben wird.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.


**Trockenkammer
für 40 m³ Holz**

Das trockene Holz vor der Imprägnierung

Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel

Kontrollfeld der Anlage

Laufende Kontrolle ...

... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Holzverwertung
 Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Holzprodukte, die werkseitig kesseldruckimprägniert oder farboberflächenbehandelt wurden, eine Herstellergarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Garantie-Verlängerung für resursa®

Für resursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resursa®-Wachslasur durchzuführen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde oder die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht sachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.



Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.



10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe stellenweise wieder aufrichten (besonders bei Lasurbehandlung). Bei den deckend lackierten Color-Beschichtungen wird bewusst auf eine Möbeloberfläche verzichtet.

16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar. Diese Stellen müssen bauseits nachgestrichen werden.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Spannungsfugen

Durch das Arbeiten des Holzes kann es durch Spannungen im Holzrahmen, insbesondere an der Mittelstrebe, zu leichten Fugenbildungen kommen. Diese haben keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität des Elements.

20. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloren Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästhetiker. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“
 Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsverfahren lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.
Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege



System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

Bei der Behandlung roher Holzoberflächen muss das Holz vorweg mit einer Holzschutzgrundierung behandelt werden.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Cremeweiß				
Cappuccino				
Kiefer				
Mahagoni				
Tannengrün				
Schwedenrot				
Walnuss				
Felsgrau				
Graphitgrau				
Pullex® Holzöl (Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau, Graphitgrau)	32,00 19,80	0,75 Ltr. 2,5 Ltr.	94517 94527	24,00 49,50
Pullex® Imprägniergrund	17,40	2,5 Ltr.	94524	43,50

Pullex® Holzöl (Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau, Graphitgrau)

Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidenmatt. Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm.

Pullex® Imprägniergrund

Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl.

Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zur Auffrischung, Renovierung und für kleinere Reparaturen empfehlen wir die passenden Original **SCHEERER-Farbpflegeprodukte** des Markenherstellers **Adler** aus Österreich, welche technisch und farblich genau auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind.

Bei Pullex® Holzöl handelt sich um ein Öl für den Außenbereich mit sehr gutem Eindringvermögen in das Holz. Der Anstrich ist gegen Bläue und Schimmel geschützt. Ein zusätzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von aromatischen Lösemitteln.

Für einen Renovierungsanstrich reicht ein einmaliger Auftrag. Bei Erstanstrich zweimal streichen. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen mindestens 12 Stunden. Um den Wunschfarbton zu erhalten sollte das Holz alle 1 - 2 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der dünnen Schichtdicke braucht die Oberfläche bei Renovierung nur gesäubert, aber nicht angeschliffen werden.

Bei Erstbehandlung von rohem Holz wird die Grundierung mit einem Holzschutzgrund empfohlen.



Achtung: Bei der Oberflächenbehandlung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist.



System-Farbpflegemittel

Farbe

Info:
€/Ltr.

Menge

Artikel
Nr.Preis €
je Stück

Für *kesseldruckimprägnierte Hölzer*



KD+ braun

KDG grau

SCHEERER-Farbpflegeöl, nussbraun

Pflegeöl zum Schutz der Farbfläche vor Schimmel und Algen sowie zur Veredelung von Holzoberflächen im Außenbereich bei Zäunen, Balkongeländern, Pergolen u.v.m.

9,00

5 Ltr.

98952

45,00

SCHEERER-Hirnholzversiegelung farblos, vermindert die Trockenrisbildung und Feuchtigkeitsaufnahme an den Hirnholz-Enden der Terrassenbohlen

64,00

0,25 Ltr.

98802

16,00

SCHEERER-Schnittkantenschutz

Holzschutzmittel zur nachträglichen Behandlung von Schnittkanten, Trockenrissen und Bohrstellen für Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Schützt vor holzerstörenden Insekten und Pilzen.

braun

62,00

0,25 Ltr.

98804

15,50

grau

62,00

0,25 Ltr.

98805

15,50

grün

35,80

0,25 Ltr.

98803

8,95

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche, Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

18,60

2,5 Ltr.

94525

46,50

SCHEERER-Wachslasur Universal zur Erstbehandlung und Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun

5,99

5,0 Ltr.

98821

29,95

grau

5,99

5,0 Ltr.

98822

29,95

„Farbbehandlung? So geht's!

Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter scheerer.de in unserer Mediathek.“



Günter Wolf, SCHEERER Garten

Praktische Tipps zur Oberflächenbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser zweimal behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzfarbe vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

Oberflächenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

Lebensdauer	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
Bezahlbarkeit	Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
Umweltschutz	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 139).


Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Ablätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandelter Douglasie entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 140 + 141 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.



Scheerer Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur gefluttet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:

- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich



Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünner durchscheinender Überzug auf Holz“. Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, sodass sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.

Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)



Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß“). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.



Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lebensdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER-Holzprodukte finden Sie auf Seite 140-141.

Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot – von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernholzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Hochwertige Holzelemente, dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.



Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren



Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: SEIT JAHRZEHNTEN, FÜR JAHRZEHNTE.



Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im


verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heiß, Holz „arbeitet“, sind diese Prozesse gemeint.

Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen“, die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

Douglasie natur

Komfort-Zaun Handeloh, Douglasie natur



Sichtschutz Nienwohde, Douglasie natur



Komfort-Zaun Altmark, Douglasie natur



Komfort-Sichtschutz Borkum, Douglasie natur



Exklusiv Sichtschutz Wilsede, Douglasie natur



Sichtschutz Nienwohde, Douglasie natur



Komfort-Zaun Ilmenau, Douglasie natur



Douglasie Lasur

*Komfort-Sichtschutz Fehmarn, Fichte sägerau
Schwedenrot Lasur*



*Exklusiv-Sichtschutz Herrenhausen, Douglasie
Felsgrau und Graphitgrau (Duo-Lasur)*



Exklusiv Sichtschutz Wilsede, Douglasie, Kiefer Lasur

*Exklusiv-Sichtschutz Herrenhausen
Douglasie, Duo-Lasur*



*Sichtschutz Göhrde, Douglasie
Kiefer Lasur*



Schiebetor-Anlage Nordik, Douglasie, Cappuccino Lasur



*Komfort-Sichtschutz Fehmarn, Fichte sägerau
Felsgrau und Graphitgrau (Duo-Lasur)*

Kesseldruckimprägniert KD+ braun



Sichtschutz Kanzlerfeld, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Terrassen-System resursa, Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ braun plus Wachslasur



Sichtschutz Nienwohde, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Komfort-Sichtschutz Borkum, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Sichtschutz Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Traditionszaun Landhaus, Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ braun



System-Carport Variant, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Kesseldruckimprägniert KDG grau

*Komfort-Zaun Altmark, Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*



Komfort-Zaun Altmark, Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau



*Terrasse Premiumprofil, Douglasie
kesseldruckimprägniert KDG grau*



Sichtschutz Nienwohde, Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau



*Komfort-Sichtschutz Borkum, Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*



Sichtschutz Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau



Terrasse glatt gehobelt, Douglasie, kesseldruckimprägniert KDG grau

GARTEN 2020

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

