

GARTEN 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechteckig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209	10,75	412092	10,75
9 x 9	110	55	41211	12,75	412112	12,75
9 x 9	165	55	41216	17,35	412162	17,35
9 x 9	190	55	41219	19,95	412192	19,95
9 x 9	235	55	41224	26,50	412242	26,50
11x11	90	36	42209	14,95	422092	14,95
11x11	110	36	42211	17,95	422112	17,95
11x11	165	36	42216	25,50	422162	25,50
11x11	190	36	42219	31,00	422192	31,00
11x11	235	36	42224	39,95	422242	39,95
9 x 9	110	36	41511	12,75	415112	12,75
9 x 9	190	36	41519	19,95	415192	19,95
11x11	110	36	42511	17,95	425112	17,95
11x11	190	36	42519	31,00	425192	31,00

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

natur und farbbehandelt



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechteckig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209D	15,30	41209D4	29,95
9 x 9	110	55	41211D	19,75	41211D4	34,50
9 x 9	165	55	41216D	25,65	41216D4	40,65
9 x 9	190	55	41219D	29,50	41219D4	46,50
9 x 9	235	55	41224D	38,95	41224D4	56,55
11x11	90	36	42209D	23,30	42209D4	39,00
11x11	110	36	42211D	27,50	42211D4	42,50
11x11	165	36	42216D	41,75	42216D4	59,35
11x11	190	36	42219D	46,00	42219D4	63,60
11x11	235	36	42224D	59,80	42224D4	77,40
9 x 9	110	36	41511D	19,75	41511D4	34,50
9 x 9	190	36	41519D	29,50	41519D4	46,50
11x11	110	36	42511D	27,50	42511D4	42,50
11x11	190	36	42519D	46,00	42519D4	63,60

Pfosten mit Doppelrundung



Aufpreis Doppelrundung je **Rundkopf-Pfosten**, bei allen Douglasie- und Lasur-Pfosten möglich

Artikel Nr.	Preis € je Stück
07210	7,35

Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)




natur und farbbehandelt
z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechteckig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	49709D	12,65	49709D4	27,50
9 x 9	110	55	49711D	15,35	49711D4	29,95
9 x 9	190	55	49719D	26,70	49719D4	44,50
9 x 9	300	55	49730D	39,95	49730D4	66,50

Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt

Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.

VE	Stärke cm	Länge cm	Fichte KD+	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück
55	für Zaunhöhe 80 cm	9 x 9	49607	7,65
55	für Zaunhöhe 100 cm	9 x 9	49609	9,35
55		9 x 9	49612	11,95
55		9 x 9	49615	13,75
36	für Zaunhöhe 80 cm	11 x 11	42607	11,00
36	für Zaunhöhe 100 cm	11 x 11	42609	12,95
36		11 x 11	42615	20,05
36		11 x 11	42619	25,20



Andreas Scheerer
Geschäftsführer

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

es gibt einen Trend zur Einfachheit, der auch die Gartengestaltung beeinflusst. Meist ist das Design gemeint – klare Linien sind elegant, harmonisieren mit jeder Umgebung und lassen uns zur Ruhe kommen. Beispiele für so eine Linienführung sind Sichtschutzsysteme mit waagerechter Belattung (ab Seite 77).

Als Holz- und Naturliebhaber schätzen wir am einfachen Design, dass es meist das umweltfreundlichste ist, da es bei der Herstellung weniger Energie verbraucht. Dieser Gedanke steht hinter den Modellen Fehmarn, Puttgarden und Usedom, bei denen wir bewusst auf das Glatthobeln verzichten. So unterstreicht die sägeraue Oberfläche nicht nur die Holzoptik, sondern auch die Umweltbilanz des Werkstoffes – Holz ist CO₂-neutral.

Dass Sie es möglichst einfach haben, liegt uns am Herzen: Sie sollen bei uns einfach die Gartenbauelemente finden, die zu Ihrem Garten passen, Sie sollen sie einfach aufbauen können und nicht nachpflegen müssen. Denn entgegen anderslautender Berichte benötigt Holz, das richtig vorbehandelt und fachgerecht montiert wurde, für die Instandhaltung kaum Pflege.



Ihr Favorit: Douglasie

Um diese pflegeleichte Langlebigkeit zu erreichen, erhalten Sie Fichten- und Kiefernholzelemente bei uns grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Ganz ohne Vorbehandlung kommt Douglasienholz aus, es ist von Natur aus besonders widerstandsfähig. Nicht zuletzt deshalb hat es sich zu Ihrem Lieblingsmaterial entwickelt. Die Nachfrage ist so groß wie noch nie, Douglasienholz wird knapp. Aber nicht bei SCHEERER: Dank unserer jahrzehntelangen partnerschaftlichen Beziehungen zu den Sägewerken ist die Nachschubversorgung gesichert.

Schauen Sie mal rein!

Eine breite Auswahl an zeitlos-schönen Ideen für Zäune, Sichtschutz, Terrasse und mehr finden Sie in unseren Katalogen SCHEERER-GARTEN und SCHEERER-CARPORTS. Das Beste daran: Alles passt perfekt



Jetzt unter scheerer.de

zusammen, von der kleinsten Schraube bis zur größten Sichtschutzwand. Wenn Sie jetzt Lust bekommen, Ihr nächstes Gartenprojekt zu planen, nutzen Sie einfach unsere Carport- und Sichtschutz-Konfiguratoren auf www.scheerer.de. Für eine persönliche Beratung ist der regionale Fachhandel gern für Sie da.

Dass Sie mit unseren Produkten im neuen Gartenjahr einfach viel Freude haben wünscht
Ihr Andreas Scheerer



Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!*



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet




Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

Unsere Verarbeitung



Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 146)

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- erhöht die Haltbarkeit, dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren (Kiefer, Fichte)
- erhöht die Haltbarkeit zusätzlich bei der Douglasie, maximale Dauerhaftigkeit
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Ersetzt keine Farblasur, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 140 und 145). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.



Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 144)



Inhaltsverzeichnis



2
Pfostenübersicht



28
Traditionszäune



36
Tür und Tor



51
Beschlüge



8
Komfort-Zäune

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht, Holzarten und Verarbeitung	
Komfort-Zäune	8
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
Traditionszäune	28
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	36
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
Sichtschutz	62
Einzelelemente (KDG grau imprägniert, Douglasie)	
Steckzaun, Rhombus	80
Fertigelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Einzelmaterial, Lärmschutz, Rhombus	
Komfort-Sichtschutz	77
Fehmarn, Baltrum, Borkum, Norderney	
Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie	92
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen, Ariane	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt.



62
Sichtschutz



80
Steckzaun



112
Terrassendielen



77
Komfort-Sichtschutz



92
Exklusiv-Sichtschutz



126
Konstruktionshölzer



128
Pergolen

Terrassenhölzer _____ 112

Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, resursa, Organowood® **NEU**,
verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

Konstruktionshölzer _____ 126

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

Pergolen _____ 128

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,
Laubgänge, Rankgitter

Gartenelemente _____ 134

Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete,
RAL-Palisaden


Technische Informationen _____ 140

Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel,
Farbtabelle, Oberflächenbehandlung



134
Gartenelemente

**Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM mit
allem Zubehör finden Sie
in unserem Carportkatalog!**



140
Garantien
und Farben

Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



Farbbehandlung ab Werk als Lasur in neun Farbtönen (siehe aufklappbare Farbtabelle S. 147)



Kopf mit formschöner Doppelrundung, zugleich wasserableitend

Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau




**KEIN
STREICHEN**

Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

Altmark aus Douglasie
unbehandelt



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaftige Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

Immenhof aus Douglasie
unbehandelt



Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).



Friesen aus Douglasie mit Kiefer Lasur



Nordik mit Cappuccino Lasur



Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

Altmark



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Immenhof



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Nordik



Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8

Friesen




Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist eine rückseitige Nagelung gegen Aufpreis möglich.

Montage vor Pfosten



Montage zwischen Pfosten



Altmark

Altmark aus Fichte
Kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore
ab Seite 36

KEIN
STREICHEN



Altmark, Kiefer Lasur

Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten

3 x 5 cm

15°

Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	86,00
	100		20110D	96,00
	120		20112D	109,00
	150		20115D	129,00
3 x 5	80	260	51008D	2,39
	100	260	51010D	2,99
	120	260	51012D	3,55
	150	260	51015D	4,35
4,5 x 7	200	84	54620D	11,40
	250	84	54625D	14,25
	300	84	54630D	17,10

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+	Fichte KDG grau		
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	62,00		
250	60		20106	79,00		
200	80		201082	69,95	2012082	72,00
250	80		20108	89,95	201208	92,00
200	100		201102	79,00	2012102	82,00
250	100		20110	102,00	201210	104,00
200	120		201122	92,00	2012122	93,00
200	150		201152	109,00		
3 x 5	60	260	51006	1,45		
	80	260	51008	1,90	510082	1,95
	100	260	51010	2,35	510102	2,39
	120	260	51012	2,85	510122	2,95
	150	260	51015	3,49		
4,5 x 7	200	84	54520	7,50	545202	7,70
	250	84	54525	9,35	545252	9,60
	300	84	54530	11,25	545302	11,50
	400	84	54540	14,95		

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D4	145,00
	100		20110D4	166,00
	120		20112D4	179,00
	150		20115D4	198,00
3 x 5	80		51008D4	9,95
	100		51010D4	10,60
	120		51012D4	13,55
	150		51015D4	14,35
4,5 x 7	200		54620D4	27,20
	250		54625D4	32,55

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

Türen und Tore
ab Seite 36



Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 128)



Immenhof, Cremeweiß Lasur



Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Immenhof aus Douglasie
natur



Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	93,00
	100		20010D	99,95
	120		20012D	112,00
	150		20015D	129,00
3 x 5	80	260	51108D	2,70
	100	260	51110D	3,25
	120	260	51112D	3,75
	150	260	51115D	4,55
4,5 x 7	200	84	54620D	11,40
	250	84	54625D	14,25
	300	84	54630D	17,10

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel

Immenhoflatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D4	146,00
	100		20010D4	169,00
	120		20012D4	179,00
	150		20015D4	199,00
3 x 5	80		51108D4	10,30
	100		51110D4	10,85
	120		51112D4	13,75
	150		51115D4	14,50
4,5 x 7	200		54620D4	27,20
	250		54625D4	32,55
	300		54630D4	35,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.

Immenhof, Cremeweiß Lasur



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 36



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Nordik – robust wie das Land

Unsere Nordikzäune sind massiv, robust und sehr variabel. Sie atmen das Flair des Nordens. Neben unseren kesseldruckimprägnierten Modellen gibt es Nordik auch aus natürlich dauerhaftem Douglasienholz. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 8 Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau

KEIN
STREICHEN

Nordik kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

KDG

KD+



Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)



Montage zwischen Pfosten



Fichte KD+



Fichte KDG grau


Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15208A	75,00	15208A2	77,00
200	100/85	15210A	84,00	15210A2	87,00

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+



Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägel



Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge
20 Stück je Länge.**

Darunter 50 % Preiszuschlag.



15°

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Fichte KD+



Fichte KDG grau

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	69,00		
250	60		20206	86,00		
200	80		202082	77,00	2022082	77,00
250	80		20208	96,00	202208	96,00
200	100		202102	86,00	2022102	86,00
250	100		20210	107,00	202210	107,00
200	120		202122	95,00		
250	120		20212	119,00		
200	150		202152	112,00		
250	150		20215	139,00		
3 x 8	60	260	52006	2,35		
	80	260	52008	2,85	520082	2,85
	100	260	52010	3,40	520102	3,40
	120	260	52012	3,95	520122	3,95
	150	260	52015	4,85		
	180	260	52018	5,85		
4,5 x 7	200	84	54520	7,50	545202	7,70
	250	84	54525	9,35	545252	9,60
	300	84	54530	11,25	545302	11,50
	400	84	54540	14,95		



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, mit Kiefer Lasur

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 36



Nordik, mit Cremeweiß Lasur

Hoch im Kurs – Nordik aus Douglasie

Douglasie ist ein Holz mit bemerkenswerten Eigenschaften. Und es sieht toll aus. Umso mehr, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen gestalten. Denn was bringt Haus und Garten besser zur Geltung als ein farblich passender Zaun? Malen Sie sich einmal Ihren Traumzaun aus!



Nordik, mit Kiefer Lasur




Nordik, mit Cappuccino Lasur

Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15208D	98,00
200	100		15210D	111,00
200	80/65		15208AD	98,00
200	100/85		15210AD	111,00
3 x 8	60	260	52106D	2,85
	80	260	52108D	3,55
	100	260	52110D	4,30
	120	260	52112D	5,10
	150	260	52115D	6,15
4,5 x 7	200	84	54620D	11,40
	250	84	54625D	14,25
	300	84	54630D	17,10

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen


montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	152084	149,00
200	100	152104	165,00
200	80/65	15208A4	156,00
200	100/85	15210A4	169,00
3 x 8	60	52106D4	10,45
	80	52108D4	11,15
	100	52110D4	11,90
	120	52112D4	15,10
	150	52115D4	16,25
4,5 x 7	200	54620D4	27,20
	250	54625D4	32,55
	300	54630D4	35,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.

Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß

Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.)

Normbreiten: 2,00/2,50 m

Mindestbreite 1,00 m!

Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet! (nicht bei gerader Ausführung)

+ Zuschlag bei

1 - 2 Stk. je Abmessung

3 - 5 Stk. je Abmessung

6 - 10 Stk. je Abmessung

gerader Ausführung

unbeschichtet

+ 75 %

+ 60 %

+ 45 %

+ 30 %

Lasur

+ 45 %

+ 35 %

+ 30 %

+ 25 %

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 143 ff.

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 36



*Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Friesen – temperamentvoll wie die See

In seiner Heimat, der Küstenregion, greift der Friesenzaun in Bogenform das Wellenmotiv auf. Im Binnenland dominiert eher die gerade Form der Zaunfelder. Durch die markanten, breiten Latten ist der Friesenzaun schon von weitem erkennbar. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm. beträgt 7 Stück.



*Friesen aus Douglasie
unbehandelt*



Torpfosten aus Stahl

Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

KDG

KD+



Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, **von vorne vernagelt**




Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65		15308A	69,95	15308A2	69,95
200	100/85		15310A	79,00	15310A2	79,00

Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG


KD+



Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägeln



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	61,00		
250	60		20306	75,00		
200	80		203082	67,00	2032082	67,00
250	80		20308	82,00	203208	82,00
200	100		203102	75,00	2032102	75,00
250	100		20310	92,00	203210	92,00
200	120		203122	83,00		
250	120		20312	99,95		
200	150		203152	96,00		
250	150		20315	119,00		
2 x 10	60	260	53006	2,10		
	80	260	53008	2,59	530082	2,59
	100	260	53010	3,10	530102	3,10
	120	260	53012	3,60	530122	3,60
	150	260	53015	4,40		
	180	260	53018	5,15		
4,5 x 7	200	84	54520	7,50	545202	7,70
	250	84	54525	9,35	545252	9,60
	300	84	54530	11,25	545302	11,50
	400	84	54540	14,95		

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge

20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



15°

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau



**KEIN
STREICHEN**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 36



*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen – erobert Herzen im Sturm

Sie können die optischen Vorzüge von Holz hervorheben: Ein Friesenzaun aus unbehandeltem Douglasie ist erfrischend lebendig durch seine auffällige Maserung und die schöne rötliche Grundfärbung. Oder schlägt Ihr Herz für Friesen aus Douglasieholz, das bereits von uns farblich veredelt wurde?




*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15308D	92,00
200	100		15310D	99,95
200	80/65		15308AD	95,00
200	100/85		15310AD	99,95
2 x 10	60	260	53206D	2,75
	80	260	53208D	3,49
	100	260	53210D	4,19
	120	260	53212D	4,95
	150	260	53215D	6,00
4,5 x 7	200	84	54620D	11,40
	250	84	54625D	14,25
	300	84	54630D	17,10

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	153084	149,00
200	100	153104	159,00
200	80/65	15308A4	153,00
200	100/85	15310A4	159,00
2 x 10	60	53206D4	10,35
	80	53208D4	10,95
	100	53210D4	11,79
	120	53212D4	14,95
	150	53215D4	16,00
4,5 x 7	200	54620D4	27,20
	250	54625D4	32,55
	300	54630D4	35,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **15,40**.



Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
 Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Undeloh

Undeloh aus Douglasie, Cremeweiß Lasur

Türen und Tore
Seite 46



Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Zaunfeldbefestigung mit Edelstahlwinkeln (siehe Seite 57)



Undeloh aus Douglasie, Kiefer Lasur



Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	106,00	15108D	146,00
200	99	15110	115,00	15110D	156,00
200	79			15108D4	204,00
200	99			15110D4	214,00


Lasur

 15108D4 **204,00**
 15110D4 **214,00**

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Handeloh

Handeloh mit Mahagoni Lasur, Außenansicht (Vorderseite)

Türen und Tore
Seite 46



Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.

Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm



Detail Handeloh Tür



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm




Innenansicht (Rückseite)


 Abdeckleiste 4 x 10 cm
 Riegel 4 x 10 cm


Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 2 x 10 cm



Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	116,00	15128D	159,00
250	80	15148	144,00	15148D	195,00
200	100	15130	127,00	15130D	167,00
250	100	15150	157,00	15150D	205,00

200	80
250	80
200	100
250	100



Lasur	
15128D4	212,00
15148D4	239,00
15130D4	219,00
15150D4	249,00

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun aus Kiefer
Kesseldruckimprägniert KD+



Vielbeachtete Klassiker –
aus unserer Heimat für
Ihr Zuhause



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





*Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+
mit Laubengang siehe S. 132*

Koppelzaun



Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.

Koppelzauntor



Weideunterstand



Weideunterstände
siehe Carport Katalog

Jäger




Türen und Tore
ab Seite 36

*Jägerzaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+*


Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+

Buche



Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,
Latten kegelet
Nägel verzinkt

Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60	30	21006	40,75
250/ø 6,5	80	30	21008	47,95
250/ø 6,5	100	30	21010	61,15
250/ø 6,5	120	15	21012	73,45
ø 7,5	250	80	24225	5,20
ø 8,5	200	80	25220	5,15
	250	80	25225	6,55
	300	80	25230	7,90
ø 10	250	80	27225	8,75
	300	80	27230	10,75
	400	80	27240	15,95
	500	80	27250	21,00

Rundpfähle

Buche

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	7,55
	125	50	34412	9,05
	150	50	34415	10,55
	175	50	34418	12,25
	200	50	34420	13,55

Jägerzaun

Rund-
pfähle
cm

Zaunhöhen			
60	80	100	120
Pfahllängen			
100	125	150	175

Pfosten-
abstand
cm

Riegel-
stärken
cm

ø 10,0

250


ø 8,5



Senkrechtzaun Rundkopf aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Breite Latten
2,00 m 17+1
2,50 m 21+1



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegegelt,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)

Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)

Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg

gefräst und kegegelt

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	61,50
250/ø 6,5	80		20608	71,00
250/ø 6,5	100		20610	77,50
250/ø 6,5	120		20612	89,00
250/ø 6,5	150		20615	99,95
250/ø 6,5	80		20R08	76,00
250/ø 6,5	100		20R10	85,00
250/ø 6,5	120		20R12	96,00
ø 6,5	60	250	23006	1,29
	80	250	23008	1,69
	100	250	23010	1,98
	120	250	23012	2,55
	150	250	23015	2,90
	180	250	23018	3,45
ø 6,5	80	250	23108	1,89
	100	250	23110	2,29
	120	250	23112	2,85

Senkrechtzaun	Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
		60	80	100	120	150			
		Pfahllängen							
	ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem! Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %**
Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Landhaus


EBV

Türen und Tore
ab Seite 36

Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Landhausfelder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.

Edelstahlnägel



Landhauslatten

2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Mindestbestellmenge

20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.

15°



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	66,50
250			20408	81,00
200	100		204102	71,00
250			20410	89,00
200	150		204152	89,00
250			20415	109,00
2,0 x 10-25	80	120	50008	3,50
	100	120	50010	4,00
	150	120	50015	5,35
4,5 x 7	200	84	54520	7,50
	250	84	54525	9,35
	300	84	54530	11,25
	400	84	54540	14,95

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!

Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Bohlen


KD+
Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

 Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m


KD+
Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

 Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-30 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten




KD+ braun

Douglasie natur

KD+

Douglasie

Kiefer


Bohlen

 allseitig gehobelt,
 Längskanten gerundet,
 exakt rechteckig gekappt

**Bohlen Landhaus
Kiefer KD+**

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

**Bohlen Bonanza
Kiefer KD+**

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	KD+ braun		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	10,55	43030D	15,10
	400	70	43040	14,10	43040D	20,10
	500	70	43050	17,60		
2,8 x 14,5	300	70	44130	13,45	44130D	16,95
	400	70	44140	17,95	44140D	22,60
	500	70	44150	22,45	44150D	28,25
2,8 x 19,5	400	70	44240	23,95		
	500	70	44250	29,95		
2 x 10-25	300	60	50030	9,95		
	400	60	50040	13,30		
2,8 x 15-30	400	60	45340	21,70		
	500	60	45350	27,10		

Bohlenzaun

	Vierkant- pfosten cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahllängen (cm)					
gehobelt (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
Anzahl Bohlen gehobelt		7	2	3	4	5	-
Bonanza (2,8 x 15 - 25 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
Anzahl Bohlen Bonanza		7	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel/Rundpfähle

Koppelzaun



Rundpfähle/Riegel

Keto

KD



Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt
Kopf gefast, KD grün

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
ø 6,5	200	50	32120	5,95	
	250	50	32125	7,25	
	ø 8,5	300	50	33130	14,45
ø 8,5	125	50	33412	7,15	
	150	50	33415	8,25	
	175	50	33418	9,35	
	200	50	33420	10,45	
	250	50	33425	12,75	
	ø 10	100	50	34410	7,55
		125	50	34412	9,05
		150	50	34415	10,55
		175	50	34418	12,25
		200	50	34420	13,55
250		50	34425	16,55	
300		50	34430	19,45	
ø 8,5	200	80	25220	5,15	
	250	80	25225	6,55	
	300	80	25230	7,90	
	ø 10	250	80	27225	8,75
		300	80	27230	10,75
		400	80	27240	15,95
		500	80	27250	21,00
		4 x 10	250	80	54425
	300		80	54430	12,95
	400		80	54440	17,30

Keto

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

Keto

KD+



Riegel halbrund

gefräst

Keto

KD+



Vierkantriegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Vierkant Pfosten

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten


Vierkant Pfosten


KD+


Vierkant Pfosten

 scharfkantig geschnitten, sägerau
 Kopf gefast, gespitzt
 KD+

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	9,60
	120	50	41412	11,00
	150	50	41415	13,30
	180	50	41418	15,65
	210	50	41421	17,90
	240	50	41424	20,35
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	270	50	41427	22,95
	180	36	42418	24,00
	240	36	42424	31,00
9 x 9	70	55	49607	7,65
	90	55	49609	9,35
	120	55	49612	11,95
	150	55	49615	13,75
	180	36	42607	11,00
11 x 11	90	36	42609	12,95
	150	36	42615	20,05
	190	36	42619	25,20


KD+


Vierkant Pfosten

 für Zaun-Montage auf Mauersockel
 oder Pfostenanker: gehobelt,
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,
 Fuß gekappt

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten

10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.



Türen und Tore Halbrahmen



Immenhof, Tor Halbrahmen

Halbrahmen – die klassische Form


Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



Seitenbezeichnung/ DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht



Immenhof Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht

Nordik, Tor in Sonderanfertigung mit Gesamtbogen



Jägerzaun, Tür Halbrahmen



Altmark, Tür Halbrahmen



Nordik, Tür Halbrahmen mit Bogen



Friesen, Tür Halbrahmen



Senkrechtzaun Kg Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht



Jägerzaun Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt, Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belattung Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links, Innenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, KDG grau, Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts, Außenansicht



Sichtschutz Garbsen Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Links, Außenansicht

Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

KDG

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge					
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
Mögliche Belattung KD+ braun Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus	Tür Halbrahmen	100	60	61106	119,00	61206	119,00	13	08013	99,00			
			80	61108	129,00	61208	129,00	13					
			100	61110	136,00	61210	136,00	13					
			120	61112	155,00	61212	155,00	13					
			150	61115	182,00	61215	182,00	40			08040	189,00	
			180	61118	198,00	61218	198,00	40					
	Sichtschutz (Höhe max. 180 cm): Garbsen Fehmarn Puttgarden	Tür Halbrahmen	125	60	62106	132,00	62206	132,00	13	08013	99,00		
				80	62108	143,00	62208	143,00	13				
				100	62110	154,00	62210	154,00	13				
				120	62112	165,00	62212	165,00	13				
				150	62115	198,00	62215	198,00	40			08040	189,00
				180	62118	215,00	62218	215,00	40				
KDG grau Zäune (Höhe 80 - 120 cm): Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	Tor Halbrahmen	300	60	63106	279,00	63206	279,00	50	08050	232,00			
			80	63108	305,00	63208	305,00	50					
			100	63110	329,00	63210	329,00	50					
			120	63112	365,00	63212	365,00	50					
			150	63115	398,00	63215	398,00	50					
			180	63118	425,00	63218	425,00	50					
	Sichtschutz (Höhe max. 180 cm): Garbsen	Tor Halbrahmen	350	60	64106	305,00	64206	305,00	50	08050	232,00		
				80	64108	329,00	64208	329,00	50				
				100	64110	355,00	64210	355,00	50				
				120	64112	379,00	64212	379,00	50				
				150	64115	425,00	64215	425,00	50				
				Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.	Tor Halbrahmen	400	60	65106	329,00			65206	329,00
	80	65108	356,00				65208	356,00	50				
	100	65110	379,00				65210	379,00	50				
	120	65112	410,00				65212	410,00	50				
	150	65115	456,00				65215	456,00	50				

Wichtig!
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **42,30** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **83,60**.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Halbrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **25,65**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

Halbrahmen Douglasie



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



Leimholz Rahmen
Douglasie natur




Lasur

Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie Zäune: Altmark 3x5 Immenhof 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Mögliche Belattung aus Douglasie Zäune: Altmark 3x5 Immenhof 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	Tür Halbrahmen	100	60	61106D	149,00	61106D4	210,00	13	08013	99,00
			80	61108D	166,00	61108D4	229,00	13		
			100	61110D	176,00	61110D4	242,00	13		
			120	61112D	198,00	61112D4	278,00	13		
			150	61115D	229,00	61115D4	312,00	40		
	Tür Halbrahmen	125	60	62106D	166,00	62106D4	229,00	13	08013	99,00
			80	62108D	185,00	62108D4	249,00	13		
			100	62110D	198,00	62110D4	279,00	13		
			120	62112D	209,00	62112D4	289,00	13		
			150	62115D	255,00	62115D4	339,00	40		
	Tor Halbrahmen	300	60	63106D	355,00	63106D4	519,00	50	08050	232,00
			80	63108D	389,00	63108D4	559,00	50		
			100	63110D	419,00	63110D4	589,00	50		
			120	63112D	469,00	63112D4	639,00	50		
			150	63115D	510,00	63115D4	695,00	50		
Tor Halbrahmen	350	60	64106D	386,00	64106D4	552,00	50	08050	232,00	
		80	64108D	420,00	64108D4	589,00	50			
		100	64110D	455,00	64110D4	629,00	50			
		120	64112D	489,00	64112D4	672,00	50			
		150	64115D	545,00	64115D4	735,00	50			
Tor Halbrahmen	400	60	65106D	420,00	65106D4	598,00	50	08050	232,00	
		80	65108D	452,00	65108D4	629,00	50			
		100	65110D	489,00	65110D4	672,00	50			
		120	65112D	525,00	65112D4	735,00	50			
		150	65115D	598,00	65115D4	815,00	50			

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm
Länge bei Erdverbau:
Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

Nordik / Friesen – Halbrahmen Türen, Tore mit Bogen

Nordik aus Douglasie





Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur

			Empfohlener Beschlag
KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur	



		Breite cm	Höhe cm	KD+ braun / KDG grau		Douglasie natur		Nr.
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt		100	80/ 90	61309	142,00	61309D	175,00	13
			100/110	61311	149,00	61311D	189,00	13
		125	80/ 90	62309	156,00	62309D	199,00	13
			100/110	62311	167,00	62311D	209,00	13
	Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz	300	80/ 90	63309	319,00	63309D	410,00	50
			100/110	63311	339,00	63311D	435,00	50
		350	80/ 90	64309	339,00	64309D	435,00	50
			100/110	64311	375,00	64311D	479,00	50
		400	80/ 90	65309	375,00	65309D	479,00	50
			100/110	65311	405,00	65311D	525,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.



Sondermaß Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**. Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Friesen, Kiefer Lasur



Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Friesen Toranlage in Kiefer Lasur. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben.
Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Empfohlener
Beschlag



Douglasie



Tür mit Oberbogen

Türrahmen aus
Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D4	239,00	13
	100/110	61311D4	269,00	13
125	80/ 90	62309D4	279,00	13
	100/110	62311D4	289,00	13

Tor geschwungen

Torrahmen aus
Leimholz, V2A



300	80/ 90	63309D4	579,00	50
	100/110	63311D4	615,00	50
350	80/ 90	64309D4	610,00	50
	100/110	64311D4	665,00	50
400	80/ 90	65309D4	679,00	50
	100/110	65311D4	729,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.
Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € **25,65**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **42,30** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **83,60**.

Türen und Tore Vollrahmen



Handeloh, Tür Vollrahmen



Baltrum, Tür Vollrahmen

Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**, Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.

Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, AußenansichtNordik Tür Vollrahmen,
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Außenansicht

Zauntor Exklusiv

mit Jägerzaunfüllung, Belattung 4,8 cm Breite (siehe Seite 49)



NEU!

Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, AußenansichtJägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, AußenansichtSichtschutz Buchholz
Tür Vollrahmen, DIN Links,
Außenansicht

Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.




Borkum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Borkum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Borkum Tür,
Verschraubung



**Seitenbezeichnung /
DIN-Richtung**
DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Norderney Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Norderney Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht



Norderney Tür,
Verschraubung



Baltrum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Baltrum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Baltrum Tür,
Detail-
ansicht



Baltrum Tür,
Verschraubung



Nienwohlde Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Nordheide Tür,
Douglasie,
KD+ braun,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Wendland Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Görde Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

KDG

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge					
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
Mögliche Belattung KD+ braun Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun	Tür Vollrahmen	100	60	71106	179,00	71206	179,00	13	08013	99,00			
			80	71108	195,00	71208	195,00	13					
			100	71110	215,00	71210	215,00	45	08045	212,00			
			120	71112	235,00	71212	235,00	45					
			150	71115	249,00	71215	249,00	45					
			180	71118	265,00	71218	265,00	45					
			200	71120	285,00	71220	285,00	45					
			Sichtschutz: Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Rhombus (Zuschlag 30%) Fehmarn Puttgarden Usedom	Tür Vollrahmen	125	60	72106	199,00	72206	199,00	13	08013	99,00
						80	72108	209,00	72208	209,00	13		
						100	72110	229,00	72210	229,00	45	08045	212,00
120	72112	249,00				72212	249,00	45					
150	72115	272,00				72215	272,00	45					
180	72118	289,00				72218	289,00	45					
200	72120	310,00				72220	310,00	45					
KDG grau Zäune: Altmark 3x5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3x8 (Höhe 80 - 120 cm) Friesen 2x10 (Höhe 80 - 120 cm)	Tor Vollrahmen	300				60	73106	419,00	73206	419,00	71	08071	349,00
						80	73108	456,00	73208	456,00	71		
						100	73110	475,00	73210	475,00	71		
			120	73112	505,00	73212	505,00	71					
			150	73115	559,00	73215	559,00	71					
			180	73118	598,00	73218	598,00	71					
			200	73120	639,00	73220	639,00	71					
			Sichtschutz: Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Usedom	Tor Vollrahmen	350	60	74106	456,00	74206	456,00	71	08071	349,00
						80	74108	486,00	74208	486,00	71		
						100	74110	515,00	74210	515,00	71		
120	74112	542,00				74212	542,00	71					
150	74115	595,00				74215	595,00	71					
180	74118	649,00				74218	649,00	71					
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen	400	60	75106	486,00	75206	486,00	71	08071	349,00			
			80	75108	519,00	75208	519,00	71					
			100	75110	549,00	75210	549,00	71					
			120	75112	590,00	75212	590,00	71					
			150	75115	640,00	75215	640,00	71					
			180	75118	689,00	75218	689,00	71					

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN-Richtung angeben!

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **42,30** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **83,60**.

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **25,65**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellungen! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**

Vollrahmen Douglassie



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglassie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglassie

Zäune:

Altmark 3 x 5
 Immenhof 3 x 5
 Nordik 3 x 8
 Friesen 2 x 10
 Bohlenzaun


Sichtschutz:

Nordheide
 Nienwohlde
 Göhrde
 Wendland
 Borkum
 Baltrum (Zuschlag 30%)
 Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
 Norderney (Zuschlag 30%)
 Norderney Odin (Zuschlag 50%)
 Rhombus (Zuschlag 30%)

Über 350 cm Breite
 nicht in Borkum, Baltrum
 und Norderney erhältlich

Mögliche Belattung Douglassie	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglassie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge			
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Tür Vollrahmen	100	60	71106D	225,00	71106D4	295,00	13	08013	99,00	
			80	71108D	246,00	71108D4	319,00	13			
			100	71110D	272,00	71110D4	345,00	45	08045	212,00	
			120	71112D	295,00	71112D4	379,00	45			
			150	71115D	309,00	71115D4	398,00	45			
			180	71118D	332,00	71118D4	425,00	45			
		200	71120D	362,00	71120D4	479,00	45				
			125	60	72106D	246,00	72106D4	319,00	13	08013	99,00
				80	72108D	265,00	72108D4	339,00	13		
				100	72110D	289,00	72110D4	379,00	45	08045	212,00
				120	72112D	309,00	72112D4	399,00	45		
				150	72115D	336,00	72115D4	429,00	45		
	180	72118D		366,00	72118D4	485,00	45				
	200	72120D	395,00	72120D4	519,00	45					
	Tor Vollrahmen	300	60	73106D	529,00	73106D4	710,00	71	08071	349,00	
			80	73108D	565,00	73108D4	749,00	71			
			100	73110D	605,00	73110D4	792,00	71			
			120	73112D	645,00	73112D4	836,00	71			
			150	73115D	715,00	73115D4	920,00	71			
			180	73118D	775,00	73118D4	985,00	71			
		200	73120D	819,00	73120D4	1.055,00	71				
			350	60	74106D	576,00	74106D4	760,00	71	08071	349,00
				80	74108D	612,00	74108D4	799,00	71		
				100	74110D	655,00	74110D4	846,00	71		
120				74112D	705,00	74112D4	910,00	71			
150				74115D	765,00	74115D4	969,00	71			
180	74118D	829,00		74118D4	1.065,00	71					
Tor Vollrahmen	400	60	75106D	615,00	75106D4	805,00	71	08071	349,00		
		80	75108D	659,00	75108D4	852,00	71				
		100	75110D	699,00	75110D4	899,00	71				
		120	75112D	749,00	75112D4	955,00	71				
		150	75115D	819,00	75115D4	1.055,00	71				
		180	75118D	890,00	75118D4	1.132,00	71				

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm
 Länge bei Erdverbau:
 Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Kiefer Lasur
Lattenbreite 8 cm



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

		Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15108T	182,00	15108TD	217,00	45*		
15110T	192,00	15110TD	223,00	45*		
15128T	487,00	15128TD	509,00	60*		
15129T	507,00	15129TD	533,00	60*		

KD+

Douglasie



Undeloh Tür
Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

Breite cm Höhe cm



Undeloh Tor
Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

Breite cm Höhe cm

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Lasur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15108T4	259,00	45*
15110T4	269,00	45*
15128T4	636,00	60*
15129T4	659,00	60*

Douglasie



Undeloh Tür
Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

Breite cm Höhe cm



Undeloh Tor
Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

Breite cm Höhe cm

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15109T	214,00	15109TD	265,00	Nr.
15113T	233,00	15113TD	279,00	45*
15111T	233,00	15111TD	279,00	45*
15121T	243,00	15121TD	297,00	45*
15130T	524,00	15130TD	612,00	60*
15135T	548,00	15135TD	643,00	60*
15140T	578,00	15140TD	681,00	60*
15131T	548,00	15131TD	643,00	60*
15136T	578,00	15136TD	681,00	60*
15141T	604,00	15141TD	707,00	60*



Handeloh Tor
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100



Empfohlener Beschlag

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
15109T4	352,00	45*
15113T4	369,00	45*
15111T4	369,00	45*
15121T4	389,00	45*
15130T4	785,00	60*
15135T4	835,00	60*
15140T4	889,00	60*
15131T4	825,00	60*
15136T4	872,00	60*
15141T4	924,00	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

**Passende
 Beschläge
 ab Seite 52**



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 40 % (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage mit Kiefer Lasur

Passende
Beschlüge
auf Seite 58

NEUE
Bogenform!

Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

KD+ Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!


Classic Tür Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark



Breite cm	Höhe cm
100	80/92
125	80/92
100	100/112
125	100/112

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
81108C	385,00	81108CD	429,00	81108C4	475,00	41 L/R
82108C	425,00	82108CD	479,00	82108C4	545,00	
81110C	395,00	81110CD	449,00	81110C4	495,00	41 L/R
82110C	445,00	82110CD	498,00	82110C4	560,00	
83108C	845,00	83108CD	912,00	83108C4	1.045,00	49 T
84108C	935,00	84108CD	998,00	84108C4	1.155,00	49 T
85108C	998,00	85108CD	1.095,00	85108C4	1.248,00	49 T
83110C	875,00	83110CD	959,00	83110C4	1.095,00	49 T
84110C	965,00	84110CD	1.042,00	84110C4	1.195,00	49 T
85110C	1.045,00	85110CD	1.145,00	85110C4	1.298,00	49 T

Classic Tor Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark



Breite cm	Höhe cm
300	80/103
350	80/103
400	80/103
300	100/123
350	100/123
400	100/123

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 40 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Exklusiv Türen und Tore

Exklusiv-Toranlage aus Fichte KD+ braun

NEU!

Exklusiv – individuelle Optik

Im geschwungenen Vollrahmentor mit S-Bogen kommt jede Füllung gut zur Geltung: Bei der Exklusiv-Serie haben Sie die Wahl zwischen „Jägerzaun“ mit 4,8 cm breiten, diagonalen Halbrundlatten oder einer senkrechten Füllung mit Rechtecklatten. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. So lassen sie sich optimal mit allen Komfort-Zäunen kombinieren.

Exklusiv

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

		Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
KD+ Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben! Bei Bestellung Douglasie	Exklusiv Tür Rahmen 50 mm stark							
	100 80/ 86	81108X	410,00	81108XD	449,00	81108X4	495,00	40S
	125 80/ 86	82108X	449,00	82108XD	495,00	82108X4	545,00	40S
	100 100/106	81110X	415,00	81110XD	475,00	81110X4	515,00	40S
	125 100/106	82110X	469,00	82110XD	525,00	82110X4	585,00	40S
	Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark							
	300 80/ 96	83108X	895,00	83108XD	960,00	83108X4	1.085,00	48S
	350 80/ 96	84108X	985,00	84108XD	1.049,00	84108X4	1.195,00	48S
	400 80/ 96	85108X	1.049,00	85108XD	1.145,00	85108X4	1.295,00	48S
	300 100/116	83110X	935,00	83110XD	995,00	83110X4	1.125,00	48S
	350 100/116	84110X	1.015,00	84110XD	1.095,00	84110X4	1.245,00	48S
	400 100/116	85110X	1.098,00	85110XD	1.195,00	85110X4	1.345,00	48S

Jägerzaunfüllung nur in KD+ braun erhältlich. Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Montage-Tipp

Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



Metallrahmentor – maßgeschneiderte Ideen

Metallrahmen, gerade Belattung, Außenansicht (Vorderseite)



Für E-Antrieb geeignet!




Schloss mit Drücker



Verstellbares Torband



Auflaufbock und Bodenschieber



Metallrahmen, Innenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

KD+

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun
Douglasie natur oder Lasur: Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür						
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	1.185,00	71808M4	1.355,00
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	1.195,00	71810M4	1.395,00
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	1.225,00	71812M4	1.420,00
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	80	72808M	1.195,00	72808M4	1.385,00
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	1.235,00	72810M4	1.435,00
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	1.245,00	72812M4	1.450,00
Tor						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	1.930,00	73808M4	2.275,00
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	1.965,00	73810M4	2.295,00
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	1.995,00	73812M4	2.325,00
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	1.998,00	74808M4	2.340,00
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	2.035,00	74810M4	2.375,00
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	2.050,00	74812M4	2.395,00
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	80	75808M	2.050,00	75808M4	2.395,00
	400	100	75810M	2.110,00	75810M4	2.450,00
	400	120	75812M	2.175,00	75812M4	2.495,00
Zubehör			08245C	39,95		



Art.-Nr. 08245C

Stabil und stilvoll – Beschlage fur Tur und Tor




Auf unsere hochwertigen Turen und Tore haben wir die Beschlage abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Fur die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehor, z.B. verstellbare Bander zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Druckergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflachen in der Regel feuerverzinkt.



SCHEERER
ZUBEHOR

Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Hespshaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen
für Beschläge und Tore finden Sie auf
scheerer.de unter dem Menüpunkt Mediathek

Artikel
Nr. Preis €
je Stück


08010 52,00

08013 99,00

08030 172,00

Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.




Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespshaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

DIN Links



Richtig



Falsch

1. Anschlagwinkel




2. Einsteckschloss



drehbar

3. Dornmaß



Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellocks bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar

Artikel Nr. Preis € je Stück



Tür Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040 189,00




Tür Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C 189,00



Tür Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08045 212,00



Nach außen aufgehend

Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

Artikel Nr. Preis € je Stück



08245B

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

08245 22,50

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G 22,50

Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B 39,95

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar



Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08050

232,00



Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054

316,00




Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060

379,00



Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08071

349,00



Winkelbänder separat für Vollrahmen Tore

2er- Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben


08191K

166,00

Spezialbeschläge

Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08042V **326,00**

Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **642,00**

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **44,50**

Anschlagwinkel feuerverzinkt

08334V **10,15**

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **9,95**

PZ Einsteckschloss verzinkt

08240 **35,50**

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **53,50**

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **132,00**

Montage-Tipp


Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 50.



Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag

komplett (für einen Torflügel)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08385 **235,00**

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Hebetorbeschlag

Einzelbeschläge

Beschlagteile



- Klinkhakenverschluss
- Türschieber 140 mm
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt
- Sicherheitsfalle
- Überwurf
- Rahmentorschieber
- Bodenschieber
- Auflaufbock
- Stützrolle
- Torfeststeller (zum Einbetonieren)
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert


Artikel Nr.	Preis € je Stück
08209	10,75
08277	5,05
08334V	10,15
08310	5,75
08256	19,00
08278	36,00
08308	14,50
08350	36,00
08380	17,85
08381	24,50
08382	77,00



Einbau Anschlagwinkel

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

Für Beschläge mit Schloss



Drückergarnitur
beidseitig Drücker
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)

Alu eloxiert, Buntbart

08246BB **39,95**

Alu eloxiert, für PZ-Schloss

08246PZ **39,95**

Alu schwarz, Buntbart

08247BB **49,95**

Alu schwarz, für PZ-Schloss

08247PZ **49,95**

Einsteckschloss PZ

DIN Li/Re umstellbar

08240 **35,50**

Einsteckschloss BB

DIN Li/Re umstellbar

08230 **35,50**

Pfostenkappe aus Aluminium



Aluminium

Pfostenkappe 91 mm Alu

passend für Pfosten in cm

08362 **8,75**

Pfostenkappe 111 mm Alu

9 x 9

11x11

08363 **12,50**

weiß beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu weiß

9 x 9

08365 **12,50**

Pfostenkappe 111 mm Alu weiß

11x11

08366 **16,50**

schwarz beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz

9 x 9

08368 **12,50**

Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz

11x11

08369 **16,85**

Einzelbeschläge

Heshaken und Bänder


 Heshaken
 Art.-Nr. 08113

 Heshaken
 Art.-Nr. 08133

Heshaken 13 mm
 Heshaken 16 mm
 Heshaken 13 mm verstellbar
 Heshaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	4,00
08116	5,50
08133	18,50
08136	20,50



Langband Art.-Nr. 08150

Langband verstellbar Art.-Nr. 08171

Langband gekröpft Art.-Nr. 08181

Carportband gekröpft Art.-Nr. 08145

Langband 500 mm für Ø 13 mm
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm
 Carportband gekröpft, verstellbar
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	8,50
08151	39,95
08171	43,00
08110	22,00
08145	43,00
08181	14,50


Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen.



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	14,95



Zubehör



Packungsinhalt Art.-Nr. 08717

Packungsinhalt V2A Art.-Nr. 08717V

 Montagewinkel klein
 Art.-Nr. 08712

 H-Feldeisen
 Art.-Nr. 08711

Set Schraublaschen (4 Stück)

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	3,25
08717V	9,15
08711	7,85
08712	1,90


H-Feldeisen

Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm

Classic und Exklusiv Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
41 L 	Beschlag Nr. 41 L komplett, passend für Classic Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel	08041L	369,00
	Beschlag Nr. 41 R wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08041R	369,00
49 T 	Beschlag Nr. 49 T Passend z.B. für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08049T	599,00
	Beschlag Nr. 40 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08040S	312,00
48 S 	Beschlag Nr. 48 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08048S	522,00
	Einzelteile: Anschlagwinkel schwarz verzinkt Drückergarnitur für PZ-Schloss, schwarz Bodenschieber schwarz komplett mit Schrauben	08334S	10,15
		08248S	122,00
		08308S	22,50

Einzelbeschläge und Zubehör

Schwarz verzinkt




Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür/Torflügel (1 x rechts + 1x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

08190K

179,00

Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben

08211

39,00

Überwurf schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

08257

69,00

Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER
ZUBEHÖR**

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm


Pfostenanker, verdeckt zum Aufdübeln

 Pfostenanker
verdeckt zum
Einbetonieren
Art.-Nr. 08681

 Pfostenanker
verdeckt
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08682

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08722


 Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699

 Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730

 Spezialschraube
für Einschlagbodenhülsen

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08724

 Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK

 Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759


H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	16,65
H-Pfostenanker 91 x 800 mm	08742	23,95
H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	19,95
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	28,50
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	31,50
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	89,00
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 600 mm	08721K	18,95
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 800 mm	08742K	26,95
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 600 mm	08723K	24,65
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 800 mm	08743K	32,50
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 800 mm	08747K	36,65
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 1000 mm	08748K	97,50
H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	12,25
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	13,25

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(nur bei 111/141 mm)

Verschiedene Anker

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	19,95
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm	08722	10,70
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	10,20
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm	08724	43,85

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	13,95
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	16,65
Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08468	0,80
Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08469	1,00
dazu passend Bit T40	08465	3,95
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	14,95

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	29,20
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	34,20
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm	08741SK	22,50
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben	08726SK	25,50

Pfostenanker verdeckt

Pfostenanker verdeckt Beton	08681	29,95
Pfostenanker verdeckt Aufdübeln	08682	28,95

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

 Artikel Nr. Preis €
 je Stück


Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

 08755 **69,00**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

 08755K **79,00**

 Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek


Stahlpfosten

 Länge cm Artikel Nr. Preis €
 je Stück


Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

 270 08275K **149,00**

 180 08185K **119,00**
Bohrschraube 5,5 x 35 mm, Mindestabnahme 4 Stück

 06702 **1,55**


Schrauben

 Artikel Nr. Preis €
 je Stück/
 Packung

 Spanplattenschrauben
ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm	500 Stk.	verzinkt
4,5 x 60 mm	250 Stk.	verzinkt
5 x 70 mm	200 Stk.	verzinkt
5 x 80 mm	100 Stk.	verzinkt
5 x 100 mm	100 Stk.	verzinkt
5 x 120 mm	100 Stk.	verzinkt

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

 Artikel Nr. Preis €
 je Stück/
 Packung

06750P	25,55
06760P	25,58
06770P	28,64
06780P	17,37
06800P	23,52
06820P	38,90
06718	2,90
06719	3,20

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

 06750VP **102,45**

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

 06760VP **61,45**

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

 06780VP **51,20**

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

 06800VP **61,45**
Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

4,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

 06760VTP **89,00**

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen

NEU!

100%
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität
zu Hause

Usedom sägerau, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



Göhrde, Kiefer Lasur



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Nienwohlde, Douglasie natur

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



*Buchholz aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



*Nienwohde aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau, nach ca. 6 Monaten Bewitterung*

Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



*Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau
nach ca. 6 Monaten Bewitterung, mit Alu-Abdeckleiste (optional)*



*Wendland aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau
nach ca. 6 Monaten Bewitterung*



**100%
MASSIVHOLZ**

Hier ist Qualität
zu Hause

Nienwohlde, cremeweiß lasiert

Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.



Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**



Nienwohlde, Douglasie natur (Rückseite)




*Fehmarn sägerau, Felsgrau
Pfosten Graphitgrau*

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Nordheide

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-
Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohle

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt, komplett mit
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide	links	rechts	84	180/96	18209VL	92,00	18209V2L	96,00
	rechts	links	84	180/96	18209VR	92,00	18209V2R	96,00
Nienwohle	links	rechts	84	182,5/98,5	18209L	98,00	182092L	102,00
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209R	98,00	182092R	102,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	rechts	84	175/106	18609VL	96,00	18609V2L	99,95
	rechts	links	84	175/106	18609VR	96,00	18609V2R	99,95
Wendland	links	rechts	84	175/106	18609L	94,00	186092L	98,00
	rechts	links	84	175/106	18609R	94,00	186092R	98,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
zwischen Pfosten und Element



Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118V	119,00	18118V2	124,00
108,5	180	18211V	91,00	18211V2	95,00
132	180	18214V	113,00	18214V2	119,00
155	180	18217V	119,00	18217V2	124,00
178,5	180	18218V	129,00	18218V2	134,00
178,5	152,5	18118	126,00	181182	132,00
108,5	182,5	18211	99,00	182112	102,00
132	182,5	18214	119,00	182142	129,00
155	182,5	18217	129,00	182172	139,00
178,5	182,5	18218	139,00	182182	149,00
178,5	150	18518V	132,00	18518V2	136,00
108,5	180	18611V	104,00	18611V2	109,00
132	180	18614V	128,00	18614V2	133,00
155	180	18617V	132,00	18617V2	137,00
178,5	180	18618V	145,00	18618V2	152,00
178,5	150	18518	129,00	185182	132,00
108,5	180	18611	102,00	186112	106,00
132	180	18614	125,00	186142	129,00
155	180	18617	129,00	186172	136,00
178,5	180	18618	142,00	186182	149,00
2 x 2,5	200	22720	3,65	227202	3,65

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
 Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Douglasie natur

Lasur



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-
 Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt, komplett mit
 Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
 Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide D	links	rechts	84	180/96	18209DVL	119,00	18209DVL4	179,00
	rechts	links	84	180/96	18209DVR	119,00	18209DVR4	179,00
Nienwohlde D	links	rechts	84	182,5/98,5	18209DL	129,00	18209DL4	189,00
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209DR	129,00	18209DR4	189,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde D	links	rechts	84	175/106	18609DVL	119,00	18609DVL4	186,00
	rechts	links	84	175/106	18609DVR	119,00	18609DVR4	186,00
Wendland D	links	rechts	84	175/106	18609DL	110,00	18609DL4	175,00
	rechts	links	84	175/106	18609DR	110,00	18609DR4	175,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
 zwischen Pfosten und Element

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 2,5	200	22720D	4,75	22720D4	12,95

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, **beidseitig versetzt**, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als **Deckerschale** blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Element	Montage	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	94,00	18609BV2L	98,00
	rechts	84	154/85	18609BVR	94,00	18609BV2R	98,00
Wendland	links	84	154/85	18609BL	91,00	18609B2L	95,00
	rechts	84	154/85	18609BR	91,00	18609B2R	95,00


Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Wendland aus Fichte, KD+ braun

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Göhrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als
Deckelschalung blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Element	Position	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	84	154/85	18609DBL	119,00	18609DBL4	179,00
	rechts	84	154/85	18609DBR	119,00	18609DBR4	179,00
Wendland	links	84	154/85	18609BDL	115,00	18609BDL4	179,00
	rechts	84	154/85	18609BDR	115,00	18609BDR4	179,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611DB	139,00	18611DB4	199,00
132	180/160	18614DB	169,00	18614DB4	249,00
155	180/160	18617DB	179,00	18617DB4	259,00
178,5	180/160	18618DB	199,00	18618DB4	279,00
108,5	180/160	18611BD	135,00	18611BD4	199,00
132	180/160	18614BD	166,00	18614BD4	246,00
155	180/160	18617BD	174,00	18617BD4	254,00
178,5	180/160	18618BD	195,00	18618BD4	275,00

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



KD+



Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement,
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Höhe 150: 2 Riegel;
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

		Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	150	18310	72,00		
178,5	150	18318	115,00		
98,5	180	18410	82,00	184102	86,00
123,5	180	18413	95,00	184132	99,00
148,5	180	18415	112,00	184152	119,00
158,5	180	18416	125,00	184162	129,00
178,5	180	18418	136,00	184182	142,00



Innenansicht (Rückseite)



Innenansicht (Rückseite)



Außenansicht (Vorderseite)



Rankelemente finden Sie auf Seite 133





Sichtschutz „Baukastensystem“



Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie naturbelassen

KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
-----------	--	----------	--	-----------------	--

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

			Latte Nordheide		2 x 15	120	140	43012	4,25				
			allseitig gehobelt,		150	140	43015	5,30	430152	5,55	43015D	7,55	
			Längskanten gerundet,		180	140	43018	6,35	430182	6,65	43018D	9,05	
			exakt rechteckig gekappt		200	140	43020	7,05	430202	7,40	43020D	10,05	
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
			Latte Wendland mit Kopfrundung		2 x 15	80	140	54008	3,35				
			2 x 15 allseitig gehobelt,		100	140	54010	4,05	540102	4,05			
			Längskanten gerundet,		120	140	54012	4,80					
			exakt rechteckig gekappt		150	140	54015	5,90	540152	5,90	54015D	7,75	
					180	140	54018	6,95	540182	6,95	54018D	9,25	
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
			Riegel		4,5 x 7	200	84	54520	7,50	545202	7,70	54620D	11,40
			allseitig gehobelt,		250	84	54525	9,35	545252	9,60	54625D	14,25	
			Längskanten gerundet,		300	84	54530	11,25	545302	11,50	54630D	17,10	
			exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt		400	84	54540	14,95					
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
			Riegel		3 x 8	178,5	130	52318D1	7,95	52318D2	7,95	52318D	7,45
			3 x 8 cm, allseitig gehobelt,		200	130					52320D	8,25	
			Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt		300	130					52330D	12,45	
		Für Nordheide, Gohrde, Nienwohlde, Wendland und Fehmarn. Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!											
			Konstruktionsholz		4 x 10	200	80	54420	8,65				
			allseitig gehobelt,		250	80	54425	10,80					
			Längskanten gerundet,		300	80	54430	12,95			54430D	18,95	
			exakt rechteckig gekappt		400	80	54440	17,30			54440D	25,30	
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
			Abdeckleiste		3 x 8	178,5		51720	8,25	517202	8,25	51720D	11,50
			3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz Nienwohlde										
			Latte Garbsen		2 x 5	150	260	22415	2,20				
			gehobelt, Spezialprofil, Kopf angeschrägt		180	260	22418	2,60	224182	2,70			
			Nur bis 200 cm Länge lieferbar.		200	260	22420	2,95					
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
			Flechtstreifen Buchholz		0,8 x 10	450	500	46045	5,25				
			fein gesägt										
		Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.											
			Bohle Kanzlerfeld		2 x 15	300	70	43030	10,55			43030D	15,10
			allseitig gehobelt,		400	70	43040	14,10			43040D	20,10	
			Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt		500	70	43050	17,60					

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					
Abdeckbleche Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).					
Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung		7	180	09688	26,95
					
Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohld/Usedom Ersetzt die Holz-Abdeckleiste		4	180	09689	23,95
Auf Wunsch kann das Nienwohld/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.					
	Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben			08716V	14,95

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohld, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Buchholz: Flechtstreifen 0,8 x 10 cm werden wechselseitig um die Pfosten gewunden. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 1,45 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35

Montage-Tipp



Türen und Tore ab Seite 36



Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Usedom sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Usedom – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal, wie z.B. beim Sichtschutz „Usedom“. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.



Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckerschaltung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links


Schrägelement rechts

Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140)

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	18211S	75,00	18211S2	79,00
132	182,5	18214S	92,00	18214S2	96,00
155	182,5	18217S	98,00	18217S2	99,00
178,5	182,5	18218S	109,00	18218S2	112,00
84	98,5/182,5	18209SL	75,00	18209S2L	79,00
84	98,5/182,5	18209SR	75,00	18209S2R	79,00
180		54818U	4,25	54818U2	4,25


Usedom aus Fichte, mit Alu-Abdeckblech

Usedom aus Fichte, sägeraue Holzoptik


Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links
Schrägelement rechts




Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	18211S4	139,00
132	182,5	18214S4	172,00
155	182,5	18217S4	179,00
178,5	182,5	18218S4	189,00
84	98,5/182,5	18209S4L	139,00
84	98,5/182,5	18209S4R	139,00

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom
Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.

Pfosten finden Sie auf Seite 2

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4	180	09689	23,95

Puttgarden / Fehmarn sägerau




Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel aus massiver Douglasie.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



Puttgarden Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm,
beidseitig versetzt,
Riegel 3 x 8 cm gehobelt,
geschlossen

**von vorne mit Edelstahlnägeln
vernagelt**

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	KD+ braun		Lasur	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709V	59,00	18709V4	123,00		
108,5	178,5	18711V	82,00	18711V4	146,00		
132	178,5	18714V	89,00	18714V4	169,00		
155	178,5	18717V	99,95	18717V4	179,00		
178,5	178,5	18718V	109,00	18718V4	189,00		
		18709VL	76,00	18709VL4	139,00		
		18709VR	76,00	18709VR4	139,00		



Fehmarn aus Fichte
 Schwedenrot Lasur, Pfosten Felsgrau Lasur



Komfort-Pfosten Spitzkopf, Graphitgrau Lasur



Fehmarn Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckenschalung** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen


von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links
 Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709	57,00	187094	119,00
108,5	178,5	18711	79,00	187114	139,00
132	178,5	18714	86,00	187144	165,00
155	178,5	18717	99,00	187174	175,00
178,5	178,5	18718	106,00	187184	185,00
85	94/178,5	18709L	74,00	18709L4	132,00
85	94/178,5	18709R	74,00	18709R4	132,00
	180	54818F	4,95		



Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke cm	Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	110	41511	12,75	41511D4	34,50
9 x 9	190	41519	19,95	41519D4	46,50
11 x 11	110	42511	17,95	42511D4	42,50
11 x 11	190	42519	31,00	42519D4	63,60

Lärmschutzzaun Massiv



100% Massivholz

Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer
KD+



Kiefer
KD+



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	16,45
	4,5 x 14,5	200	70	54120	21,90
C-Pfosten, Vollholz Kiefer mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119C	43,20
	11 x 11	240	36	42124C	53,80
H-Pfosten, Vollholz Kiefer mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119H	44,40
	11 x 11	240	36	42124H	55,25
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	150	80	54215	14,10
	4 x 10	200	80	54220	18,80
H-Anker 800 mm				08743	28,50
				08743K	32,50

Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen heruntergeklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

Im Garten das Leben genießen



Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Waagerechte Linien für moderne Akzente

Elegant und dynamisch präsentiert sich unsere Komfort-Sichtschutz-Serie mit waagrecht montierten Latten. Die Modelle lassen sich als Fertigelemente oder Einzelteile flexibel zusammenstellen. Das ist Gartengestaltung nach Maß.



Rhombus, Douglasie natur



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

Komfort-Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**

**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark, Graphitgrau

Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



Baltrum, Felsgrau Lasur



Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun


Steckzaun Douglasie

Steckzaun aus Douglasie, natur



Variabel und stabil – der Steckzaun

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial Douglasie naturbelassen					Douglasie natur		Douglasie KD+ braun		
		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
		Steckzaun Bohle Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun)	2 x 15	180	140	43418D	9,10	43418DK	9,95
		Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.							
		Steckzaun Gitter Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5	180	12	53529D	59,00	53529DK	65,00
		Steckzaun Abdeckleiste mit Nut 20 mm	3 x 8	178,5	20	53518D	13,50	53518DK	15,55
		Steckzaun Wandanschlussleiste mit Nut 20 mm	4,5 x 7	98	20	53510D	9,15	53510DK	10,45
		Steckzaun C-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DC	31,95	41919DKC	34,10
		Steckzaun H-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DH	36,95	41919DKH	39,95
		Steckzaun L-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DL	36,95	41919DKL	39,95
		Steckzaun T-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DT	41,20	41919DKT	43,80


Steckzaun, individuelle Ecklösungen

Reinhard Frischke
 SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blizt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“

Passende Türen und Tore zum Steckzaun: Seite 43 - 45.
 Nur in Douglasie auch die Tür Ebstorf auf Seite 102,
 in Sonderausführung mit 2 x 15 cm Füllung möglich.



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

Weiteres Einzelmaterial

Pfostenkappe aus Aluminium

passend für Pfosten 9 x 9 cm

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9,1	9,1	08362	8,75
weiß beschichtet	9,1	08365	12,50
schwarz beschichtet	9,1	08368	12,50



Art.-Nr. 08721



Art.-Nr. 08721T

H-Pfostenanker

91 x 600 mm

H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun, Paket 200 Stück

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9,1	60	08721	16,65
9,1	60	08721K	18,95
9,1	60	08721T	22,95
9,1	60	08721TK	24,95
		06727VFP	31,95

Rhombus



Rhombus aus Douglasie, natur

**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 42

Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgeschrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



Rhombus aus Douglasie, Cremeweiß Lasur



Von hinten edelstahlvernagelt

**KEIN
STREICHEN**

 Rhombusleisten aus Fichte,
 Kesseldruckimprägniert KDG grau



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 75) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmaterial


Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Querschnitt
 2,4 x 7,8 cm


	Breite cm	Länge cm	VE	KD+ braun		KDG grau	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rhombusleiste beidseitig 15° abgeschragt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530	9,15	525302	9,50
	2,4 x 7,8	360	130	52536	11,00	525362	11,40
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020	4,45	510202	4,45

Einzelmaterial

Douglasie natur



	Breite cm	Länge cm	VE	Douglasie natur	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rhombusleiste beidseitig 15° abgeschragt, Deckung ca. 72 mm	2,4 x 7,8	300	130	52530D	11,60
	2,4 x 7,8	360	130	52536D	13,90
Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020D	5,55

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus Elemente


Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau



nicht vollständig blickdicht



Niedrige Rhombus Elemente



Schrägelemente

links

rechts

Schrägelement links
Schrägelement rechts

	Breite cm	Höhe cm	KD+ braun		KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	98,5	178,5	17610	99,00	176102	99,00
	123,5	178,5	17613	156,00	176132	156,00
	148,5	178,5	17615	156,00	176152	156,00
	158,5	178,5	17616	169,00	176162	169,00
	178,5	178,5	17618	169,00	176182	169,00
Niedrige Rhombus Elemente	98,5	80,5	176810	56,00	1768102	56,00
	178,5	80,5	176818	85,00	1768182	85,00
	98,5	97	176910	65,00	1769102	65,00
	178,5	97	176918	98,00	1769182	98,00
Schrägelemente	88,5	88,5/178,5	17609L	109,00	17609L2	109,00
	88,5	88,5/178,5	17609R	109,00	17609R2	109,00

„Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten




Rhombus aus Douglasie, Kiefer Lasur


 Die Holzstruktur
 bleibt sichtbar

Gartenmöbel finden Sie auf Seite 134

Rhombus Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt



nicht vollständig blickdicht



Niedrige Rhombus Elemente



Schrägelemente

links

rechts

 Schrägelement links
 Schrägelement rechts

 Breite
 cm

 Höhe
 cm

 Holme 3 x 8 cm,
 Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

**von hinten mit Edelstahlnägeln
 vernagelt**

 98,5
 123,5
 148,5
 158,5
 178,5

 178,5
 178,5
 178,5
 178,5
 178,5

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

 Artikel
 Nr.

 Preis €
 je Stück

 17610D
 17613D
 17615D
 17616D
 17618D

134,00
189,00
189,00
209,00
209,00

 17610D4
 17613D4
 17615D4
 17616D4
 17618D4

198,00
256,00
269,00
282,00
285,00

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17610D	134,00	17610D4	198,00
17613D	189,00	17613D4	256,00
17615D	189,00	17615D4	269,00
17616D	209,00	17616D4	282,00
17618D	209,00	17618D4	285,00
176810D	69,00	176810D4	132,00
176818D	106,00	176818D4	169,00
176910D	79,00	176910D4	142,00
176918D	122,00	176918D4	186,00
17609DL	142,00	17609DL4	205,00
17609DR	142,00	17609DR4	205,00

Abdeckleiste

 Auf das Rhombus-Element kann nachträglich
 eine Abdeckleiste aufgeschraubt werden.
 Passende Abdeckleisten finden Sie auf Seite 70
 (Abdeckleiste Nienwohle).

Baltrum



**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 42

Baltrum aus Douglasie, Cremeweiß lasiert

Sichtschutzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, \varnothing 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt, Kiefer lasiert*



*Baltrum
Felsgrau lasiert*



Baltrum kombiniert mit Gabionen, Mahagoni lasiert


Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark (Seite 130), Graphitgrau


 Die Holzstruktur
 bleibt sichtbar


Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur




Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



Baltrum Douglasie

 Sondermaße: Umrechnung
 auf nächste Normgröße + 30 %
 (Maximale Breite 178,5 cm)

Baltrum Brisa offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	129,00	17310DX4	193,00
123,5	181	17313DX	199,00	17313DX4	263,00
148,5	181	17315DX	209,00	17315DX4	286,00
158,5	181	17316DX	218,00	17316DX4	297,00
178,5	181	17318DX	219,00	17318DX4	298,00

Baltrum geschlossen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	129,00	17310D4	193,00
123,5	181	17313D	199,00	17313D4	263,00
148,5	181	17315D	209,00	17315D4	286,00
158,5	181	17316D	218,00	17316D4	297,00
178,5	181	17318D	219,00	17318D4	298,00

Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17309DL	142,00	17309DL4	206,00
88,5	92,5 / 181	17309DR	142,00	17309DR4	206,00

Schrägelement rechts

Rhombuslatten Baltrum, einzeln
 Douglasie natur, 24 x 78 mm,
 beidseitig 15° abgeschrägt

177,5	52718D	8,85		
-------	--------	-------------	--	--

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.
Montage-Tipp

 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Borkum




Borkum aus Douglasie, bauseitig lasiert mit Pergola Heidmark (Seite 130)

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).



Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Douglasie natur		Lasur	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710D	124,00	17710D4	189,00		
123,5	181	17713D	159,00	17713D4	223,00		
148,5	181	17715D	182,00	17715D4	259,00		
158,5	181	17716D	189,00	17716D4	269,00		
178,5	181	17718D	198,00	17718D4	279,00		
88,5	92,5/181	17709DL	136,00	17709DL4	199,00		
88,5	92,5/181	17709DR	136,00	17709DR4	199,00		
177,5		54818BD	6,20				



Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.



*Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*



Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+/KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
(siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42
(Vollrahmen-Ausführung).




10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



links

rechts



Fichte KD+/KDG

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710	99,95	177102	99,95
123,5	181	17713	129,00	177132	139,00
148,5	181	17715	149,00	177152	159,00
158,5	181	17716	159,00	177162	165,00
178,5	181	17718	165,00	177182	169,00

Schrägelement links

88,5 92,5/181

17709L

109,00

17709L2

115,00

Schrägelement rechts

88,5 92,5/181

17709R

109,00

17709R2

115,00

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

177,5

54818B

4,85

54818B2

4,85

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm



**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt,
daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

Norderney



Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42.



Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42






Norderney aus Douglasie, Mahagoni Lasur



Norderney, Latten in Trapezform


Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur

Norderney Odin, Abb. Douglasie Kiefer lasiert


links

rechts


Norderney Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)

Norderney geschlossen
Achtung: Vor 2016 Rhombusleisten

Breite cm

Höhe/Länge cm

Artikel Nr.

Preis € je Stück

Artikel Nr.

Preis € je Stück

98,5
123,5
148,5
158,5
178,5181
181
181
181
18117210D
17213D
17215D
17216D
17218D**112,00**
166,00
169,00
189,00
194,0017210D4
17213D4
17215D4
17216D4
17218D4**176,00**
229,00
249,00
269,00
272,00
Norderney Odin offen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5
148,5
158,5
178,5181
181
181
18117210DV
17215DV
17216DV
17218DV**126,00**
192,00
209,00
212,0017210DV4
17215DV4
17216DV4
17218DV4**189,00**
269,00
286,00
289,00

Schrägelement links

88,5 92,5 / 181

17209DL

132,00

17209DL4

196,00

Schrägelement rechts

88,5 92,5 / 181

17209DR

132,00

17209DR4

196,00
Lamelle Norderney, einzeln

20 x 100 mm, beidseitig 30° abgeschrägt

177,5

54818ND

7,50
Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.
Montage-Tipp

 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 96)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



*Wilsede Sichtschutz
aus Douglasie natur*

Spitzenqualität – handwerklich perfekt




SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

Kontrastprogramm - Duo-Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt 10 Prozent; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie selber streichen möchten, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 144). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146.



Sondermaße


Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 198,5 cm.

Unbehandelt: Zuschlag + 50 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Farbbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**



oben

unten

Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:



1. Die Einschnittstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.



Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm




Spezial-H-Anker

Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.

Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.



V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stk.) mit Schrauben

Artikel
Nr.

08716V

Preis €
je Set

14,95



Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede D
Kiefer Lasur



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Wilsede D aus Douglasie
natur



Wilsede F aus Douglasie
Walnuss Lasur



Wilsede D
Cappuccino Lasur



Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
Kiefer Lasur



Wilsede U, bauseitig lasiert

Wilsede

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A 178,5	78,5	17808A	205,00	17808A4	269,00
		A 178,5	98,5	17809A	249,00	17809A4	315,00
		A 58,5	178,5	17806A	179,00	17806A4	245,00
		A 98,5	178,5	17810A	239,00	17810A4	309,00
		A 123,5	178,5	17813A	272,00	17813A4	339,00
		A 148,5	178,5	17815A	295,00	17815A4	369,00
		A 158,5	178,5	17816A	319,00	17816A4	399,00
		A 178,5	178,5	17818A	339,00	17818A4	429,00
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D 178,5	78,5	17808D	279,00	17808D4	339,00
		D 178,5	98,5	17809D	299,00	17809D4	359,00
		D 58,5	178,5	17806D	219,00	17806D4	279,00
		D 98,5	178,5	17810D	272,00	17810D4	335,00
		D 123,5	178,5	17813D	319,00	17813D4	379,00
		D 148,5	178,5	17815D	369,00	17815D4	445,00
		D 158,5	178,5	17816D	409,00	17816D4	486,00
		D 178,5	178,5	17818D	429,00	17818D4	499,00
	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U 58,5	178,5	17806U	232,00	17806U4	296,00
		U 98,5	178,5	17810U	286,00	17810U4	349,00
		U 123,5	178,5	17813U	339,00	17813U4	399,00
		U 148,5	178,5	17815U	389,00	17815U4	469,00
		U 158,5	178,5	17816U	425,00	17816U4	499,00
		U 178,5	178,5	17818U	449,00	17818U4	529,00
		G 58,5	178,5	17806G	192,00	17806G4	256,00
		G 98,5	178,5	17810G	256,00	17810G4	319,00
		G 123,5	178,5	17813G	315,00	17813G4	379,00
		G 148,5	178,5	17815G	379,00	17815G4	459,00
		G 158,5	178,5	17816G	419,00	17816G4	499,00
		G 178,5	178,5	17818G	459,00	17818G4	539,00
		M 123,5	178,5	17813M	362,00	17813M4	426,00
		M 148,5	178,5	17815M	389,00	17815M4	469,00
		M 158,5	178,5	17816M	422,00	17816M4	499,00
		M 178,5	178,5	17818M	436,00	17818M4	519,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur

Lasur

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen	V 98,5	178,5	17810V	286,00	17810V4	349,00
	Keine Sondermaße möglich	V 123,5	178,5	17813V	339,00	17813V4	399,00
		V 148,5	178,5	17815V	389,00	17815V4	469,00
		V 158,5	178,5	17816V	425,00	17816V4	499,00
		V 178,5	178,5	17818V	449,00	17818V4	529,00
	Keine Sondermaße möglich	F ^o 88,5	178,5	17809F	242,00	17809F4	309,00
	F 178,5	178,5	17818F	421,00	17818F4	499,00	
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	H 81,5	98,5/178,5	17808H	156,00	17808H4	219,00
		H 88,5	88,5/178,5	17809H	159,00	17809H4	224,00
		H 101,5	78,5/178,5	17810H	169,00	17810H4	236,00
		I 81,5	98,5/178,5	17808I	211,00	17808I4	275,00
		I 88,5	88,5/178,5	17809I	232,00	17809I4	296,00
		I 101,5	78,5/178,5	17810I	243,00	17810I4	306,00
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	V 88,5	88,5/178,5	17809V	232,00	17809V4	296,00
		L 88,5	88,5/178,5	17809L	285,00	17809L4	349,00
	J 58,5	206/178,5	17806J	281,00	17806J4	345,00	
	K 58,5	206/178,5	17806K	262,00	17806K4	326,00	
	W 58,5	199/178,5	17806W	299,00	17806W4	365,00	


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Ilmenau



Ilmenau X
Mahagoni lasiert

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	78,5	17808S	211,00	17808S4	275,00	
		S 178,5	98,5	17809S	249,00	17809S4	315,00	
		S ^o 58,5	178,5	17806S	159,00	17806S4	223,00	
		S ^o 98,5	178,5	17810S	215,00	17810S4	279,00	
		S ^o 123,5	178,5	17813S	242,00	17813S4	306,00	
		S 148,5	178,5	17815S	289,00	17815S4	369,00	
		S 158,5	178,5	17816S	299,00	17816S4	379,00	
		S 178,5	178,5	17818S	319,00	17818S4	399,00	
		Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o 58,5	178,5	17806X	212,00	17806X4	276,00
			X ^o 98,5	178,5	17810X	266,00	17810X4	329,00
		X ^o 123,5	178,5	17813X	310,00	17813X4	369,00	
Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich		X 148,5	178,5	17815X	375,00	17815X4	456,00	
		X 158,5	178,5	17816X	398,00	17816X4	479,00	
		X 178,5	178,5	17818X	429,00	17818X4	499,00	
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	Q 81,5	98,5/178,5	17808Q	159,00	17808Q4	223,00
		Q 88,5	88,5/178,5	17809Q	179,00	17809Q4	243,00	
		Q 101,5	78,5/178,5	17810Q	192,00	17810Q4	256,00	
		R 81,5	98,5/178,5	17808RL	211,00	17808RL4	275,00	
		R 88,5	88,5/178,5	17809RL	229,00	17809RL4	293,00	
		R 101,5	78,5/178,5	17810RL	242,00	17810RL4	306,00	

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)


Ebstorf B, C und E
 Douglasie natur

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Douglasie natur		Lasur		
		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
B B 	Mit waagerechter Füllung, durchgehend	B	178,5	78,5	17808B	222,00	17808B4	286,00
		B	178,5	98,5	17809B	256,00	17809B4	319,00
		B ^o	58,5	178,5	17806B	169,00	17806B4	233,00
		B ^o	98,5	178,5	17810B	219,00	17810B4	283,00
		B ^o	123,5	178,5	17813B	246,00	17813B4	310,00
		B	148,5	178,5	17815B	295,00	17815B4	375,00
		B	158,5	178,5	17816B	299,00	17816B4	379,00
		B	178,5	178,5	17818B	329,00	17818B4	410,00
C C 	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	C	178,5	78,5	17808C	265,00	17808C4	329,00
		C	178,5	98,5	17809C	299,00	17809C4	363,00
		C ^o	58,5	178,5	17806C	209,00	17806C4	276,00
		C ^o	98,5	178,5	17810C	275,00	17810C4	339,00
		C ^o	123,5	178,5	17813C	319,00	17813C4	379,00
		C	148,5	178,5	17815C	389,00	17815C4	469,00
		C	158,5	178,5	17816C	412,00	17816C4	492,00
		C	178,5	178,5	17818C	445,00	17818C4	529,00
E E 	Mit Steckzaungitter in waagerechter Form	E	178,5	78,5	17808E	265,00	17808E4	329,00
		E	178,5	98,5	17809E	299,00	17809E4	363,00
		E ^o	58,5	178,5	17806E	209,00	17806E4	276,00
		E ^o	98,5	178,5	17810E	275,00	17810E4	339,00
		E ^o	123,5	178,5	17813E	319,00	17813E4	379,00
		E	148,5	178,5	17815E	389,00	17815E4	469,00
		E	158,5	178,5	17816E	412,00	17816E4	492,00
		E	178,5	178,5	17818E	445,00	17818E4	529,00


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)

Exklusiv-Türen

Douglasie natur oder lasiert


Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
A	100	178,5	17810TA	298,00	17810TA4	365,00
U	100	178,5	17810TU	389,00	17810TU4	455,00

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
F	100	178,5	17810TF	339,00	17810TF4	399,00
D	100	178,5	17810TD	389,00	17810TD4	455,00

Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
S	100	178,5	17810TS	298,00	17810TS4	362,00
X	100	178,5	17810TX	386,00	17810TX4	449,00

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
B	100	178,5	17810TB	298,00	17810TB4	362,00
C	100	178,5	17810TC	389,00	17810TC4	455,00
Ausführung E gleicher Preis wie C						

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 52.


Exklusiv-Tore

Douglasie natur oder lasiert


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder




Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagrechte Rahmenholz ist 10 cm breit.



		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Wilsede	A	300	178,5	17830TA	699,00	17830TA4	859,00
	U	300	178,5	17830TU	849,00	17830TU4	999,00
	D	300	178,5	17830TD	835,00	17830TD4	989,00
Ilmenau	S	300	178,5	17830TS	679,00	17830TS4	839,00
	X	300	178,5	17830TX	810,00	17830TX4	969,00
Ebstorf Ausführung E gleicher Preis wie C	B	300	178,5	17830TB	679,00	17830TB4	839,00
	C	300	178,5	17830TC	825,00	17830TC4	979,00



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren
Gehflügel DIN-links



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.
Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.
Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Günter Wolf
SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern

*Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*



Marwede A und D aus Douglasie, Kiefer Lasur



*Tür Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*

*Marwede D aus Douglasie
natur*




*Marwede A und G aus Douglasie
Kiefer Lasur*



*Marwede A aus Douglasie
Tannengrün Lasur*



*Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie
Kiefer Lasur*






*Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*

Marwede

Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
 <p>Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe</p>		A	178,5	77/ 98,5	17909A	306,00	17909A4	369,00
		A	58,5	155/178,5	17906A	239,00	17906A4	299,00
		A	98,5	155/178,5	17910A	307,00	17910A4	372,00
		A	123,5	155/178,5	17913A	357,00	17913A4	419,00
		A	148,5	155/178,5	17915A	374,00	17915A4	454,00
		A	158,5	155/178,5	17916A	415,00	17916A4	495,00
		A	178,5	155/178,5	17918A	446,00	17918A4	526,00
 <p>Mit waagrechtter Füllung, durchgehend</p>		B	178,5	77/ 98,5	17909B	319,00	17909B4	382,00
		B°	58,5	155/178,5	17906B	245,00	17906B4	309,00
		B°	98,5	155/178,5	17910B	329,00	17910B4	395,00
		B°	123,5	155/178,5	17913B	379,00	17913B4	442,00
		B	148,5	155/178,5	17915B	395,00	17915B4	475,00
		B	158,5	155/178,5	17916B	435,00	17916B4	515,00
		B	178,5	155/178,5	17918B	469,00	17918B4	549,00
 <p>Mit Gittereinsatz in waagrechtter Form</p>		C	178,5	77/ 98,5	17909C	405,00	17909C4	469,00
		C°	58,5	155/178,5	17906C	299,00	17906C4	363,00
		C°	98,5	155/178,5	17910C	369,00	17910C4	433,00
		C°	123,5	155/178,5	17913C	419,00	17913C4	486,00
		C	148,5	155/178,5	17915C	449,00	17915C4	529,00
		C	158,5	155/178,5	17916C	499,00	17916C4	579,00
		C	178,5	155/178,5	17918C	529,00	17918C4	610,00
		D	178,5	77/ 98,5	17909D	365,00	17909D4	429,00
		D	58,5	155/178,5	17906D	265,00	17906D4	329,00
		D	98,5	155/178,5	17910D	349,00	17910D4	415,00
		D	123,5	155/178,5	17913D	389,00	17913D4	452,00
		D	148,5	155/178,5	17915D	435,00	17915D4	515,00
		D	158,5	155/178,5	17916D	486,00	17916D4	566,00
		D	178,5	155/178,5	17918D	510,00	17918D4	590,00
		G	58,5	155/178,5	17906G	232,00	17906G4	296,00
		G	98,5	155/178,5	17910G	310,00	17910G4	375,00
		G	123,5	155/178,5	17913G	366,00	17913G4	429,00
		G	148,5	155/178,5	17915G	429,00	17915G4	509,00
		G	158,5	155/178,5	17916G	479,00	17916G4	556,00
		G	178,5	155/178,5	17918G	519,00	17918G4	599,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

Marwede Türen

Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A

Tür Marwede D



Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	398,00	17910TA4	462,00
B	100	155/178,5	17910TB	367,00	17910TB4	429,00
C	100	155/178,5	17910TC	398,00	17910TC4	462,00
D	100	155/178,5	17910TD	422,00	17910TD4	486,00

Tür Marwede A (B mit waagerechter Füllung)

Tür Marwede D (C mit waagerechter Füllung)


Tor Marwede D



Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	965,00	17930TA4	1.125,00
B	300	155/178,5	17930TB	929,00	17930TB4	1.095,00
C	300	155/178,5	17930TC	1.032,00	17930TC4	1.185,00
D	300	155/178,5	17930TD	1.045,00	17930TD4	1.195,00

Abschlusselement



links

links

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
I	88,5	77/155	17908I	289,00	17908I4	352,00
L	88,5	66,5/153,5	17808L	279,00	17808L4	346,00

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 52.

Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Marwede D Tor aus Douglasie, Mahagoni Lasur, Gehflügel DIN-links

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen
 ► optischer Unterschied zum Zaunfeld



Tür DIN-rechts, Innenansicht

Herrenhausen



*Herrenhausen aus Douglasie
Duo Lasur: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Lasur lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



*Herrenhausen
Douglasie natur*



Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 134




*Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm
siehe Seite 2*


Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	229,00	1740104	292,00
123,5°	78,5	174013	265,00	1740134	329,00
148,5	78,5	174015	329,00	1740154	398,00
158,5	78,5	174016	365,00	1740164	429,00
178,5	78,5	174018	386,00	1740184	449,00




Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

98,5°	98,5	174110	245,00	1741104	309,00
123,5°	98,5	174113	289,00	1741134	353,00
148,5	98,5	174115	352,00	1741154	415,00
158,5	98,5	174116	385,00	1741164	449,00
178,5	98,5	174118	410,00	1741184	469,00
81,5°	98,5/178,5	174908	233,00	1749084	298,00
88,5°	88,5/178,5	174909	245,00	1749094	309,00
101,5°	78,5/178,5	174910	255,00	1749104	319,00



98,5°	178,5	174810	312,00	1748104	376,00
123,5°	178,5	174813	359,00	1748134	423,00
148,5	178,5	174815	435,00	1748154	515,00
158,5	178,5	174816	477,00	1748164	557,00
178,5	178,5	174818	498,00	1748184	578,00



100°	78,5	17401T	259,00	17401T4	319,00
100°	98,5	17411T	276,00	17411T4	339,00
100°	178,5	17481T	359,00	17481T4	419,00
300	78,5	17403T	649,00	17403T4	769,00
300	98,5	17413T	692,00	17413T4	819,00
300	178,5	17483T	879,00	17483T4	1.029,00

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe
ohne Beschlag; mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Ariane



Ariane U aus Douglasie, Kiefer Lasur

Zeit zum Wohlfühlen – in hochwertigem Ambiente

Ariane ist eine Sichtschutzserie mit handwerklich robuster Rahmenfüllung. Konstruktiv bis ins Detail durchdacht und erstklassig in der Verarbeitung, damit Sie sich auf lange Sicht wohl fühlen. Zudem sind die einzelnen Elementtypen untereinander kombinierbar. Je nachdem, ob Sie es lieber luftig, geschlossen oder etwas von beidem haben möchten.




Ariane U aus Douglasie, Mahagoni Lasur

Douglasie natur oder lasiert

Ariane A


mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe, Ecken abgeschrägt



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
A	98,5	154/178,5	19110A	315,00	19110A4	369,00
A	178,5	154/178,5	19118A	399,00	19118A4	479,00

Ariane U


mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
U	98,5	154/178,5	19110U	512,00	19110U4	579,00
U	178,5	154/178,5	19118U	625,00	19118U4	710,00

Ariane H/K


mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
H	88,5	52/143	19109H	149,00	19109H4	215,00
K	58,5	154/182,5	19106K	259,00	19106K4	325,00

Ariane Türe

mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
					Douglasie natur	Lasur
TU	100	154/178,5	19110TU	592,00	19110TU4	659,00

H = Schrägelement

K = Spitzelement mit Gittereinsatz

TU = Tür mit 140 mm breitem Rahmen und Schlossbohrung (ohne Beschlag). Wir empfehlen den Türbeschlag Nr. 40C auf Seite 53. Pfosten finden Sie auf Seite 2.

Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resorsa
kesseldruckimprägniert KD+
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Nutprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*

Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus resoursa
mit Wachslasur, Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+
glatt gehobelt*

Terrassendielen Douglasie natur



Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/-KDG.



Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung

Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	16,95
	400	70	44140D	22,60
	500	70	44150D	28,25



Info €/lfdm = 5,65

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	16,45
	400	70	44640P	21,95
	500	70	44650P	27,45



Info €/lfdm = 5,49

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	16,45
	400	70	44640	21,95
	500	70	44650	27,45



Info €/lfdm = 5,49



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58340P	31,95
	500	70	58350P	39,95



Info €/lfdm = 7,99

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	11,65
	400	130	52240D	15,55
4 x 10	400	80	54440D	25,30
7 x 7	300	90	47730D	21,95
4,5 x 7	400	90	58640D	16,75

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Für Terrassenhölzer



Lärche Java Kongo

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lärche	18,78	2,5 Ltr.	94525.1	46,95
Java	18,78	2,5 Ltr.	94525.2	46,95
Kongo	18,78	2,5 Ltr.	94525.3	46,95

Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Die natürliche Langlebigkeit des Douglasienholzes wird durch die Kesseldruckimprägnierung maximiert – mehr geht nicht!



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.



SCHEERER-Wachslasur Universal
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	98821	29,95

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	19,35
	400	70	44141D	25,80
	500	70	44151D	32,25




Info €/lfdm = 6,45

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	18,85
	400	70	44641P	25,15
	500	70	44651P	31,45



Info €/lfdm = 6,29

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	18,85
	400	70	44641	25,15
	500	70	44651	31,45




Info €/lfdm = 6,29

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58341P	35,95
	500	70	58351P	44,95



Info €/lfdm = 8,99

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	19,40



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung entspricht das Holz der Resistenzklasse 1 (sehr dauerhaft). Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



10 Jahre Garantie auf alle RAL-impregnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHAEERER

Terrassendielen Douglasie KDG grau

SCHÖNE **OPTIK**
UND
LANGLEBIG

Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

SCHEERER-Wachslasur Universal
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. grau

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	98822	29,95




Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	19,35
	400	70	44142D	25,80
	500	70	44152D	32,25




Info €/lfdm = 6,45

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	18,85
	400	70	44642P	25,15
	500	70	44652P	31,45




Info €/lfdm = 6,29

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58342P	35,95
	500	70	58352P	44,95



Info €/lfdm = 8,99

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	19,40



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Terrassendielen resorsa Systemholz



resorsa mit Premiumprofil - vor der Wachsbehandlung

Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.

Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)



resorsa - mit Wachslasur behandelt

resorsa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.

So funktioniert's: Premium-Terrassendiele KD+ **plus** resoursa-Wachslasur **ergibt** resoursa-Systemholz

Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**
nordisches Rotholz, astarm, kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende **braune Einfärbung**
- Aus PEFC-zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung** für Gebrauchsklasse 3 (frei bewitterter Außenbereich, ohne Erdkontakt) inkl. Terrassendielen und deren Unterkonstruktion

resoursa-Wachslasur:

- Braunes Holzwachs zur Erstbehandlung von kesseldruckimprägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert die braune Färbung



resoursa
Garantie-Erklärung
siehe Seite 141



resoursa-Systemholz:

Nachwachsender Rohstoff aus zertifizierter Forstwirtschaft

15 Jahre Garantie

Wasserabweisender Effekt

Langanhaltende Färbung mit passendem Pflegeset

Geprüfte RAL-Qualität

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	25,15
	450	70	44745	26,95
	480	70	44748	28,75
	510	70	44751	30,55



KD+ braun



Info €/lfdm = 5,99

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	14,20



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resoursa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	5 Ltr. braun	98821	29,95

Einbauempfehlungen für resoursa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes

Terrassendielen *Organowood*®



Das Beste von Holz und Stein

Für Flächen, die ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt sind, bietet SCHEERER jetzt *Organowood*®-Terrassendielen aus PEFC-zertifizierter, schwedischer Kiefer. Das patentierte Herstellungsverfahren von *Organowood*® nimmt den natürlichen Vorgang der Versteinerung als Vorbild und bringt Silizium-Salze ins Holz ein. Was in der Natur tausende von Jahren dauert, gelingt dank Kesseldruck-Verfahren in wenigen Stunden: Das Holz verkieselt an der Oberfläche und wird dadurch überaus haltbar. Eine Behandlung mit Terrassenölen, Farben oder Lasuren ist weder nötig noch möglich.

Vorteile auf einen Blick

- sehr hohe Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 1)
- biozidfrei, physische Barriere gegen Pilze und Mikroorganismen
- pflegefrei, natürliche Vergrauung innerhalb von zwei Jahren
- ungiftig und umweltfreundlich wie unbehandeltes Holz
- Langsam gewachsene, nordschwedische Kiefer aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 10 Jahre Garantie sofern Schnitt- und Bearbeitungsstellen mit Flamm- und Fäulnisschutz behandelt werden



Organowood® modifiziertes Holz ist geschützt gegen Fäulnis, Feuer und Wasser



Wasserabweisende Moleküle lassen Wassertropfen von der Oberfläche abperlen



Organowood®-Select-Terrassendielen haben anfangs einen warmen Holzfarbton. In ca. zwei Jahren verändert sich die Farbe in ein Silbergrau



OrganoWood®-Select-Terrassendielen



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordische Kiefer gehobelt, Längskanten gerundet	2,8 x 12	360	91236	28,75
		420	91242	33,55
		480	91248	38,35
Unterkonstruktion	4,5 x 7	420	91442	33,55
		480	91448	38,35



Die gewünschte silbergraue Patina stellt sich nur bei freier Bewitterung ein. Daher sind die OrganoWood® Dielen nicht für einen Einbau unter einer Überdachung geeignet.

Pflege und Oberflächenbehandlung

OrganoWood® ist sehr strapazierfähig und benötigt minimale Pflege. Je nach Beanspruchung sollten die Terrassendielen gelegentlich nachbehandelt werden. Aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche ist eine Behandlung mit Öl, Farbe oder Lack NICHT möglich.



	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
01 Flamm- und Fäulnischutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten	1 Liter	91901	39,95
02 Schmutz- und Wasserschutz zur Auffrischung	1 Liter	91902	39,95
	3 Liter	91903	99,00
03 Holzreiniger zur Reinigung und Pflege	0,5 Liter	91904	39,95

Befestigungssysteme

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

Bodenhalter

SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 130 mm bis 190 mm
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite

09886

Preis €

55,90

Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegende ausführliche Montageanleitung.

Zubehör/Montagetipps



Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

Stärke
mm

5,5

Länge
mm

60 mm

Artikel
Nr.

06760VTP

Preis €
je Stück


89,00

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

2,90

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband

8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm

200 cm

09888

4,50

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	40 x 140	60 - 70

Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als **Holzbawerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 115 und 145) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.

Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Pullex® Bodenöl, empfehlenswert. Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.

Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz)

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

	
Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	9,10		
	210	90	47721	10,60		
	240	90	47724	12,10		
	300	90			47730D	21,95
9 x 9	190	55	49719	14,80		
	210	55	49721	16,35		
	240	55	49724	18,70		
	270	55	49727	21,05		
	300	55	49730	23,35	49730D	39,95
	400	55	49740	32,50	49740D	53,25
	500	55	49750	41,00		
11 x 11	190	36	42719	23,10		
	210	36	42721	25,50		
	240	36	42724	29,15	42724D	44,45
	270	36	42727	32,80		
	300	36	42730	36,45		
	400	36	42740	49,80		

Auflagen

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 14	300		48130	35,00	48130D	47,50
	400		48140	46,50	48140D	63,00
	500		48150	59,50	48150D	82,00
	600		48160	72,00	48160D	102,00
5 x 20	549		58755	65,00	58755D	94,00
7 x 20	400		48340	71,50	48340D	92,70
	500		48350	89,00	48350D	115,85
	600		48360	107,00	48360D	139,00

Konstruktionshölzer

gehobelt, Kanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 10	300	130	53030	7,75	53030D	10,45
	400	130	53040	10,35	53040D	13,95
3 x 5	200	120	51020	4,45	51020D	5,55
	300	120	51030	6,65	51030D	8,30
3 x 8	300	130	52230	8,85	52230D	11,65
	400	130	52240	11,80	52240D	15,55
4,5 x 7	300	90	58630	10,65		
	400	90	58640	14,20	58640D	16,75
4 x 10	400	80	54440F	19,95		

Konstruktionsholz Fichte KD+
kernfreie Qualität

NEU!


Bei Douglasie keine Rückgabe möglich. Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.

Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.



KD+



*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	4,25		
	150*	140	43015	5,30	43015D*	7,55
	180*	140	43018	6,35	43018D*	9,05
	200*	140	43020	7,05	43020D*	10,05
	300	70	43030	10,55	43030D	15,10
2,8 x 14,5	300	70	44130	13,45	44130D	16,95
	400	70	44140	17,95	44140D	22,60
	500	70	44150	22,45	44150D	28,25
2,8 x 19,5	400	70	44240	23,95		
	500	70	44250	29,95		
4 x 10	200	80	54420	8,65		
	250	80	54425	10,80		
	300	80	54430	12,95	54430D	18,95
	400	80	54440	17,30	54440D	25,30
4 x 14	369	42	58337	21,65	58337D	32,50
	400	42			58340D	32,75
	500	42			58350D	40,95



KD+



Nut- und Feder-Bohle Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



KD+



2 x 10	200	130	53620	6,10	53620D	7,95
	300	130	53630	9,15	53630D	11,95
	400	130	53640	12,20	53640D	15,90
2 x 15	300	70	43430	12,20	43430D	16,25
	400	70	43440	16,30	43440D	21,70
	500	70	43450	20,35	43450D	27,10

Leimholz allseitig gehobelt, Längskanten gerundet



KD+



			Fichte/Tanne		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €
4 x 10	400		56140	44,00	56141	62,50
			57140	62,00	57141	84,00
5 x 14	400		57240	79,00	57241	105,00
					57541	149,00
6 x 14	300		48130L	67,00		
			48140L	89,00		
			48150L	115,00		
			48160L	135,00		
7 x 20	400		48340L	166,00		
			48350L	207,50		
			48360L	249,00		



10 Jahre Garantie
auf alle RAL-impregnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHEERER



RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Probenentnahme



Holz nach der RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



Sternpergola



**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

**Sternpergola Heidmark aus Douglasie
Schwedenrot Lasur, Wandelemente Kiefer Lasur**




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
 4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
 7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
 ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum
 Lieferumfang und müssen gesondert bestellt
 werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und
 1 Element mit 58,5 cm Breite
 (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 92 - 111).

Pergola-System Heidmark



Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Douglasie natur

13190D **357,00**

Lasur

13190D4 **525,00**



**Sternpergola Heidmark
aus Douglasie natur**

System Heidmark



Pergola Heidmark mit Sichtschutz GÖhrde aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146	189,00	13146D	275,00
60	190	13119	79,95	13119D	129,00
9 x 9	210	54721	21,25	54721D	31,50
	235	54724	24,50	54724D	35,50
4 x 10	190	54719	11,00	54719D	16,50
	230	54723	13,75	54723D	21,50
4 x 10	30	54703	1,90	54703D	2,95
4 x 9	58	54706	4,30	54706D	6,40

Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146D4	469,00
60	190	13119D4	229,00
9 x 9	210	54721D4	49,00
	235	54724D4	53,00
4 x 10	190	54719D4	32,30
	230	54723D4	39,95
4 x 10	30	54703D4	10,55
4 x 9	58	54706D4	13,95

Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen:

120 mm
(für Auflagen und Streben)

70 mm
(für Holme)



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

	Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur		
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+ 	 9 x 9	Pergolen-Pfosten gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9 190	49719	14,80	49719D	26,70
			210	49721	16,35		
			240	49724	18,70		
			270	49727	21,05		
			300	49730	23,35	49730D	39,95
KD+ 	 9 x 9	Pergolen-Holme gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9 300	49730	23,35	49730D	39,95
			400	49740	32,50	49740D	53,25
			500	49750	41,00		
KD+ 	 11 x 11	Pergolen-Pfosten (bei Douglasie → Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung	11 x 11 210	42721K	31,00	42921DK	85,00
			240	42724K	37,50	42924DK	94,00
KD+ 	 7 x 14	Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz , gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet	7 x 14 300	48130	35,00	48130D	47,50
			400	48140	46,50	48140D	63,00
			500	48150	59,50	48150D	82,00
			600	48160	72,00	48160D	102,00
KD+ 	 7 x 7	Pergolen-Auflagen allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfen abge- schrägt, mit Ausklinkung 9 cm	7 x 7 60	47806	5,10	47806D	6,95
			 7 x 7	Pergolen-Streben allseitig gehobelt, angeschrägt 45°	7 x 7 50	47805	3,70

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür bis 125 cm Breite integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



KD+



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 150 cm



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 110 cm

Achtung: neue Bogenform

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13230	199,00	13230D	310,00



Lasur

13230D4	519,00
---------	--------

13230B	254,00	13230BD	329,00
--------	--------	---------	--------



Lasur

13230B4	535,00
---------	--------

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraublaschen

	
Douglasie natur	Lasur

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	192,00	17806G4	256,00




Rankelement Wilsede

Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



	
Douglasie natur	Lasur

58,5	178,5	18906D	69,00	18906D4	135,00
------	-------	--------	--------------	---------	---------------

Rankelement Heidmark



KD+



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen sägerau 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert	58,5	178,5	18806	59,00
	98,5	178,5	18810	69,00
	178,5	178,5	18818	112,00


Fichte KD+

Schraublaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten 4 Stk. verzinkt
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld) 4 Stk. V2A-Edelstahl
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis €
08717	3,25
08717V	9,15

Gartenmöbel aus Massivholz



Gartenmöbel aus Douglasie natur, vormontierte Bausätze



Gartenelemente

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16613D	242,00	16613D4	365,00
16620D	329,00	16620D4	469,00
16612D	209,00	16612D4	329,00
16619D	236,00	16619D4	342,00
16605D	175,00	16605D4	279,00
16616D	445,00	16616D4	579,00



Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	55	90
200	55	90



Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	45	44
200	45	44



Gartenstuhl

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
50	55	90



Gartentisch

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
154	77	75



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

Gartenelemente



Picknicktisch
Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
181	180	78



Pflanzkasten Nordmark
aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

100	50	40
150	50	40
180	50	40



Pflanzkasten Sechseck
aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø 74	-	40
Ø 94	-	40



Kompostsilo
Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.



120	120	90
-----	-----	----

Kiefer KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16618	319,00	16618D	395,00	16618D4	529,00
16510	192,00	16510D	232,00	16510D4	312,00
16515	215,00	16515D	254,00	16515D4	335,00
16518	239,00	16518D	289,00	16518D4	369,00
16404	195,00	16404D	229,00	16404D4	369,00
16405	215,00	16405D	249,00	16405D4	389,00
		16102D	109,00		

Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 144 -145

Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Gartenbrücke-Basisbausatz

Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genutet, von oben verschraubt

Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

Einzelner Brückentragebogen

5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13630	1.045,00	13630D	1.249,00
13631	340,00	13631D	389,00
13632	498,00	13632D	579,00
13634	215,00	13634D	259,00

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 m bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 144 - 145), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!

Hochbeete




Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet




Detail Sitzbank



Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	 <p>Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.</p>	200	130	65	16125D	295,00
	 <p>Hochbeet aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen 3 x 8 cm, 2 Mittelholmen 3 x 8 cm und mit Quersteg 3 x 8 cm zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Tipps zur Anlage eines Hochbeets finden Sie in diversen Gartenzeitschriften und -büchern sowie im Internet.</p>	120 150 200	80 100 100	60 72 72	16108D 16115D 16120D	139,00 215,00 239,00
	<p>Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.</p> <p>Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.</p>					

RAL-Palisaden / Spielplatzhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



Rundhölzer als Schneefang

**KD RAL-Palisaden/
Spielplatzhölzer**


rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 8,5	50	360	33605	2,20
	75	240	33608	3,20
	100	120	33610	4,25
	125	60	33612	5,20
	150	60	33615	6,30
	200	60	33620	8,35
	250	60	33625	10,85
Ø 10	50	300	34605	3,00
	75	200	34608	4,40
	100	100	34610	5,70
	125	100	34612	7,25
	150	100	34615	8,75
	200	50	34620	11,60
	250	50	34625	14,80
Ø 12	50	56	35605	4,25
	75	56	35608	6,35
	100	56	35610	8,40
	125	56	35612	10,50
	150	56	35615	12,60
	200	56	35620	17,15
	250	56	35625	21,95
Ø 14	100	42	36610	11,50
	125	42	36612	14,30
	150	42	36615	17,15
	200	42	36620	22,80
	250	42	36625	28,80
	300	42	36630	35,30
	400	21	36640	48,55
Ø 16	500	21	36650	63,60
	50	30	37605	7,60
	75	30	37608	11,40
	100	30	37610	15,10
	125	30	37612	18,85
	150	30	37615	22,60
	200	30	37620	29,95
Ø 18	250	30	37625	38,00
	300	30	37630	46,00
	400	18	37640	62,50
	500	18	37650	83,25
	100	25	38610	18,95
	125	25	38612	23,50
	150	25	38615	28,50
Ø 18	200	25	38620	37,95
	250	25	38625	47,50
	300	25	38630	56,65
	400	15	38640	81,00
	500	15	38650	104,95



Gartenschwellen

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	24,50
	250	42	59925	30,65



Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	56,00
	250	28	59325	69,95
	300	28	59330	84,50
	400	28	59340	112,00

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC



Imprägnierjahr

Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: **+ 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 143).

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

RAL-Produkte



Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbaulemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das verbinden wir mit einer **10-jährigen Herstellergarantie für alle RAL-Produkte**, die durch Kennzeichnung der Produkte mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62 gegeben wird.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.


**Trockenkammer
für 40 m³ Holz**

Das trockene Holz vor der Imprägnierung

Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel

Kontrollfeld der Anlage

Laufende Kontrolle ...

... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Garantie-Verlängerung für resursa®

Für resursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resursa®-Wachslasur durchzuführen und im Schadensfall nachzuweisen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.


Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.



10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloren Nägeln fixiert. Diese Einschussstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“
 Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege



System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Pullex® Holzöl (Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau, Graphitgrau)	32,67 19,80	0,75 Ltr. 2,5 Ltr.	94517 94527	24,50 49,50
Pullex® Imprägniergrund Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	17,40	2,5 Ltr.	94524	43,50

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir **Farbpflegeprodukte** von **Adler** aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei Pullex® Holzöl handelt es sich um ein Öl für den Außenbereich mit sehr gutem Eindringvermögen in das Holz. Der Anstrich ist gegen Bläue und Schimmel geschützt. Ein zusätzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von aromatischen Lösemitteln.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. Grundsätzlich reicht sowohl für einen Erstanstrich, als auch für eine Renovierung ein einmaliger Auftrag. Wird eine kräftigere Farbausprägung gewünscht, kann zweimal gestrichen werden.

Um den Wunschfarbton zu erhalten, sollte das Holz alle 1 bis 3 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der dünnen Schichtdicke braucht die Oberfläche bei Renovierung nur gesäubert, aber nicht angeschliffen werden. Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.





System-Farbpflegemittel

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------	--------------	-------	-------------	------------------

Für *kesseldruckimprägnierte Hölzer*



KD+ braun **KDG grau**

SCHEERER-Farbpflegeöl, nussbraun

Pflegeöl zum Schutz der Farbfläche vor Schimmel und Algen sowie zur Veredelung von Holzoberflächen im Außenbereich bei Zäunen, Balkongeländern, Pergolen u.v.m.

9,20	5 Ltr.	98952	46,00
------	--------	-------	--------------

Für *Terrassenhölzer*



Lärche **Java** **Kongo**

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche	18,78	2,5 Ltr.	94525.1	46,95
Java	18,78	2,5 Ltr.	94525.2	46,95
Kongo	18,78	2,5 Ltr.	94525.3	46,95

SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun	5,99	5,0 Ltr.	98821	29,95
grau	5,99	5,0 Ltr.	98822	29,95

„Farbbehandlung? So geht's!

Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter scheerer.de in unserer Mediathek.“



Günter Wolf, SCHEERER Garten

Praktische Tipps zur Oberflächenbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser zweimal behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzfarbe vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

Oberflächenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

Lebensdauer	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
Bezahlbarkeit	Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
Umweltschutz	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 143).

Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Ablätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandelter Douglasie entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 144 + 145 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.

Scheerer Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur gefluttet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:

- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich



Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünner durchscheinender Überzug auf Holz“. Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, so dass Sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.

Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)



Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß“). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.



Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lebensdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER-Holzprodukte finden Sie auf Seite 144-145.

Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot – von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernholzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte (Palisaden, Rundpfähle, Vierkantpfosten) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren (weitere Einzelheiten S. 141). Dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.



Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren



Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: SEIT JAHRZEHNTEN, FÜR JAHRZEHNTE.



Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im

verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heiß, Holz „arbeitet“, sind diese Prozesse gemeint.

Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen“, die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

GARTEN 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

