

## GARTEN 2022 / 1

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



**100%  
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität  
zu Hause**

# Unsere Pfostenübersicht

## Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

				Fichte KD+		Fichte KDG grau	
<b>Kesseldruckimprägniert</b>				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Stärke cm	Länge cm	VE					
 <p><b>Rundkopf</b> allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt</p>				41209	<b>12,95</b>	412092	<b>12,95</b>
				41211	<b>15,55</b>	412112	<b>15,55</b>
				41216	<b>21,40</b>	412162	<b>21,40</b>
				41219	<b>24,70</b>	412192	<b>24,70</b>
				41224	<b>32,50</b>	412242	<b>32,50</b>
				42209	<b>17,95</b>	422092	<b>17,95</b>
				42211	<b>21,70</b>	422112	<b>21,70</b>
				42216	<b>31,00</b>	422162	<b>31,00</b>
				42219	<b>39,95</b>	422192	<b>39,95</b>
				42224	<b>49,95</b>	422242	<b>49,95</b>
<p><b>Spitzkopf</b> Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>				41511	<b>15,55</b>	415112	<b>15,55</b>
				41519	<b>24,70</b>	415192	<b>24,70</b>
				42511	<b>21,70</b>	425112	<b>21,70</b>
				42519	<b>39,95</b>	425192	<b>39,95</b>


## Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

				Douglasie		Lasur	
<b>natur und farbbehandelt</b>				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Stärke cm	Länge cm	VE					
 <p><b>Rundkopf</b> allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt</p>				41209D	<b>21,90</b>	41209D.*	<b>37,50</b>
				41211D	<b>28,50</b>	41211D.*	<b>44,50</b>
				41216D	<b>37,45</b>	41216D.*	<b>53,50</b>
				41219D	<b>42,00</b>	41219D.*	<b>60,75</b>
				41224D	<b>54,50</b>	41224D.*	<b>74,00</b>
				42209D	<b>29,95</b>	42209D.*	<b>46,00</b>
				42211D	<b>36,50</b>	42211D.*	<b>52,50</b>
				42216D	<b>54,00</b>	42216D.*	<b>73,00</b>
				42219D	<b>59,95</b>	42219D.*	<b>79,00</b>
				42224D	<b>79,00</b>	42224D.*	<b>98,00</b>
<p><b>Spitzkopf</b> Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt</p>				41511D	<b>28,50</b>	41511D.*	<b>44,50</b>
				41519D	<b>42,00</b>	41519D.*	<b>60,75</b>
				42511D	<b>36,50</b>	42511D.*	<b>52,50</b>
				42519D	<b>59,95</b>	42519D.*	<b>79,00</b>


## Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

				Douglasie		Lasur	
<b>natur und farbbehandelt</b>				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Stärke cm	Länge cm	VE					
 <p>z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechtwinklig gekappt</p>				49709D	<b>16,10</b>	49709D.*	<b>32,10</b>
				49711D	<b>19,50</b>	49711D.*	<b>35,50</b>
				49719D	<b>33,90</b>	49719D.*	<b>49,95</b>
				49730D	<b>49,95</b>	49730D.*	<b>79,00</b>
				42724D	<b>59,00</b>		

## Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

				Fichte/Kiefer KD+			
<b>Kesseldruckimprägniert</b>				Artikel Nr.	Preis € je Stück		
Stärke cm	Länge cm	VE					
 <p>für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt</p>				49607	<b>9,90</b>		
				49609	<b>12,20</b>		
				49612	<b>15,70</b>		
				49615	<b>18,15</b>		
				<p><b>Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.</b></p>			
42615	<b>25,50</b>						
42619	<b>31,50</b>						



**Andreas Scheerer**  
Geschäftsführer

*Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,*

bei der Auswahl von Sichtschutzwänden oder Terrassendielen wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Darum sind unsere Gartenelemente ebenso schön wie umweltfreundlich. Vom Rohstoff über die Herstellung bis zum fertigen Produkt erfüllt Holz alle Anforderungen an Umweltverträglichkeit: Das Massivholz für unsere Produkte stammt aus regionaler, nachhaltiger und zertifizierter Forstwirtschaft, bei der Entnahme und Aufforstung in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Die Herstellung verbraucht weniger Energie als die von Kunststoff, Zement oder Stahl. Zudem speichert der „Klimaschützer“ Holz CO<sub>2</sub>, und zwar während des Wachstums ebenso wie später als Zaun oder Pergola.



Wir fertigen Gartenelemente so sorgfältig, dass sie überaus langlebig sind. Mit der RAL-gütegeprüften Kesseldruckimprägnierung erreichen Holzelemente aus heimischer Fichte oder Kiefer eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren. Die Wirksamkeit dieses Verfahrens hat eine Studie eindrucksvoll belegt. Durch das tiefe Eindringen der Imprägnierflüssigkeit wird das Nadelholz so haltbar wie Tropenholz der höchsten Dauerhaftigkeitsklasse. Die hohe Widerstandsfähigkeit des Materials maximieren wir durch unseren konstruktiven Holzschutz mit wasserableitender Bauweise.

**Flexibel, individuell, erweiterbar**

Ein gutes Beispiel für diesen konstruktiven Holzschutz ist unser neuer Steckzaun Jütland: Dank seiner dachziegelartig angeordneten, abgeschrägten Füllbretter hat Stauwasser keine Chance; die dreieckige Brettform macht ihn besonders stabil. Sie können unsere Steckzäune selbst montieren und dabei Höhe, Breite und Verlauf ganz nach ihrem Bedarf variabel gestalten.



Wenn Sie bei Auswahl und Montage fachkundigen Rat benötigen, sind die Teams unserer Fachabteilungen ebenso gern für Sie da wie der regionale Fachhändler in Ihrer Nähe. Oder Sie schauen auf unsere Website: Mit den Carport- und Sichtschutz-Konfiguratoren können Sie Ihr Wunschprojekt einfach online planen. Nützliche Informationen und Tipps rund um Gartenbauelemente aus Massivholz finden Sie auch in unserer Mediathek auf [scheerer.de](http://scheerer.de).



**Jetzt unter [scheerer.de](http://scheerer.de)**

Ein (umwelt)freundliches Gartenjahr wünscht  
Ihr Andreas Scheerer



## Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie\*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

\* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

# Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!\*



## Unsere Qualitätshölzer

### Fichte

**Charakter:** dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

**Veredelung:** kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

**Einsatz:** Zaun- und Sichtschutzelemente



### Kiefer

**Charakter:** sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

**Veredelung:** kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

**Einsatz:** Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet



### Douglasie

**Charakter:** markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

**Veredelung:** unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

**Einsatz:** für alle Gartenelemente geeignet



\*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

# Unsere Verarbeitung



## Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

**Nachpflege:** aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 146)

## Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren
- höchste Haltbarkeit, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Ersetzt keine Farblasur, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

**Nachpflege:** Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 140 und 145). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.



## Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

**Nachpflege:** Farbaufrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 144)



# Inhaltsverzeichnis



2  
Pfostenübersicht



28  
Traditionszäune



36  
Tür und Tor



51  
Beschlüge



8  
Komfort-Zäune

<b>Wissenswertes</b> .....	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht, Holzarten und Verarbeitung	
<b>Komfort-Zäune</b> .....	8
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
<b>Traditionszäune</b> .....	28
Jäger, Senkrecht, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
<b>Tür und Tor</b> .....	36
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
<b>Sichtschutz</b> .....	62
Fertig- und Einzelelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Baukastensystem	
<b>Sichtschutz sägerau, Lärmschutz</b> .....	72
Usedom, Stralsund, Puttgarden, Fehmarn, Lärmschutz Massiv	
<b>Komfort-Sichtschutz</b> .....	77
Steckzaun Jütland <b>NEU</b> , Holstein, Rhombus, Baltrum, Borkum, Norderney	
<b>Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie</b> .....	94
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen	

**Katalogpreise sind Abholpreise.** Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt. Ausgabe 2022/1. Unter [scheerer.de](http://scheerer.de) stehen Ihnen unsere Kataloge mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.



**62**  
Sichtschutz



**80**  
Steckzaun



**112**  
Terrassendielen



**77**  
Komfort-Sichtschutz



**94**  
Exklusiv-Sichtschutz



**126**  
Konstruktionshölzer



**128**  
Pergolen

**Terrassenhölzer** \_\_\_\_\_ 112

Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, resorsa, Sature **NEU**,  
verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

**Konstruktionshölzer** \_\_\_\_\_ 126

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

**Pergolen** \_\_\_\_\_ 128

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,  
Laubengänge, Rankgitter

**Gartenelemente** \_\_\_\_\_ 134

Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete,  
RAL-Palisaden

**Technische Informationen** \_\_\_\_\_ 140

Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel,  
Farbtabelle (Klapper Rückseite), Oberflächenbehandlung



**134**  
Gartenelemente

**Unser komplettes  
CARPORT-PROGRAMM mit  
allem Zubehör finden Sie  
in unserem Carportkatalog!**



**140**  
Garantien  
und Farben

# Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



**Farbbehandlung  
ab Werk als Lasur  
in neun Farbtönen  
(siehe Seite 149)**

# Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

*Altmark aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau*



**KEIN  
STREICHEN**

## Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

*Altmark aus Douglasie  
unbehandelt*



## Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaftige Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

*Immenhof aus Douglasie  
unbehandelt*



## Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).



*Friesen aus Douglasie  
Lasur-Farbtön Kiefer*



*Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino*



## Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

**Altmark**



Latte 3 x 5 cm  
Anzahl je lfdm 11

**Immenhof**



Latte 3 x 5 cm  
Anzahl je lfdm 11

**Nordik**



Latte 3 x 8 cm  
Anzahl je lfdm 8

**Friesen**



Latte 2 x 10 cm  
Anzahl je lfdm 7

## Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist eine rückseitige Nagelung gegen Aufpreis möglich.

*Montage vor Pfosten*



*Montage zwischen Pfosten*



# Altmark

Altmark aus Fichte  
Kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore  
ab Seite 36

KEIN  
STREICHEN



Altmark, Lasur-Farbtan Kiefer

## Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

### Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Breite 2 m Standard-Montage zw. Pfosten

3 x 5 cm

15°

#### Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

#### Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt


Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	<b>112,00</b>
	100		20110D	<b>126,00</b>
	120		20112D	<b>142,00</b>
	150		20115D	<b>169,00</b>
3 x 5	80	260	51008D	<b>3,55</b>
	100	260	51010D	<b>4,45</b>
	120	260	51012D	<b>5,40</b>
	150	260	51015D	<b>6,75</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

## Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



### Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

#### Edelstahlnägel

### Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet


**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**

**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Fichte KD+




Fichte KDG grau

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	<b>73,00</b>		
250	60		20106	<b>93,00</b>		
200	80		201082	<b>86,00</b>	2012082	<b>89,00</b>
250	80		20108	<b>109,00</b>	201208	<b>114,00</b>
200	100		201102	<b>99,00</b>	2012102	<b>102,00</b>
250	100		20110	<b>126,00</b>	201210	<b>132,00</b>
200	120		201122	<b>109,00</b>	2012122	<b>114,00</b>
200	150		201152	<b>129,00</b>		
3 x 5	60	260	51006	<b>1,75</b>		
	80	260	51008	<b>2,35</b>	510082	<b>2,45</b>
	100	260	51010	<b>2,95</b>	510102	<b>3,00</b>
	120	260	51012	<b>3,55</b>	510122	<b>3,65</b>
	150	260	51015	<b>4,40</b>		
4,5 x 7	200	84	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>
	250	84	54525	<b>12,45</b>	545252	<b>12,45</b>
	300	84	54530	<b>14,95</b>	545302	<b>14,95</b>
	400	84	54540	<b>19,95</b>		

## Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



### Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage zwischen Pfosten

### Altmarklatten


farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

### Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	20108D.*	<b>172,00</b>
	100	20110D.*	<b>199,00</b>
	120	20112D.*	<b>216,00</b>
	150	20115D.*	<b>239,00</b>
3 x 5	80	51008D.*	<b>11,70</b>
	100	51010D.*	<b>12,60</b>
	120	51012D.*	<b>16,15</b>
	150	51015D.*	<b>17,50</b>
4,5 x 7	200	54620D.*	<b>32,85</b>
	250	54625D.*	<b>39,50</b>

## Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35  
 Angaben zu Sondermaßen → Seite 19  
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

# Immenhof

*Immenhof aus Douglasie natur*

**Türen und Tore**  
ab Seite 36



## Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

*Immenhof aus Douglasie natur mit Laubengang (S. 128)*




*Immenhof, Lasur-Farbton Cremeweiß*



**Die Holzstruktur bleibt sichtbar**

*Immenhof aus Douglasie natur*



### Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



#### Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt

#### Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	<b>119,00</b>
	100		20010D	<b>136,00</b>
	120		20012D	<b>152,00</b>
	150		20015D	<b>179,00</b>
3 x 5	80	260	51108D	<b>3,85</b>
	100	260	51110D	<b>4,75</b>
	120	260	51112D	<b>5,55</b>
	150	260	51115D	<b>6,75</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

### Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



#### Immenhoffelder

farblich behandelt  
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel

#### Immenhoflatten

farblich behandelt  
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

#### Zaunriegel

farblich behandelt  
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D.*	<b>172,00</b>
	100		20010D.*	<b>199,00</b>
	120		20012D.*	<b>219,00</b>
	150		20015D.*	<b>245,00</b>
3 x 5	80		51108D.*	<b>11,95</b>
	100		51110D.*	<b>12,90</b>
	120		51112D.*	<b>16,30</b>
	150		51115D.*	<b>17,50</b>
4,5 x 7	200		54620D.*	<b>32,85</b>
	250		54625D.*	<b>39,50</b>
	300		54630D.*	<b>43,50</b>

Immenhof, Lasur-Farbtön Cremeweiß



#### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35  
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19  
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

# Nordik



**Türen und Tore**  
ab Seite 36

*Nordik, kesseldruckimprägniert KD+*

## Nordik – robust wie das Land

Unsere Nordikzäune sind massiv, robust und sehr variabel. Sie atmen das Flair des Nordens. Neben unseren kesseldruckimprägnierten Modellen gibt es Nordik auch aus natürlich dauerhaftem Douglasienholz. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 8 Stück.



*Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau*

**KEIN  
STREICHEN**

### Nordik kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

KDG

KD+



### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)



Montage zwischen Pfosten		Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15208A	<b>99,00</b>	15208A2	<b>99,00</b>
200	100/85	15210A	<b>114,50</b>	15210A2	<b>114,50</b>

### Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+



### Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

**Edelstahlnägeln**



### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**

**Darunter 50 % Preiszuschlag.**



15°

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten		Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	202062	<b>79,00</b>		
250	60	20206	<b>99,00</b>		
200	80	202082	<b>94,00</b>	2022082	<b>98,00</b>
250	80	20208	<b>119,00</b>	202208	<b>124,00</b>
200	100	202102	<b>106,00</b>	2022102	<b>111,00</b>
250	100	20210	<b>132,00</b>	202210	<b>138,00</b>
200	120	202122	<b>119,00</b>		
250	120	20212	<b>149,00</b>		
200	150	202152	<b>139,00</b>		
250	150	20215	<b>174,00</b>		
3 x 8	60	52006	<b>2,95</b>		
	80	52008	<b>3,60</b>	520082	<b>3,60</b>
	100	52010	<b>4,30</b>	520102	<b>4,30</b>
	120	52012	<b>5,10</b>	520122	<b>5,10</b>
	150	52015	<b>6,25</b>		
	180	52018	<b>7,45</b>		
4,5 x 7	200	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>
	250	54525	<b>12,45</b>	545252	<b>12,45</b>
	300	54530	<b>14,95</b>	545302	<b>14,95</b>
	400	54540	<b>19,95</b>		



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, Lasur-Farbtan Kiefer

### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau  
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35  
→ Seite 19

# Nordik

**Türen und Tore**  
ab Seite 36



*Nordik, Lasur-Farbton Cremeweiß*

## Hoch im Kurs – Nordik aus Douglasie

Douglasie ist ein Holz mit bemerkenswerten Eigenschaften. Und es sieht toll aus. Umso mehr, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen gestalten. Denn was bringt Haus und Garten besser zur Geltung als ein farblich passender Zaun? Malen Sie sich einmal Ihren Traumzaun aus!



*Nordik, Lasur-Farbton Cappuccino*




*Nordik, Lasur-Farbton Cremeweiß*

### Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



#### Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

#### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt


#### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt




Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15208D	<b>129,00</b>
200	100		15210D	<b>146,00</b>
200	80/65		15208AD	<b>134,50</b>
200	100/85		15210AD	<b>152,00</b>
3 x 8	60	260	52106D	<b>3,95</b>
	80	260	52108D	<b>5,25</b>
	100	260	52110D	<b>6,45</b>
	120	260	52112D	<b>7,65</b>
	150	260	52115D	<b>9,40</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

### Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



#### Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

#### Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

#### Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15208D.*	<b>189,00</b>
200	100	15210D.*	<b>209,00</b>
200	80/65	15208AD.*	<b>196,00</b>
200	100/85	15210AD.*	<b>215,00</b>
3 x 8	60	52106D.*	<b>12,10</b>
	80	52108D.*	<b>13,40</b>
	100	52110D.*	<b>14,60</b>
	120	52112D.*	<b>18,40</b>
	150	52115D.*	<b>20,15</b>
4,5 x 7	200	54620D.*	<b>32,85</b>
	250	54625D.*	<b>39,50</b>
	300	54630D.*	<b>43,50</b>

### Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß + Zuschlag **40%**

Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.)

Normbreiten: 2,00/2,50 m

**Mindestbreite 1,00 m!**

**Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet!** (nicht bei gerader Ausführung)

### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35  
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

# Friesen

**Türen und Tore**  
ab Seite 36



*Friesen aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+*

## Friesen – temperamentvoll wie die See

In seiner Heimat, der Küstenregion, greift der Friesenzaun in Bogenform das Wellenmotiv auf. Im Binnenland dominiert eher die gerade Form der Zaunfelder. Durch die markanten, breiten Latten ist der Friesenzaun schon von weitem erkennbar. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm. beträgt 7 Stück.



*Friesen aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+*



*Torpfosten aus Stahl*

### Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.


KDG

KD+



#### Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, **von vorne vernagelt**



Montage zwischen Pfosten		Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15308A	<b>89,00</b>	15308A2	<b>89,00</b>
200	100/85	15310A	<b>99,00</b>	15310A2	<b>99,00</b>

### Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG


KD+



#### Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

**Edelstahlnägeln**



Montage zwischen Pfosten		Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	203062	<b>69,00</b>		
250	60	20306	<b>89,00</b>		
200	80	203082	<b>79,00</b>	2032082	<b>83,00</b>
250	80	20308	<b>99,00</b>	203208	<b>103,00</b>
200	100	203102	<b>89,00</b>	2032102	<b>93,00</b>
250	100	20310	<b>109,00</b>	203210	<b>114,00</b>
200	120	203122	<b>98,00</b>		
250	120	20312	<b>119,00</b>		
200	150	203152	<b>112,00</b>		
250	150	20315	<b>139,00</b>		
2 x 10	60	53006	<b>2,50</b>		
	80	53008	<b>3,10</b>	530082	<b>3,10</b>
	100	53010	<b>3,75</b>	530102	<b>3,75</b>
	120	53012	<b>4,35</b>	530122	<b>4,35</b>
	150	53015	<b>5,35</b>		
	180	53018	<b>6,30</b>		
4,5 x 7	200	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>
	250	54525	<b>12,45</b>	545252	<b>12,45</b>
	300	54530	<b>14,95</b>	545302	<b>14,95</b>
	400	54540	<b>19,95</b>		

#### Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge**

**20 Stück je Länge.**

**Darunter 50 % Preiszuschlag.**



15°

#### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN  
STREICHEN**

#### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau  
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35  
→ Seite 19

# Friesen

**Türen und Tore**  
ab Seite 36



*Friesen aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*

## Friesen – erobert Herzen im Sturm

Sie können die optischen Vorzüge von Holz hervorheben: Ein Friesenzaun aus unbehandeltem Douglasie ist erfrischend lebendig durch seine auffällige Maserung und die schöne rötliche Grundfärbung. Oder schlägt Ihr Herz für Friesen aus Douglasieholz, das bereits von uns farblich veredelt wurde?




*Friesen aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*

## Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



### Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,  
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

### Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,  
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt


### Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15308D	<b>109,00</b>
200	100		15310D	<b>119,00</b>
200	80/65		15308AD	<b>119,00</b>
200	100/85		15310AD	<b>129,00</b>
2 x 10	60	260	53206D	<b>3,55</b>
	80	260	53208D	<b>4,55</b>
	100	260	53210D	<b>5,55</b>
	120	260	53212D	<b>6,50</b>
	150	260	53215D	<b>7,95</b>
4,5 x 7	200	84	54620D	<b>15,95</b>
	250	84	54625D	<b>19,95</b>
	300	84	54630D	<b>23,95</b>

## Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



### Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,  
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

### Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln,  
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

### Friesenlatten


allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

### Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15308D.*	<b>169,00</b>
200	100	15310D.*	<b>179,00</b>
200	80/65	15308AD.*	<b>179,00</b>
200	100/85	15310AD.*	<b>189,00</b>
2 x 10	60	53206D.*	<b>11,70</b>
	80	53208D.*	<b>12,75</b>
	100	53210D.*	<b>13,50</b>
	120	53212D.*	<b>16,95</b>
	150	53215D.*	<b>17,95</b>
4,5 x 7	200	54620D.*	<b>32,85</b>
	250	54625D.*	<b>39,50</b>
	300	54630D.*	<b>43,50</b>



Friesen aus Douglasie  
Lasur-Farbtön Kiefer

### Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35  
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19  
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

# Undeloh

Undeloh aus Douglasie, Lasur-Farbtan Cremeweiß



## Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Zaunfeldbefestigung mit Edelstahlwinkeln (siehe Seite 57)



Undeloh aus Douglasie, Lasur-Farbtan Kiefer



## Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

**KD+**

Douglasie

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

**Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben**

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	<b>129,00</b>	15108D	<b>179,00</b>
200	99	15110	<b>139,00</b>	15110D	<b>189,00</b>
200	79			15108D.*	<b>239,00</b>
200	99			15110D.*	<b>249,00</b>



### Hinweis

**Zuschläge für Sondermaße:** Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **40 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

# Handeloh

*Handeloh, Lasur-Farbton Mahagoni  
Außenansicht (Vorderseite)*

**Türen und Tore**  
Seite 46



## Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.

*Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm*



*Detail Handeloh Tür*



*Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm  
Abdeckleiste 4 x 10 cm*





Innenansicht (Rückseite)


 Abdeckleiste 4 x 10 cm  
 Riegel 4 x 10 cm


## Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 2 x 10 cm


 Stabile Riegel  
 aus Vollholz 4 x 10 cm  
 mit Abdeckleiste 4 x 10 cm,  
 Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm  
 oder 2 x 10 cm,  
 von hinten vernagelt

**Bei Bestellung Lattenvariante  
 bitte angeben**

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	<b>136,00</b>	15128D	<b>199,00</b>
250	80	15148	<b>179,00</b>	15148D	<b>249,00</b>
200	100	15130	<b>155,00</b>	15130D	<b>219,00</b>
250	100	15150	<b>189,00</b>	15150D	<b>269,00</b>

200	80
250	80
200	100
250	100



15128D.*	<b>259,00</b>
15148D.*	<b>299,00</b>
15130D.*	<b>279,00</b>
15150D.*	<b>319,00</b>

### Hinweis

**Zuschläge für Sondermaße:** Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **40 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

# Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+




**Vielbeachtete Klassiker –  
aus unserer Heimat für  
Ihr Zuhause**



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





*Landhauszaun aus Kiefer  
 Kesseldruckimprägniert KD+  
 mit Laubengang siehe S. 132*



**Koppelzaun**

Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



**Koppelzauntor**



**Weideunterstand**

**Weideunterstände**  
 siehe Carport Katalog

# Jäger



Türen und Tore  
ab Seite 36

Jägerzaun aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+

## Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten	Kiefer KD+

KD+

Kiefer



### Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,  
Latten kegelig  
**Nägel verzinkt**

### Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60	30	21006	<b>46,50</b>
250/ø 6,5	80	30	21008	<b>56,00</b>
250/ø 6,5	100	30	21010	<b>69,95</b>
250/ø 6,5	120	15	21012	<b>85,00</b>
ø 7,5	250	80	24225	<b>5,65</b>
ø 8,5	200	80	25220	<b>5,45</b>
	250	80	25225	<b>6,95</b>
	300	80	25230	<b>8,45</b>
ø 10	250	80	27225	<b>9,25</b>
	300	80	27230	<b>11,45</b>
	400	80	27240	<b>16,95</b>
	500	80	27250	<b>21,70</b>

## Rundpfähle

Kiefer

KD+



### Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!  
Imprägniert nach  
DIN 68800 für GK 4  
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	<b>7,95</b>
	125	50	34412	<b>9,55</b>
	150	50	34415	<b>11,10</b>
	175	50	34418	<b>12,90</b>
	200	50	34420	<b>14,25</b>

## Jägerzaun

Rund-  
pfähle  
cm

Zaunhöhen			
60	80	100	120
Pfahllängen			
100	125	150	175

Pfosten-  
abstand  
cm

Riegel-  
stärken  
cm

ø 10,0

250


ø 8,5



Senkrechtzaun Rundkopf aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+

## Senkrecht kesseldruckimprägniert


Montage vor Pfosten



KD+



Breite Latten  
2,00 m 17+1  
2,50 m 21+1



### Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegelet,  
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)  
**Edelstahlnägel**

### Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf  
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)  
**Edelstahlnägel**

### Latten halbrund Kg

gefräst und kegelet  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

### Latten halbrund Ru

mit Rundkopf  
**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	<b>68,00</b>
250/ø 6,5	80		20608	<b>78,00</b>
250/ø 6,5	100		20610	<b>85,00</b>
250/ø 6,5	120		20612	<b>99,00</b>
250/ø 6,5	150		20615	<b>112,00</b>
250/ø 6,5	80		20R08	<b>84,00</b>
250/ø 6,5	100		20R10	<b>95,00</b>
250/ø 6,5	120		20R12	<b>109,00</b>
ø 6,5	60	250	23006	<b>1,50</b>
	80	250	23008	<b>1,95</b>
	100	250	23010	<b>2,25</b>
	120	250	23012	<b>2,95</b>
	150	250	23015	<b>3,35</b>
	180	250	23018	<b>4,00</b>
ø 6,5	80	250	23108	<b>2,20</b>
	100	250	23110	<b>2,65</b>
	120	250	23112	<b>3,30</b>

## Senkrechtzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
	60	80	100	120	150			
	Pfahllängen							
ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

### Hinweis

**Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!** Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**  
Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.

**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

# Landhaus



**Türen und Tore**  
ab Seite 36

Landhauszaun aus Kiefer  
kesseldruckimprägniert KD+

## Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten

Kiefer KD+

	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #8B4513; color: white; text-align: center; font-weight: bold; margin-right: 5px;">KD+</div> </div> <p><b>Landhausfelder</b> Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.</p> <p><b>Edelstahlnägel</b></p>	200	80		204082	<b>79,00</b>
	250			20408	<b>97,00</b>
	200	100		204102	<b>85,00</b>
	250			20410	<b>104,00</b>
	200	150		204152	<b>105,00</b>
	250			20415	<b>129,00</b>
<div style="display: flex; align-items: center;"> </div> <p><b>Landhauslatten</b> 2-seitig gehobelt, Kopf gerundet</p> <p><b>Mindestbestellmenge</b> <b>20 Stück je Länge.</b> <b>Darunter 50 % Preiszuschlag.</b></p>	2,0 x 10-25	80	120	50008	<b>4,20</b>
		100	120	50010	<b>4,80</b>
		150	120	50015	<b>6,55</b>
<div style="display: flex; align-items: center;"> </div> <p><b>Zaunriegel</b> allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Oberseite abgeschrägt</p>	4,5 x 7	200	84	54520	<b>9,95</b>
		250	84	54525	<b>12,45</b>
		300	84	54530	<b>14,95</b>
		400	84	54540	<b>19,95</b>

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

**Hinweis**  
**Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!**  
Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %** bei Zwischengrößen.  
**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

# Bohlen


**KD+**

## Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m


**KD+**


## Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-30 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

## Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



	
KD+ braun	Douglasie natur

**KD+**

Douglasie

Kiefer



### Bohlen

allseitig gehobelt,  
Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt



### Bohlen Landhaus Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

### Bohlen Bonanza Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	KD+ braun		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	<b>13,35</b>	43030D	<b>22,45</b>
	400	70	43040	<b>17,80</b>	43040D	<b>29,95</b>
	500	70	43050	<b>22,25</b>		
2,8 x 14,5	300	70	44130	<b>16,95</b>	44130D	<b>24,45</b>
	400	70	44140	<b>22,60</b>	44140D	<b>32,60</b>
	500	70	44150	<b>28,25</b>	44150D	<b>40,75</b>
2,8 x 19,5	400	70	44240	<b>29,95</b>		
	500	70	44250	<b>37,45</b>		
2 x 10-25	300	60	50030	<b>11,95</b>		
	400	60	50040	<b>15,95</b>		
2,8 x 15-30	400	60	45340	<b>26,35</b>		
	500	60	45350	<b>32,95</b>		

## Bohlenzaun

	Vierkantpfosten cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahllängen (cm)					
<b>gehobelt</b> (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm) <i>Anzahl Bohlen gehobelt</i>	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 <sup>1</sup>
		7	2	3	4	5	-
<b>Bonanza</b> (2,8 x 15 - 25 cm) <i>Anzahl Bohlen Bonanza</i>	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 <sup>1</sup>
		7	2	2	3	4	-

<sup>1</sup> Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

# Weidekoppel/Rundpfähle

Koppelzaun



## Rundpfähle/Riegel

Eiche



### Baumpfähle, nicht imprägniert

Bläue- und Oberflächenschimmel möglich

**NEU!**

Eiche



### Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt  
Kopf gefast, KD grün

KD

Eiche



### Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

KD+



Eiche



### Riegel halbrund

gefräst

KD+

Eiche



### Vierkantriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,  
exakt rechtwinklig gekappt

KD+

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 7,5	250	50	33025	<b>7,65</b>
ø 6,5	200	50	32120	<b>6,95</b>
	250	50	32125	<b>8,70</b>
ø 8,5	300	50	33130	<b>14,45</b>
ø 8,5	125	50	33412	<b>7,35</b>
	150	50	33415	<b>8,45</b>
	175	50	33418	<b>9,60</b>
	200	50	33420	<b>10,70</b>
	250	50	33425	<b>12,95</b>
ø 10	100	50	34410	<b>7,95</b>
	125	50	34412	<b>9,55</b>
	150	50	34415	<b>11,10</b>
	175	50	34418	<b>12,90</b>
	200	50	34420	<b>14,25</b>
	250	50	34425	<b>17,40</b>
	300	50	34430	<b>20,45</b>
ø 8,5	200	80	25220	<b>5,45</b>
	250	80	25225	<b>6,95</b>
	300	80	25230	<b>8,45</b>
ø 10	250	80	27225	<b>9,25</b>
	300	80	27230	<b>11,45</b>
	400	80	27240	<b>16,95</b>
	500	80	27250	<b>21,70</b>
4 x 10	250	80	54425	<b>13,40</b>
	300	80	54430	<b>16,10</b>
	400	80	54440	<b>21,45</b>

# Vierkant Pfosten

**Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten**


## Vierkant Pfosten


**KD+**


### Vierkant Pfosten

 scharfkantig geschnitten, sägerau  
 Kopf gefast, gespitzt  
 KD+

**KD+**


### Vierkant Pfosten

 für Zaun-Montage auf Mauersockel  
 oder Pfostenanker: gehobelt,  
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,  
 Fuß gekappt

 für Zaunhöhe 80 cm\*  
 für Zaunhöhe 100 cm\*

für Zaunhöhe 100 cm\*

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	<b>11,95</b>
	120	50	41412	<b>13,80</b>
	150	50	41415	<b>16,75</b>
	180	50	41418	<b>19,75</b>
	210	50	41421	<b>22,65</b>
	240	50	41424	<b>25,75</b>
	270	50	41427	<b>29,00</b>
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	<b>29,95</b>
	240	36	42424	<b>39,00</b>
9 x 9	70	55	49607	<b>9,90</b>
	90	55	49609	<b>12,20</b>
	120	55	49612	<b>15,70</b>
	150	55	49615	<b>18,15</b>
	11 x 11	90	36	42609
150		36	42615	<b>25,50</b>
190		36	42619	<b>31,50</b>

\* bei Montage vor Pfosten

**Friesenzaun mit Vierkant Pfosten**

**10 Jahre Garantie!**  
**Imprägniert**  
**nach DIN 68800**  
**für GK 4 mit**  
**RAL-Gütesicherung.**



# Türen und Tore Halbrahmen



Immenhof, Tor Halbrahmen

## Halbrahmen – die klassische Form


Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.




### Seitenbezeichnung/ DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.


**Empfohlene Pfostenstärke**  
11 x 11 cm




Altmark Tür Halbrahmen,  
Douglasie, DIN Links,  
Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen,  
Douglasie,  
Außenansicht




Immenhof Tür Halbrahmen,  
Douglasie, DIN Links,  
Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen,  
Douglasie,  
Außenansicht



Senkrechtzaun Kg Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht




Jägerzaun Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt, Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belattung Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links, Innenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, KDG grau, Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts, Außenansicht



Sichtschutz Garbsen Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Links, Außenansicht

# Halbrahmen KD+ und KDG

**KD+**

## Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

**KDG**

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge					
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
<b>Mögliche Belattung KD+ braun</b> <b>Zäune:</b> Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtzaun Kg Senkrechtzaun Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus	<b>Tür</b> Halbrahmen		60	61106	<b>139,00</b>	61206	<b>139,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>			
			80	61108	<b>149,00</b>	61208	<b>149,00</b>	13					
			100	61110	<b>159,00</b>	61210	<b>159,00</b>	13					
			120	61112	<b>184,00</b>	61212	<b>184,00</b>	13					
			150	61115	<b>214,00</b>	61215	<b>214,00</b>	40	08040	<b>219,00</b>			
			180	61118	<b>235,00</b>	61218	<b>235,00</b>	40					
			<b>Sichtschutz (Höhe max. 180 cm):</b> Garbsen Fehmarn	<b>Tür</b> Halbrahmen		60	62106	<b>154,00</b>	62206	<b>154,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>
						80	62108	<b>168,00</b>	62208	<b>168,00</b>	13		
100	62110	<b>183,00</b>				62210	<b>183,00</b>	13					
120	62112	<b>197,00</b>				62212	<b>197,00</b>	13					
150	62115	<b>235,00</b>				62215	<b>235,00</b>	40	08040	<b>219,00</b>			
180	62118	<b>257,00</b>				62218	<b>257,00</b>	40					
<b>KDG grau</b> <b>Zäune (Höhe 80 - 120 cm):</b> Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	<b>Tor</b> Halbrahmen					60	63106	<b>328,00</b>	63206	<b>328,00</b>	50	08050	<b>279,00</b>
						80	63108	<b>362,00</b>	63208	<b>362,00</b>	50		
			100	63110	<b>393,00</b>	63210	<b>393,00</b>	50					
			120	63112	<b>438,00</b>	63212	<b>438,00</b>	50					
			150	63115	<b>481,00</b>	63215	<b>481,00</b>	50					
			180	63118	<b>517,00</b>	63218	<b>517,00</b>	50					
			<b>Sichtschutz: (Höhe max. 180 cm):</b> Garbsen	<b>Tor</b> Halbrahmen		60	64106	<b>361,00</b>	64206	<b>361,00</b>	50	08050	<b>279,00</b>
						80	64108	<b>392,00</b>	64208	<b>392,00</b>	50		
						100	64110	<b>426,00</b>	64210	<b>426,00</b>	50		
						120	64112	<b>457,00</b>	64212	<b>457,00</b>	50		
						150	64115	<b>516,00</b>	64215	<b>516,00</b>	50		
						<b>Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.</b>	<b>Tor</b> Halbrahmen		60	65106	<b>391,00</b>	65206	<b>391,00</b>
80	65108	<b>427,00</b>	65208	<b>427,00</b>	50								
100	65110	<b>457,00</b>	65210	<b>457,00</b>	50								
120	65112	<b>497,00</b>	65212	<b>497,00</b>	50								
150	65115	<b>556,00</b>	65215	<b>556,00</b>	50								

**Wichtig!**  
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **45,00** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **89,00**.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Halbrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **26,50**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Die Montageanleitungen finden Sie auf [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek)

# Halbrahmen Douglasie



## Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.  
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



Leimholz Rahmen  
Douglasie natur




Lasur

### Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie Zäune: Altmark 3x5 Immenhof 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.</b>	<b>Tür</b> Halbrahmen	100	60	61106D	<b>192,00</b>	61106D.*	<b>261,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>
			80	61108D	<b>218,00</b>	61108D.*	<b>289,00</b>	13		
			100	61110D	<b>234,00</b>	61110D.*	<b>307,00</b>	13		
			120	61112D	<b>267,00</b>	61112D.*	<b>357,00</b>	13		
			150	61115D	<b>307,00</b>	61115D.*	<b>401,00</b>	40		
	<b>Tür</b> Halbrahmen	125	60	62106D	<b>217,00</b>	62106D.*	<b>288,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>
			80	62108D	<b>246,00</b>	62108D.*	<b>320,00</b>	13		
			100	62110D	<b>268,00</b>	62110D.*	<b>358,00</b>	13		
			120	62112D	<b>286,00</b>	62112D.*	<b>378,00</b>	13		
			150	62115D	<b>347,00</b>	62115D.*	<b>445,00</b>	40		
	<b>Tor</b> Halbrahmen	300	60	63106D	<b>474,00</b>	63106D.*	<b>656,00</b>	50	08050	<b>279,00</b>
			80	63108D	<b>527,00</b>	63108D.*	<b>714,00</b>	50		
			100	63110D	<b>575,00</b>	63110D.*	<b>767,00</b>	50		
			120	63112D	<b>651,00</b>	63112D.*	<b>851,00</b>	50		
			150	63115D	<b>718,00</b>	63115D.*	<b>929,00</b>	50		
	<b>Tor</b> Halbrahmen	350	60	64106D	<b>522,00</b>	64106D.*	<b>709,00</b>	50	08050	<b>279,00</b>
			80	64108D	<b>576,00</b>	64108D.*	<b>768,00</b>	50		
			100	64110D	<b>632,00</b>	64110D.*	<b>830,00</b>	50		
			120	64112D	<b>686,00</b>	64112D.*	<b>894,00</b>	50		
			150	64115D	<b>774,00</b>	64115D.*	<b>990,00</b>	50		
<b>Tor</b> Halbrahmen	400	60	65106D	<b>574,00</b>	65106D.*	<b>770,00</b>	50	08050	<b>279,00</b>	
		80	65108D	<b>626,00</b>	65108D.*	<b>828,00</b>	50			
		100	65110D	<b>685,00</b>	65110D.*	<b>892,00</b>	50			
		120	65112D	<b>743,00</b>	65112D.*	<b>980,00</b>	50			
		150	65115D	<b>849,00</b>	65115D.*	<b>1.097,00</b>	50			

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellungen! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



### Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

### Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm  
Länge bei Erdverbau:  
Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

# Nordik/Friesen – Halbrahmen Türen, Tore mit Bogen

Nordik aus Douglasie



Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

## Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur


		Empfohlener Beschlag
KD+ braun/KDG grau	Douglasie natur	



KD+

KDG

Douglasie

		Breite cm	Höhe cm	KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Nr.
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>Tür mit Oberbogen</b> Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt		100	80/ 90	61309	<b>169,00</b>	61309D	<b>234,00</b>	13
			100/110	61311	<b>177,00</b>	61311D	<b>257,00</b>	13
		125	80/ 90	62309	<b>186,00</b>	62309D	<b>271,00</b>	13
			100/110	62311	<b>199,00</b>	62311D	<b>288,00</b>	13
	<b>Tor geschwungen</b> Torrahmen aus Leimholz	300	80/ 90	63309	<b>382,00</b>	63309D	<b>566,00</b>	50
			100/110	63311	<b>408,00</b>	63311D	<b>607,00</b>	50
		350	80/ 90	64309	<b>408,00</b>	64309D	<b>607,00</b>	50
			100/110	64311	<b>454,00</b>	64311D	<b>676,00</b>	50
		400	80/ 90	65309	<b>454,00</b>	65309D	<b>675,00</b>	50
			100/110	65311	<b>493,00</b>	65311D	<b>747,00</b>	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

### Tor und Tür Felder mit Unterbogen



**Sondermaß** Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**. Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

**Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß**

**Die Holzstruktur  
bleibt sichtbar**

Nordik Toranlage in Lasur-Farbtön Cremeweiß. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

### Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.


 Empföh-  
lener  
Beschlag


Douglasie



#### Tür mit Oberbogen

Türrahmen aus  
Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D.*	<b>307,00</b>	13
	100/110	61311D.*	<b>346,00</b>	13
125	80/ 90	62309D.*	<b>361,00</b>	13
	100/110	62311D.*	<b>380,00</b>	13

#### Tor geschwungen

Torrahmen aus  
Leimholz, V2A



300	80/ 90	63309D.*	<b>757,00</b>	50
	100/110	63311D.*	<b>807,00</b>	50
350	80/ 90	64309D.*	<b>807,00</b>	50
	100/110	64311D.*	<b>883,00</b>	50
400	80/ 90	65309D.*	<b>905,00</b>	50
	100/110	65311D.*	<b>984,00</b>	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € **26,50**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **45,00** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **89,00**.

# Türen und Tore Vollrahmen



Nordik, Tür Vollrahmen



Baltrum, Tür Vollrahmen

## Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

### Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**, Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zäunausführung passend.



Nordik Tür Vollrahmen  
Belattung 3 x 8 cm  
DIN Links, Außenansicht



Sichtschutz Buchholz  
Tür Vollrahmen,  
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,  
Belattung 4,8 cm Breite,  
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,  
Belattung 4,8 cm Breite,  
DIN Links, Außenansicht

### Zauntor Exklusiv Toranlage

Belattung 4,8 cm Breite (siehe Seite 49)



Bei Toren befindet sich am Standflügel eine Anschlagleiste.  
Im Regelfall ist dies der Flügel DIN Rechts.



Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.




Borkum  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Links,  
Außen-  
ansicht



Borkum  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Links,  
Innen-  
ansicht



Borkum Tür,  
Verschraubung,  
Innen- bzw.  
Außenansicht



**Seitenbezeichnung /  
DIN-Richtung**  
DIN Links: Beschläge von innen  
gesehen links angeschlagen.

**Empfohlene Pfostenstärke**  
11 x 11 cm



Norderney  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Rechts,  
Außen-  
ansicht



Norderney  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Rechts,  
Innen-  
ansicht



Norderney Tür,  
Verschraubung,  
Innenansicht



Baltrum  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Links,  
Außen-  
ansicht



Baltrum  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Links,  
Innen-  
ansicht



Baltrum  
Tür,  
Detail-  
ansicht



Baltrum Tür,  
Verschraubung



Nienwohde  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Links,  
Außen-  
ansicht



Nordheide  
Tür,  
Douglasie,  
KD+ braun,  
DIN Rechts,  
Außen-  
ansicht



Wendland  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Links,  
Außen-  
ansicht



Görde  
Tür,  
Douglasie,  
DIN Rechts,  
Innen-  
ansicht

# Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

KDG

## Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge			
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>ögliche Belattung KD+ braun</b> <b>Zäune:</b> Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun	<b>Tür</b> Vollrahmen	100	60	71106	<b>205,00</b>	71206	<b>205,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>	
			80	71108	<b>225,00</b>	71208	<b>225,00</b>	13			
			100	71110	<b>248,00</b>	71210	<b>248,00</b>	45	08045	<b>269,00</b>	
			120	71112	<b>272,00</b>	71212	<b>272,00</b>	45			
			150	71115	<b>291,00</b>	71215	<b>291,00</b>	45			
			180	71118	<b>312,00</b>	71218	<b>312,00</b>	45			
			200	71120	<b>337,00</b>	71220	<b>337,00</b>	45			
	<b>Sichtschutz:</b> Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohld Göhrde Wendland Borkum (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%) Usedom/Stralsund Puttgarden/Fehmarn	<b>Tür</b> Vollrahmen	125	60	72106	<b>229,00</b>	72206	<b>229,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>
				80	72108	<b>245,00</b>	72208	<b>245,00</b>	13		
			100	72110	<b>266,00</b>	72210	<b>266,00</b>	45	08045	<b>269,00</b>	
			120	72112	<b>291,00</b>	72212	<b>291,00</b>	45			
			150	72115	<b>319,00</b>	72215	<b>319,00</b>	45			
			180	72118	<b>342,00</b>	72218	<b>342,00</b>	45			
			200	72120	<b>369,00</b>	72220	<b>369,00</b>	45			
<b>KDG grau</b> <b>Zäune:</b> Altmark 3x5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3x8 (Höhe 80 - 120 cm) Friesen 2x10 (Höhe 80 - 120 cm)		<b>Tor</b> Vollrahmen	300	60	73106	<b>489,00</b>	73206	<b>489,00</b>	71	08071	<b>359,00</b>
				80	73108	<b>529,00</b>	73208	<b>529,00</b>	71		
			100	73110	<b>554,00</b>	73210	<b>554,00</b>	71			
			120	73112	<b>591,00</b>	73212	<b>591,00</b>	71			
			150	73115	<b>658,00</b>	73215	<b>658,00</b>	71			
			180	73118	<b>707,00</b>	73218	<b>707,00</b>	71			
			200	73120	<b>758,00</b>	73220	<b>758,00</b>	71			
	<b>Sichtschutz:</b> Garbsen Nordheide Nienwohld Göhrde Wendland Borkum (Zuschlag 30%) Usedom/Stralsund Puttgarden	<b>Tor</b> Vollrahmen	350	60	74106	<b>529,00</b>	74206	<b>529,00</b>	71	08071	<b>359,00</b>
				80	74108	<b>567,00</b>	74208	<b>567,00</b>	71		
			100	74110	<b>604,00</b>	74210	<b>604,00</b>	71			
			120	74112	<b>638,00</b>	74212	<b>638,00</b>	71			
			150	74115	<b>699,00</b>	74215	<b>699,00</b>	71			
			180	74118	<b>771,00</b>	74218	<b>771,00</b>	71			
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich		<b>Tor</b> Vollrahmen	400	60	75106	<b>567,00</b>	75206	<b>567,00</b>	71	08071	<b>359,00</b>
				80	75108	<b>610,00</b>	75208	<b>610,00</b>	71		
			100	75110	<b>646,00</b>	75210	<b>646,00</b>	71			
			120	75112	<b>698,00</b>	75212	<b>698,00</b>	71			
			150	75115	<b>759,00</b>	75215	<b>759,00</b>	71			
			180	75118	<b>821,00</b>	75218	<b>821,00</b>	71			

**Wichtig!**  
Bei jeder Bestellung  
die gewünschte  
DIN-Richtung angeben!

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **45,00** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **89,00**.

Die Montageanleitungen finden Sie auf [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **26,50**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellungen! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**

# Vollrahmen Douglasie



## Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



### Empfohlene Beschläge

### Mögliche Belattung Douglasie

#### Zäune:

Altmark 3x5  
 Immenhof 3x5  
 Nordik 3x8  
 Friesen 2x10  
 Bohlenzaun


#### Sichtschutz:

Nordheide  
 Nienwohlde  
 Göhrde  
 Wendland  
 Borkum (Zuschlag 30%)  
 Baltrum (Zuschlag 30%)  
 Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)  
 Norderney (Zuschlag 30%)  
 Rhombus (Zuschlag 30%)

Über 350 cm Breite  
 nicht in Borkum, Baltrum  
 und Norderney erhältlich

Mögliche Belattung Douglasie	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge				
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
	Tür Vollrahmen	100	60	71106D	<b>284,00</b>	71106D.*	<b>362,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>		
			80	71108D	<b>315,00</b>	71108D.*	<b>396,00</b>	13				
			100	71110D	<b>348,00</b>	71110D.*	<b>432,00</b>	45	08045	<b>269,00</b>		
			120	71112D	<b>383,00</b>	71112D.*	<b>485,00</b>	45				
			150	71115D	<b>407,00</b>	71115D.*	<b>511,00</b>	45				
			180	71118D	<b>444,00</b>	71118D.*	<b>552,00</b>	45				
		200	71120D	<b>488,00</b>	71120D.*	<b>624,00</b>	45					
			Tür Vollrahmen	125	60	72106D	<b>316,00</b>	72106D.*	<b>397,00</b>	13	08013	<b>119,00</b>
					80	72108D	<b>345,00</b>	72108D.*	<b>429,00</b>	13		
					100	72110D	<b>376,00</b>	72110D.*	<b>477,00</b>	45	08045	<b>269,00</b>
					120	72112D	<b>407,00</b>	72112D.*	<b>511,00</b>	45		
					150	72115D	<b>449,00</b>	72115D.*	<b>557,00</b>	45		
	180	72118D			<b>496,00</b>	72118D.*	<b>633,00</b>	45				
	200	72120D		<b>539,00</b>	72120D.*	<b>680,00</b>	45					
		Tor Vollrahmen		300	60	73106D	<b>692,00</b>	73106D.*	<b>896,00</b>	71	08071	<b>359,00</b>
					80	73108D	<b>749,00</b>	73108D.*	<b>958,00</b>	71		
					100	73110D	<b>812,00</b>	73110D.*	<b>1.028,00</b>	71		
					120	73112D	<b>875,00</b>	73112D.*	<b>1.097,00</b>	71		
					150	73115D	<b>983,00</b>	73115D.*	<b>1.220,00</b>	71		
	180		73118D		<b>1.078,00</b>	73118D.*	<b>1.325,00</b>	71				
	200		73120D	<b>1.147,00</b>	73120D.*	<b>1.424,00</b>	71					
			Tor Vollrahmen	350	60	74106D	<b>763,00</b>	74106D.*	<b>975,00</b>	71	08071	<b>359,00</b>
					80	74108D	<b>821,00</b>	74108D.*	<b>1.038,00</b>	71		
					100	74110D	<b>889,00</b>	74110D.*	<b>1.112,00</b>	71		
120					74112D	<b>967,00</b>	74112D.*	<b>1.203,00</b>	71			
150					74115D	<b>1.063,00</b>	74115D.*	<b>1.308,00</b>	71			
180	74118D	<b>1.165,00</b>			74118D.*	<b>1.444,00</b>	71					
400	75106D	<b>824,00</b>		75106D.*	<b>1.041,00</b>	71	08071	<b>359,00</b>				
	75108D	<b>894,00</b>		75108D.*	<b>1.118,00</b>	71						
	75110D	<b>959,00</b>		75110D.*	<b>1.194,00</b>	71						
	75112D	<b>1.037,00</b>		75112D.*	<b>1.280,00</b>	71						
	75115D	<b>1.149,00</b>		75115D.*	<b>1.427,00</b>	71						
	75118D	<b>1.261,00</b>		75118D.*	<b>1.550,00</b>	71						

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



### Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

### Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm  
 Länge bei Erdverbau:  
 Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

# Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer  
Lattenbreite 8 cm



## Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

		Empfohlener Beschlag
Fichte KD+	Douglasie natur	

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
<b>Undeloh Tür</b>	100	79	15108T	<b>205,00</b>	15108TD	<b>269,00</b>	45*
	100	99	15110T	<b>219,00</b>	15110TD	<b>279,00</b>	45*

Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm



<b>Undeloh Tor</b>	300	79	15128T	<b>539,00</b>	15128TD	<b>612,00</b>	60*
	300	99	15129T	<b>572,00</b>	15129TD	<b>639,00</b>	60*

Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

## Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

	Empfohlener Beschlag
Lasur	

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
<b>Undeloh Tür</b>	100	79	15108T.*	<b>319,00</b>	45*
	100	99	15110T.*	<b>329,00</b>	45*

Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm



<b>Undeloh Tor</b>	300	79	15128T.*	<b>735,00</b>	60*
	300	99	15129T.*	<b>772,00</b>	60*

Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. \*Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

## Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



**Handeloh Tür**  
 Rahmen 5 x 14 cm,  
 Füllung wahlweise:  
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm  
 oder 3 x 10 cm  
**Aufpreis Schriftzug**  
 Rahmen 5 x 14 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag Nr.
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15109T	<b>242,00</b>	15109TD	<b>325,00</b>	45*
15113T	<b>259,00</b>	15113TD	<b>345,00</b>	45*
15111T	<b>259,00</b>	15111TD	<b>345,00</b>	45*
15121T	<b>279,00</b>	15121TD	<b>365,00</b>	45*
07275	<b>98,00</b>	07275	<b>98,00</b>	
15130T	<b>598,00</b>	15130TD	<b>765,00</b>	60*
15135T	<b>625,00</b>	15135TD	<b>815,00</b>	60*
15140T	<b>662,00</b>	15140TD	<b>869,00</b>	60*
15131T	<b>625,00</b>	15131TD	<b>815,00</b>	60*
15136T	<b>662,00</b>	15136TD	<b>869,00</b>	60*
15141T	<b>695,00</b>	15141TD	<b>899,00</b>	60*



**Handeloh Tor**  
 Rahmen 5 x 14 cm,  
 Füllung wahlweise:  
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm  
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

## Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!  
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



**Handeloh Tür**  
 Rahmen 5 x 14 cm,  
 Füllung wahlweise:  
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm  
 oder 3 x 10 cm  
**Aufpreis Schriftzug**  
 Rahmen 5 x 14 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100



Empfohlener Beschlag

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
15109T.*	<b>419,00</b>	45*
15113T.*	<b>445,00</b>	45*
15111T.*	<b>445,00</b>	45*
15121T.*	<b>465,00</b>	45*
07275	<b>98,00</b>	
15130T.*	<b>976,00</b>	60*
15135T.*	<b>1.036,00</b>	60*
15140T.*	<b>1.119,00</b>	60*
15131T.*	<b>1.029,00</b>	60*
15136T.*	<b>1.095,00</b>	60*
15141T.*	<b>1.149,00</b>	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

**Passende  
 Beschläge  
 ab Seite 52**

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. \*Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt



Die Türen Handeloh können mit Ihrem persönlichen Schriftzug versehen werden. Mit CNC-Fräsung auf dem oberen, waagerechten Türholm. Maximal sind 15 Buchstaben möglich.

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

### Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 40 % (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)  
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).  
**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

# Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage, Lasur-Farbtön Kiefer

Passende  
Beschlüge  
auf Seite 58

## Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

### Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

KD+	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag Nr.
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Douglasie	<b>Classic Tür</b> Rahmen 50 mm stark		100 80/92	81108C	<b>459,00</b>	81108CD	<b>499,00</b>	81108C.*	<b>549,00</b>	41 L/R
			125 80/92	82108C	<b>499,00</b>	82108CD	<b>569,00</b>	82108C.*	<b>632,00</b>	41 L/R
		100 100/112	81110C	<b>469,00</b>	81110CD	<b>535,00</b>	81110C.*	<b>585,00</b>	41 L/R	
		125 100/112	82110C	<b>529,00</b>	82110CD	<b>589,00</b>	82110C.*	<b>652,00</b>	41 L/R	
	<b>Classic Tor</b> Rahmen 50 mm stark		300 80/103	83108C	<b>1.019,00</b>	83108CD	<b>1.115,00</b>	83108C.*	<b>1.249,00</b>	49 T
			350 80/103	84108C	<b>1.122,00</b>	84108CD	<b>1.225,00</b>	84108C.*	<b>1.385,00</b>	49 T
			400 80/103	85108C	<b>1.196,00</b>	85108CD	<b>1.345,00</b>	85108C.*	<b>1.495,00</b>	49 T
			300 100/123	83110C	<b>1.055,00</b>	83110CD	<b>1.185,00</b>	83110C.*	<b>1.319,00</b>	49 T
350 100/123			84110C	<b>1.165,00</b>	84110CD	<b>1.295,00</b>	84110C.*	<b>1.455,00</b>	49 T	
400 100/123			85110C	<b>1.256,00</b>	85110CD	<b>1.420,00</b>	85110C.*	<b>1.585,00</b>	49 T	

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschlüge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

### Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)  
Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 40 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).  
**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

# Exklusiv Türen und Tore

Exklusiv-Toranlage aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer



## Exklusiv – individuelle Optik

Im geschwungenen Vollrahmentor mit S-Bogen kommt jede Füllung gut zur Geltung: Bei der Exklusiv-Serie haben Sie die Wahl zwischen „Jägerzaun“ mit 4,8 cm breiten, diagonalen Halbrundlatten oder einer senkrechten Füllung mit Rechtecklatten. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. So lassen sie sich optimal mit allen Komfort-Zäunen kombinieren.

### Exklusiv

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!



Empfohlener Beschlag

KD+

Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!

Douglasie

#### Exklusiv Tür Rahmen 50 mm stark



Latten 3 x 8 cm

Latten 4,8 cm Breite

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.						
100	80/ 86	81108X	<b>482,00</b>	81108XD	<b>524,00</b>	81108X.*	<b>573,00</b>	81108X.*	<b>660,00</b>	40S
125	80/ 86	82108X	<b>524,00</b>	82108XD	<b>597,00</b>	82108X.*	<b>660,00</b>	82108X.*	<b>660,00</b>	40S
100	100/106	81110X	<b>492,00</b>	81110XD	<b>562,00</b>	81110X.*	<b>611,00</b>	81110X.*	<b>611,00</b>	40S
125	100/106	82110X	<b>555,00</b>	82110XD	<b>618,00</b>	82110X.*	<b>681,00</b>	82110X.*	<b>681,00</b>	40S
<b>Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark</b>										
300	80/ 96	83108X	<b>1.070,00</b>	83108XD	<b>1.171,00</b>	83108X.*	<b>1.306,00</b>	83108X.*	<b>1.306,00</b>	48S
350	80/ 96	84108X	<b>1.178,00</b>	84108XD	<b>1.286,00</b>	84108X.*	<b>1.449,00</b>	84108X.*	<b>1.449,00</b>	48S
400	80/ 96	85108X	<b>1.256,00</b>	85108XD	<b>1.412,00</b>	85108X.*	<b>1.575,00</b>	85108X.*	<b>1.575,00</b>	48S
300	100/116	83110X	<b>1.108,00</b>	83110XD	<b>1.244,00</b>	83110X.*	<b>1.379,00</b>	83110X.*	<b>1.379,00</b>	48S
350	100/116	84110X	<b>1.223,00</b>	84110XD	<b>1.360,00</b>	84110X.*	<b>1.523,00</b>	84110X.*	<b>1.523,00</b>	48S
400	100/116	85110X	<b>1.319,00</b>	85110XD	<b>1.491,00</b>	85110X.*	<b>1.654,00</b>	85110X.*	<b>1.654,00</b>	48S

**Jägerzaunfüllung nur in KD+ braun erhältlich.** Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

## Montage-Tipp

### Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



# Metallrahmentor – maßgeschneiderte Ideen



Metallrahmen, gerade Belattung, Außenansicht (Vorderseite)


**Für E-Antrieb geeignet!**



Schloss mit Drücker



Verstellbares Torband



Auflaufbock und Bodenschieber



Metallrahmen, Innenansicht



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmentüren und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

**KD+**

**Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):**

**KD+:** Altmark, Nordik, Friesen, **Douglasie natur oder Lasur:** Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Tür</b>						
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	<b>1.565,00</b>	71808M.*	<b>1.771,00</b>
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	<b>1.579,00</b>	71810M.*	<b>1.786,00</b>
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	<b>1.619,00</b>	71812M.*	<b>1.844,00</b>
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	80	72808M	<b>1.579,00</b>	72808M.*	<b>1.786,00</b>
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	<b>1.635,00</b>	72810M.*	<b>1.862,00</b>
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	<b>1.645,00</b>	72812M.*	<b>1.873,00</b>
<b>Tor</b>						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	<b>2.549,00</b>	73808M.*	<b>2.938,00</b>
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	<b>2.595,00</b>	73810M.*	<b>2.989,00</b>
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	<b>2.635,00</b>	73812M.*	<b>3.033,00</b>
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	<b>2.639,00</b>	74808M.*	<b>3.037,00</b>
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	<b>2.689,00</b>	74810M.*	<b>3.092,00</b>
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	<b>2.710,00</b>	74812M.*	<b>3.120,00</b>
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	80	75808M	<b>2.710,00</b>	75808M.*	<b>3.116,00</b>
	400	100	75810M	<b>2.785,00</b>	75810M.*	<b>3.202,00</b>
	400	120	75812M	<b>2.872,00</b>	75812M.*	<b>3.298,00</b>
<b>Zubehör</b>			08245C	<b>49,00</b>		



Art.-Nr. 08245C

# Stabil und stilvoll – Beschlage fur Tur und Tor



Auf unsere hochwertigen Turen und Tore haben wir die Beschlage abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Fur die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehor, z.B. verstellbare Bander zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Druckergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflachen in der Regel feuerverzinkt.



**SCH**EEERER  
 ZUBEHOR

# Komplettbeschläge


## Tür Beschläge nur komplett lieferbar



### Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,  
2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



### Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,  
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



### Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,  
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,  
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen  
für Beschläge und Tore finden Sie auf  
[scheerer.de](http://scheerer.de) unter dem Menüpunkt Mediathek

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08010

59,95

08013


119,00

08030

205,00

## Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.




## Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

### DIN Links



Richtig



Falsch

### 1. Anschlagwinkel




### 2. Einsteckschloss



drehbar

### 3. Dornmaß



## Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellocks bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

# Komplettbeschläge

## Tür Beschläge nur komplett lieferbar

Artikel Nr. Preis € je Stück



### Tür Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040 219,00



### Tür Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C 219,00



### Tür Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08045 269,00



Nach außen aufgehend

## Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

Artikel Nr. Preis € je Stück



08245B

### Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

08245 29,00

### Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G 29,00

### Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B 49,00

# Komplettbeschlage

## Tor Beschlage nur komplett lieferbar



### Tor Beschlag Nr. 50 fur Halbrahmen Tore

komplett, mit uberwurf, Bodenschieber,  
Auflaufbock, 4 Langbander 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein,  
damit die Torflugel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stuck

08050

**279,00**



### Tor Beschlag Nr. 54 fur Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Druckergarnitur,  
Anschlagwinkel, Bodenschieber,  
Auflaufbock, 4 Langbander 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054

**379,00**




### Tor Beschlag Nr. 60 fur Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Druckergarnitur,  
Anschlagwinkel, Bodenschieber,  
Auflaufbock, 4 Winkelbander 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060

**485,00**




### Tor Beschlag Nr. 71 fur Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock,  
4 Winkelbander 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08071

**359,00**



### Winkelbander separat fur Vollrahmen Tore

2er- Satz, feuerverzinkt, gekropft, Schenkellange 600/300mm,  
verstellbar, fur einen Tur-/Torflugel (1x oben + 1x unten),  
max. Fugelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben


08191K

**219,00**

# Spezialbeschläge

## Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



### Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08042V **424,00**

### Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **845,00**

### Einzelteile der Komplettbeschläge:

**Drückergarnitur** Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **56,00**

**Anschlagwinkel** feuerverzinkt

08334V **12,50**

**Schraubensatz** V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **11,95**

**PZ Einsteckschloss** verzinkt

08240 **39,95**

**Bodenschieber** Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **59,95**

**Langband** 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **179,00**

## Montage-Tipp


### Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 50.



## Sonderbeschläge



### Hebetorbeschlag

**komplett** (für einen Torflügel)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08385 **265,00**

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



**Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.**

**Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.**



Hebetorbeschlag

# Einzelbeschläge

## Beschlagteile



- Klinkhakenverschluss
- Türschieber 140 mm
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt
- Sicherheitsfalle
- Überwurf
- Rahmentorschieber
- Bodenschieber
- Auflaufbock
- Stützrolle
- Torfeststeller (zum Einbetonieren)
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert


Artikel Nr.	Preis € je Stück
08209	14,50
08277	5,75
08334V	12,50
08310	6,15
08256	22,95
08278	40,50
08308	16,50
08350	42,00
08380	19,95
08381	29,50
08382	92,50



Einbau Anschlagwinkel

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

## Für Beschläge mit Schloss



- Drückergarnitur**  
beidseitig Drücker  
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)
- Alu eloxiert, Buntbart**
  - Alu eloxiert, für PZ-Schloss**
  - Alu schwarz, Buntbart**
  - Alu schwarz, für PZ-Schloss**
- Einsteckschloss PZ**  
DIN Li/Re umstellbar
- Einsteckschloss BB**  
DIN Li/Re umstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08246BB	42,50
08246PZ	42,50
08247BB	56,00
08247PZ	56,00
08240	39,95
08230	39,95

## Pfostenkappe aus Aluminium



	passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Aluminium</b>			
Pfostenkappe 91 mm Alu	9 x 9	08362	11,50
Pfostenkappe 111 mm Alu	11x11	08363	16,50
<b>weiß beschichtet</b>			
Pfostenkappe 91 mm Alu weiß	9 x 9	08365	15,00
Pfostenkappe 111 mm Alu weiß	11x11	08366	21,45
<b>schwarz beschichtet</b>			
Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz	9 x 9	08368	16,30
Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz	11x11	08369	21,90

# Einzelbeschläge

## Heshaken und Bänder


 Heshaken  
 Art-Nr. 08113

 Heshaken  
 Art-Nr. 08133

Heshaken 13 mm  
 Heshaken 16 mm  
 Heshaken 13 mm verstellbar  
 Heshaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	<b>4,95</b>
08116	<b>6,50</b>
08133	<b>21,50</b>
08136	<b>23,50</b>



Langband Art-Nr. 08150



Langband verstellbar Art-Nr. 08171



Langband gekröpft Art-Nr. 08181



Carportband gekröpft Art-Nr. 08145

Langband 500 mm für Ø 13 mm  
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken  
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken  
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm  
 Carportband gekröpft, verstellbar  
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	<b>11,50</b>
08151	<b>54,50</b>
08171	<b>59,00</b>
08110	<b>29,95</b>
08145	<b>59,00</b>
08181	<b>19,95</b>

## Montage-Tipp

### Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen. Kröpfung 80 mm.



## V2A-Winkel Edelstahl



**Set V2A-Winkel Exklusiv**  
 60 x 30 x 40 mm  
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	<b>18,95</b>



## Zubehör



Packungsinhalt Art-Nr. 08717



Packungsinhalt V2A Art-Nr. 08717V


 Montagewinkel klein  
 Art-Nr. 08712

 H-Feldeisen  
 Art-Nr. 08711

**Set Schraubblaschen (4 Stück)**

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	<b>3,85</b>
08717V	<b>10,95</b>

H-Feldeisen


08711	<b>9,20</b>
08712	<b>2,20</b>

Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm

# Classic und Exklusiv Beschläge

## Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zuananlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>41 L</b> 	<b>Beschlag Nr. 41 L</b> komplett, passend für Classic Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel	08041L	<b>456,00</b>
	<b>Beschlag Nr. 41 R</b> wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts  <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08041R	<b>456,00</b>
<b>49 T</b> 	<b>Beschlag Nr. 49 T</b> Passend z.B. für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel  <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08049T	<b>752,00</b>
	<b>Beschlag Nr. 40 S</b> passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel  <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08040S	<b>379,00</b>
<b>48 S</b> 	<b>Beschlag Nr. 48 S</b> passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel  <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08048S	<b>625,00</b>
	<b>Einzelteile:</b> <b>Anschlagwinkel</b> schwarz verzinkt  <b>Drückergarnitur</b> für PZ-Schloss, schwarz  <b>Bodenschieber schwarz</b> komplett mit Schrauben	08334S	<b>11,35</b>
		08248S	<b>142,00</b>
		08308S	<b>25,50</b>

# Einzelbeschläge und Zubehör

## Schwarz verzinkt



### Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

### Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben

### Überwurf schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

Artikel Nr.

Preis € je Stück

08190K

**239,00**

08211

**49,00**

08257

**86,00**



# Bodenverankerungen

## Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER  
ZUBEHÖR**


H-Pfostenanker  
Art-Nr. 08723  
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker  
Art-Nr. 08743  
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker  
Art-Nr. 08748  
Material 8 x 80 mm



H-Pfostenanker  
mit verkürzten Laschen  
Art-Nr. 08752  
Material 6 x 60 mm



Pfostenanker  
zum Aufdübeln



Pfostenanker zum  
seitlichen Andübeln  
Art-Nr. 08699



Einschlag-Bodenhülse  
Art-Nr. 08730


Spezialschraube für  
Einschlagbodenhülsen



Einschlag-Werkzeug  
Art-Nr. 08759



Spezial-H-Pfostenanker  
Art-Nr. 08721SK



### H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm

H-Pfostenanker 91 x 600 mm, komplett\*

H-Pfostenanker 91 x 800 mm

H-Pfostenanker 91 x 800 mm, komplett\*

H-Pfostenanker 111 x 600 mm

H-Pfostenanker 111 x 600 mm, komplett\*

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett\*

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, komplett\*

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, komplett\*

H-Pfostenanker 91 x 450 mm

mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

H-Pfostenanker 111 x 450 mm

mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

\* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel  
(91 mm ohne Einpressdübel)

### Anker zum Aufdübeln

Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß  
Bodenplatte 170 x 100 x **5 mm**

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein  
Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm

Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß  
Bodenplatte 220 x 120 x **8 mm**

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm

### Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)

Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)

Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm  
Preis je Packung zu 8 Stück

Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm  
Preis je Packung zu 8 Stück

dazu passend Bit T40

Einschlag-Werkzeug 90 mm

### Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.  
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,  
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für  
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm

Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm  
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm

Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm  
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm  
komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben

Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück

08721 **21,35**

08721K **24,50**

08742 **30,95**

08742K **38,10**

08723 **25,60**

08723K **30,25**

08743 **36,55**

08743K **40,30**

08747 **40,40**

08747K **45,45**

08748 **114,00**

08748K **122,50**

08751 **14,70**

08752 **15,90**

08722 **12,95**

08726 **13,90**

08724 **54,85**

08699 **25,60**

08730 **17,95**

08731 **20,35**

08468 **7,95**

08469 **9,95**

08465 **4,95**

08759 **19,45**

08721SK **36,45**

08723SK **41,40**

08741SK **25,80**

08726SK **28,55**

# Bodenverankerungen

## Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

Artikel Nr. Preis € je Stück



### Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

 08755 **96,00**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

 08755K **107,00**

 Montageanleitung finden Sie auf [scheerer.de/mediathek](http://scheerer.de/mediathek)


## Stahlpfosten

Länge cm Artikel Nr. Preis € je Stück



Stahlpfosten, verzinkt, zum Einbetonieren, mit Abdeckkappe

### Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhre 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

 270 08275K **179,00**

 180 08185K **142,00**
**Bohrschraube** 5,5 x 32 mm, Mindestabnahme 4 Stück

 06702 **2,41**


## Schrauben

Artikel Nr. Preis € je Stück/Packung

Spanplattenschrauben ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt

Artikel Nr. Preis € je Stück/Packung

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

 06750VP **118,75**

4,5 x 60 mm 250 Stk. verzinkt

 06760P **34,10**

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

 06760VP **93,13**

5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt

 06770P **31,50**

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

 06780VP **56,77**

5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt

 06780P **23,50**

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

 06800VP **71,90**

5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt

 06800P **36,49**
**Edelstahl-V2A Spezialschrauben** für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt

 06820P **55,23**

4,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

 06760VTP **159,18**

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

 06718 **3,45**

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

 06719 **3,75**

# Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



100%  
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität  
zu Hause

*Usedom sägerau, kesseldruckimprägniert KD+*

## Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



*Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+*



*Göhrde, Lasur-Farbtan Kiefer*



*Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+*

# Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



*Nienwohlde, Douglasie natur*



## Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



*Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun*



*Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+*



*Buchholz aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KD+*

# Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



*Nienwohlde aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau, nach einigen Monaten Bewitterung*

## Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



*Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau  
nach einigen Monaten Bewitterung*



*Wendland aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau  
nach einigen Monaten Bewitterung*


*Nienwohde, Lasur-Farbtön Cremeweiß*

## Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.

*Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau*

*Fehmarn aus Fichte, KD+ braun*

*Nienwohde, Douglasie natur (Rückseite)*

# Fertigelemente

## Fichte

Zwischenpfosten-Montage  
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt




**Nordheide**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm  
gehobelt für Zwischenpfosten-  
Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



**Nienwohle**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Nordheide 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt, komplett mit  
Abdeckleiste 3 x 8 cm,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für  
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Nordheide</b>	links	rechts	84	180/96	18209VL	115,00	18209VLR	119,00
	links	rechts	84	180/96	18209VR	115,00	18209VRL	119,00
<b>Nienwohle</b>	links	rechts	84	182,5/98,5	18209L	119,00	18209LR	124,00
	links	rechts	84	182,5/98,5	18209R	119,00	18209RL	124,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).




**Göhrde**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



**Wendland**  
montagefertiges Sichtschutzelement,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
einseitig als **Deckelschalung**  
blickdicht vernagelt,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



### Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Göhrde</b>	links	rechts	84	175/106	18609VL	116,00	18609VLR	121,00
	links	rechts	84	175/106	18609VR	116,00	18609VRL	121,00
<b>Wendland</b>	links	rechts	84	175/106	18609L	114,00	18609LR	119,00
	links	rechts	84	175/106	18609R	114,00	18609RL	119,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**



**Viertelstab**  
2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).  
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes  
zwischen Pfosten und Element

		Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118V	149,00	18118V2	155,00
108,5	180	18211V	115,00	18211V2	119,00
132	180	18214V	139,00	18214V2	145,00
155	180	18217V	149,00	18217V2	155,00
178,5	180	18218V	159,00	18218V2	165,00
178,5	152,5	18118	159,00	181182	165,00
108,5	182,5	18211	119,00	182112	124,00
132	182,5	18214	149,00	182142	155,00
155	182,5	18217	159,00	182172	165,00
178,5	182,5	18218	179,00	182182	186,00
178,5	150	18518V	161,00	18518V2	167,00
108,5	180	18611V	129,00	18611V2	134,00
132	180	18614V	157,00	18614V2	163,00
155	180	18617V	162,00	18617V2	168,00
178,5	180	18618V	179,00	18618V2	186,00
178,5	150	18518	158,00	185182	164,00
108,5	180	18611	126,00	186112	131,00
132	180	18614	154,00	186142	159,00
155	180	18617	159,00	186172	165,00
178,5	180	18618	175,00	186182	182,00
84	175/106	18609VL	116,00	18609VLR	121,00
84	175/106	18609VR	116,00	18609VRL	121,00
84	175/106	18609L	114,00	18609LR	119,00
84	175/106	18609R	114,00	18609RL	119,00
2 x 2,5	200	22720	4,55	227202	4,50

**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm


## Douglasie

Zwischenpfosten-Montage  
 Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



Douglasie natur

Lasur


		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
							
<b>Nordheide D</b>		178,5	150	18118DV	<b>199,00</b>	18118DV.*	<b>279,00</b>
montagefertiges Sichtschutzelement, Latte 2 x 15 cm,		108,5	180	18211DV	<b>159,00</b>	18211DV.*	<b>225,00</b>
<b>beidseitig versetzt,</b>		132	180	18214DV	<b>196,00</b>	18214DV.*	<b>279,00</b>
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm		155	180	18217DV	<b>206,00</b>	18217DV.*	<b>289,00</b>
gehobelt für Zwischenpfosten- Montage.		178,5	180	18218DV	<b>229,00</b>	18218DV.*	<b>299,00</b>
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm							
							
<b>Nienwohlde D</b>		178,5	152,5	18118D	<b>212,00</b>	18118D.*	<b>289,00</b>
montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Nordheide 2 x 15 cm,		108,5	182,5	18211D	<b>169,00</b>	18211D.*	<b>229,00</b>
einseitig als <b>Deckelschalung</b>		132	182,5	18214D	<b>209,00</b>	18214D.*	<b>289,00</b>
blickdicht vernagelt, komplett mit		155	182,5	18217D	<b>219,00</b>	18217D.*	<b>299,00</b>
Abdeckleiste 3 x 8 cm,		178,5	182,5	18218D	<b>239,00</b>	18218D.*	<b>319,00</b>
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage.							
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm							
							
<b>Abschluss-Elemente</b>							
<b>Nordheide D</b> links	84	180/96	18209DVL	<b>159,00</b>	18209DVL.*	<b>225,00</b>	
rechts	84	180/96	18209DVR	<b>159,00</b>	18209DVR.*	<b>225,00</b>	
<b>Nienwohlde D</b> links	84	182,5/98,5	18209DL	<b>169,00</b>	18209DL.*	<b>229,00</b>	
rechts	84	182,5/98,5	18209DR	<b>169,00</b>	18209DR.*	<b>229,00</b>	
Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).							
							
<b>Göhrde D</b>		178,5	150	18518DV	<b>216,00</b>	18518DV.*	<b>301,00</b>
montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm,		108,5	180	18611DV	<b>168,00</b>	18611DV.*	<b>236,00</b>
<b>beidseitig versetzt,</b>		132	180	18614DV	<b>207,00</b>	18614DV.*	<b>292,00</b>
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt		155	180	18617DV	<b>217,00</b>	18617DV.*	<b>302,00</b>
für Zwischenpfosten-Montage		178,5	180	18618DV	<b>244,00</b>	18618DV.*	<b>329,00</b>
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm							
							
<b>Wendland D</b>		178,5	150	18518D	<b>212,00</b>	18518D.*	<b>289,00</b>
montagefertiges Sichtschutzelement, Latte Wendland 2 x 15 cm,		108,5	180	18611D	<b>165,00</b>	18611D.*	<b>229,00</b>
einseitig als <b>Deckelschalung</b>		132	180	18614D	<b>203,00</b>	18614D.*	<b>289,00</b>
blickdicht vernagelt,		155	180	18617D	<b>213,00</b>	18617D.*	<b>298,00</b>
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage		178,5	180	18618D	<b>239,00</b>	18618D.*	<b>324,00</b>
Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm							
							
<b>Abschluss-Elemente</b>							
<b>Göhrde D</b> links	84	175/106	18609DVL	<b>146,00</b>	18609DVL.*	<b>214,00</b>	
rechts	84	175/106	18609DVR	<b>146,00</b>	18609DVR.*	<b>214,00</b>	
<b>Wendland D</b> links	84	175/106	18609DL	<b>143,00</b>	18609DL.*	<b>209,00</b>	
rechts	84	175/106	18609DR	<b>143,00</b>	18609DR.*	<b>209,00</b>	
Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).							
<b>Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!</b>							
							
<b>Viertelstab</b>		2 x 2,5	200	22720D	<b>6,75</b>	22720D.*	<b>15,95</b>
2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).							
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes zwischen Pfosten und Element							

# Fertigelemente

## Fichte

Zwischenpfosten-Montage  
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



### Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, **beidseitig versetzt**, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



### Wendland mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als **Deckerschale** blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



### Abschluss-Elemente

Element	Montage	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	<b>114,00</b>	18609BVL2	<b>119,00</b>
	rechts	84	154/85	18609BVR	<b>114,00</b>	18609BVR2	<b>119,00</b>
Wendland	links	84	154/85	18609BL	<b>112,00</b>	18609BL2	<b>116,00</b>
	rechts	84	154/85	18609BR	<b>112,00</b>	18609BR2	<b>116,00</b>


**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**



Wendland aus Fichte, KD+ braun

### Douglasie

Zwischenpfosten-Montage  
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



#### Göhrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,  
Latte Wendland 2 x 15 cm,  
**beidseitig versetzt**,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage.  
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



#### Wendland D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte  
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als  
**Deckelschalung** blickdicht vernagelt,  
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage.  
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



#### Abschluss-Elemente

Element	Position	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr. *	Preis € je Stück
Göhrde	links	84	154/85	18609DBL	<b>152,00</b>	18609DBL*	<b>219,00</b>
	rechts	84	154/85	18609DBR	<b>152,00</b>	18609DBR*	<b>219,00</b>
Wendland	links	84	154/85	18609BDL	<b>149,00</b>	18609BDL*	<b>215,00</b>
	rechts	84	154/85	18609BDR	<b>149,00</b>	18609BDR*	<b>215,00</b>

**Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!**

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



**KD+**



**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

#### Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement,  
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,  
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt  
für Zwischenpfosten-Montage  
Höhe 150: 2 Riegel;  
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

Element	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Element Garbsen	98,5	150	18310	<b>89,00</b>		
	178,5	150	18318	<b>145,00</b>		
Element Garbsen	98,5	180	18410	<b>98,00</b>	184102	<b>102,00</b>
	123,5	180	18413	<b>116,00</b>	184132	<b>121,00</b>
	148,5	180	18415	<b>139,00</b>	184152	<b>145,00</b>
	158,5	180	18416	<b>159,00</b>	184162	<b>165,00</b>
	178,5	180	18418	<b>169,00</b>	184182	<b>176,00</b>



Innenansicht (Rückseite)



Innenansicht (Rückseite)



Außenansicht (Vorderseite)







Rankelemente finden Sie auf Seite 133

# Sichtschutz „Baukastensystem“

## Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung  
KD+ braun, KDG grau und Douglasie unbehandelt

					KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur			
		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
 			<b>Latte Nordheide</b>		2 x 15	120 140	43012	<b>5,35</b>				
			allseitig gehobelt,			150 140	43015	<b>6,70</b>	430152	<b>7,05</b>	43015D	<b>11,25</b>
			Längskanten gerundet,			180 140	43018	<b>7,95</b>	430182	<b>8,45</b>	43018D	<b>13,45</b>
			exakt rechteckig gekappt			200 140	43020	<b>8,90</b>	430202	<b>9,40</b>	43020D	<b>14,95</b>
										<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>		
 			<b>Latte Wendland mit Kopfrundung</b>		2 x 15	80 140	54008	<b>4,15</b>				
			2 x 15 allseitig gehobelt,			100 140	54010	<b>5,10</b>	540102	<b>5,10</b>		
			Längskanten gerundet,			120 140	54012	<b>5,95</b>				
			exakt rechteckig gekappt			150 140	54015	<b>7,40</b>	540152	<b>7,40</b>	54015D	<b>11,00</b>
						180 140	54018	<b>8,75</b>	540182	<b>8,75</b>	54018D	<b>13,45</b>
										<b>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>		
 			<b>Riegel</b>		4,5 x 7	200 84	54520	<b>9,95</b>	545202	<b>9,95</b>	54620D	<b>15,95</b>
			allseitig gehobelt,			250 84	54525	<b>12,45</b>	545252	<b>12,45</b>	54625D	<b>19,95</b>
			Längskanten gerundet,			300 84	54530	<b>14,95</b>	545302	<b>14,95</b>	54630D	<b>23,95</b>
			exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt			400 84	54540	<b>19,95</b>				
			<b>Riegel</b>		3 x 8	178,5 130	52318D1	<b>11,70</b>	52318D2	<b>11,70</b>	52318D	<b>12,35</b>
			3 x 8 cm, allseitig gehobelt,			200 130					52320D	<b>13,70</b>
			Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt			300 130					52330D	<b>20,55</b>
										Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!		
 			<b>Konstruktionsholz</b>		4 x 10	200 80	54420	<b>10,70</b>				
			allseitig gehobelt,			250 80	54425	<b>13,40</b>				
			Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt			300 80	54430	<b>16,10</b>			54430D	<b>24,70</b>
						400 80	54440	<b>21,45</b>			54440D	<b>32,90</b>
 			<b>Abdeckleiste</b>		3 x 8	178,5	51720	<b>9,95</b>	517202	<b>9,95</b>	51720D	<b>14,95</b>
			3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz Nienwohld									
											51720D.*	<b>24,95</b>
 			<b>Latte Garbsen</b>		2 x 5	150 260	22415	<b>2,75</b>				
			gehobelt, Spezialprofil, Kopf angeschrägt			180 260	22418	<b>3,25</b>	224182	<b>3,30</b>		
			Nur bis 200 cm Länge lieferbar.			200 260	22420	<b>3,65</b>				
 			<b>Flechtstreifen Buchholz</b>		0,8 x 10	450 500	46045	<b>6,95</b>				
			fein gesägt									
 			<b>Bohle Kanzlerfeld</b>		2 x 15	300 70	43030	<b>13,35</b>			43030D	<b>22,45</b>
			allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,			400 70	43040	<b>17,80</b>			43040D	<b>29,95</b>
			exakt rechteckig gekappt			500 70	43050	<b>22,25</b>				

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					
<b>Abdeckbleche</b> Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).					
<b>Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide</b> Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung		7	180	09688	<b>33,45</b>
					
<b>Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohld/Usedom</b> Ersetzt die Holz-Abdeckleiste		4	180	09689	<b>28,60</b>
Auf Wunsch kann das Nienwohld/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.					
	<b>Satz V2A-Winkel Exklusiv</b> (4 Stück) mit Schrauben			08716V	<b>18,95</b>

## Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

**Sichtschutz-Belattung:** (Nienwohld, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

**Garbsen:** Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

**Buchholz:** Flechtstreifen 0,8 x 10 cm werden wechselseitig um die Pfosten gewunden. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 1,45 m.

**Kanzlerfeld:** Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35

### Montage-Tipp



### Türen und Tore ab Seite 36



## Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.


Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**  
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**  
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

# Usedom/Stralsund sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Türen und Tore  
Typ Vollrahmen  
ab Seite 42

## Usedom/Stralsund – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.




Usedom Elemente von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt				KD+ braun		KDG grau		Lasur	
		Breite cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	108,5	180	18211S	<b>99,00</b>	18211S2	<b>103,00</b>	18211S.*	<b>159,00</b>	
	132	180	18214S	<b>119,00</b>	18214S2	<b>124,00</b>	18214S.*	<b>199,00</b>	
	155	180	18217S	<b>124,00</b>	18217S2	<b>129,00</b>	18217S.*	<b>209,00</b>	
	178,5	180	18218S	<b>139,00</b>	18218S2	<b>145,00</b>	18218S.*	<b>219,00</b>	
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als <b>Deckerschale</b> blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen									
links	84	98,5/180	18209SL	<b>89,00</b>	18209SL2	<b>93,00</b>	18209SL.*	<b>149,00</b>	
rechts	84	98,5/180	18209SR	<b>89,00</b>	18209SR2	<b>93,00</b>	18209SR.*	<b>149,00</b>	
Schrägelement links									
Schrägelement rechts									
Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140) <b>Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>		180	54818U	<b>5,75</b>	54818U2	<b>5,75</b>			



Stralsund aus Fichte, sägeraue Holzoptik

**NEU!**


Stralsund aus Fichte



links

rechts

### Stralsund Elemente

**von vorne mit  
Edelstahlnägeln  
vernagelt**

Fichte gesägt,  
18 x 150 mm,  
**beidseitig versetzt**,  
Riegel 3 x 8 cm gehobelt

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

Breite cm	Höhe/ Länge cm	KD+ braun		KDG grau		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180	18211SV	<b>99,00</b>	18211SV2	<b>103,00</b>	18211SV.*	<b>159,00</b>
132	180	18214SV	<b>119,00</b>	18214SV2	<b>124,00</b>	18214SV.*	<b>199,00</b>
155	180	18217SV	<b>124,00</b>	18217SV2	<b>129,00</b>	18217SV.*	<b>209,00</b>
178,5	180	18218SV	<b>139,00</b>	18218SV2	<b>145,00</b>	18218SV.*	<b>219,00</b>
84	98,5/180	18209SVL	<b>89,00</b>	18209SVL2	<b>93,00</b>	18209SVL.*	<b>149,00</b>
84	98,5/180	18209SVR	<b>89,00</b>	18209SVR2	<b>93,00</b>	18209SVR.*	<b>149,00</b>

#### Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

### Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz).  
Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik).  
Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern  
(Gefahr von Stockflecken).

#### Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom

Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes. Wir empfehlen Holzschrauben 20 mm.

**Pfosten finden Sie auf Seite 2**

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4	180	09689	<b>28,60</b>



# Puttgarden / Fehmarn sägerau



Puttgarden aus Fichte, KD+ braun

## Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel 3 x 8 cm.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



Puttgarden Elemente			KD+ braun		Lasur	
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, beidseitig versetzt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen <b>von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt</b>	85	178,5	18709V	<b>74,00</b>	18709V.*	<b>142,00</b>
	108,5	178,5	18711V	<b>101,00</b>	18711V.*	<b>179,00</b>
	132	178,5	18714V	<b>115,00</b>	18714V.*	<b>200,00</b>
	155	178,5	18717V	<b>132,00</b>	18717V.*	<b>217,00</b>
	178,5	178,5	18718V	<b>142,00</b>	18718V.*	<b>229,00</b>
Schrägelement links	85	94/178,5	18709VL	<b>91,00</b>	18709VL.*	<b>159,00</b>
Schrägelement rechts	85	94/178,5	18709VR	<b>91,00</b>	18709VR.*	<b>159,00</b>



**Fehmarn aus Fichte**  
**Lasur-Farbtön Schwedenrot, Pfosten Lasur-Farbtön Felsgrau**



**Komfort-Pfosten Spitzkopf**  
**Lasur-Farbtön Graphitgrau**



### Fehmarn Elemente

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckenschalung** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

**von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt**


Schrägelement links  
 Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709	<b>72,00</b>	18709.*	<b>139,00</b>
108,5	178,5	18711	<b>99,00</b>	18711.*	<b>169,00</b>
132	178,5	18714	<b>112,00</b>	18714.*	<b>198,00</b>
155	178,5	18717	<b>129,00</b>	18717.*	<b>210,00</b>
178,5	178,5	18718	<b>139,00</b>	18718.*	<b>219,00</b>
85	94/178,5	18709L	<b>89,00</b>	18709L.*	<b>152,00</b>
85	94/178,5	18709R	<b>89,00</b>	18709R.*	<b>152,00</b>

180	54818F	<b>6,55</b>		
-----	--------	-------------	--	--



### Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke cm	Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	110	41511	<b>15,55</b>	41511D.*	<b>44,50</b>
9 x 9	190	41519	<b>24,70</b>	41519D.*	<b>60,75</b>
11 x 11	110	42511	<b>21,70</b>	42511D.*	<b>52,50</b>
11 x 11	190	42519	<b>39,95</b>	42519D.*	<b>79,00</b>

# Lärmschutzzaun Massiv



100% Massivholz

Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer  
KD+



Kiefer  
KD+



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>Bohle</b>	4,5 x 14,5	150	70	54115	<b>19,95</b>
Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	200	70	54120	<b>26,60</b>
<b>C-Pfosten, Vollholz Kiefer</b>	11 x 11	190	36	42119C	<b>46,50</b>
mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	240	36	42124C	<b>59,00</b>
<b>H-Pfosten, Vollholz Kiefer</b>	11 x 11	190	36	42119H	<b>54,00</b>
mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	240	36	42124H	<b>69,00</b>
<b>Abdeckleiste</b>	4 x 10	150	80	54215	<b>17,50</b>
mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	200	80	54220	<b>23,30</b>
<b>H-Anker 800 mm</b>				08743	<b>36,55</b>
				08743K	<b>40,30</b>

## Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen heruntergeklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf [scheerer.de](http://scheerer.de) unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

# Im Garten das Leben genießen



*Steckzaun Holstein aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun*

## Waagerechte Linien für moderne Akzente

Elegant und dynamisch präsentiert sich unsere Komfort-Sichtschutz-Serie mit waagrecht montierten Latten. Die Modelle lassen sich als Fertigelemente oder Einzelteile flexibel zusammenstellen. Das ist Gartengestaltung nach Maß.



*Rhombus, Douglasie natur  
Ausführung ohne Abdeckleiste*



*Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau*

## Komfort-Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



### Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.





*Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau  
 Pergola Heidmark, Lasur-Farbton Graphitgrau*

## Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



*Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau*



*Steckzaun Jütland, Douglasie natur*

# Steckzaun Jütland Douglasie

Jütland, aus Douglasie natur

**NEU!**

100%  
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität  
zu Hause

## Variabel und stabil – der Steckzaun Jütland

Steckzäune sind flexibel in Verlauf und Abmessung. Das Modell Jütland mit seinem dachziegelartigen Aufbau leitet Wasser optimal ab. Für ein Mehr an Stabilität sorgt die dreieckige Bohlenform, deshalb darf der Abstand zwischen den Pfosten größer sein. Weder vorn noch hinten stören Riegel das urwüchsige nordische Design.

### Einzelmaterial

Douglasie naturbelassen

Douglasie natur

Douglasie KD+ braun

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------



#### Jütland Bohle

Deckungsbreite ca. 125 mm (Steckzaun)

**Mindestbestellmenge 20 Stück.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

3 x 14	200	140	54920D	<b>12,95</b>	54920DK	<b>13,95</b>
--------	-----	-----	--------	--------------	---------	--------------



#### Jütland Abdeckleiste

mit Nut ca. 10 mm

3 x 5	200	40	51620JD	<b>11,10</b>	51620JDK	<b>11,95</b>
-------	-----	----	---------	--------------	----------	--------------



C-Pfosten



H-Pfosten

#### Jütland C-Pfosten

gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 30 x 20 mm

9 x 9	190	55	41619DC	<b>42,50</b>	41619DKC	<b>46,50</b>
-------	-----	----	---------	--------------	----------	--------------

#### Jütland H-Pfosten

gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 30 x 20 mm

9 x 9	190	55	41619DH	<b>49,00</b>	41619DKH	<b>49,95</b>
-------	-----	----	---------	--------------	----------	--------------



L-Pfosten

#### Jütland L-Pfosten

gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 30 x 20 mm

9 x 9	190	55	41619DL	<b>49,00</b>	41619DKL	<b>49,95</b>
-------	-----	----	---------	--------------	----------	--------------


*Jütland, Sichtseite glatte Holzoptik*

*Jütland, Rückseite sägeraue Holzoptik*


**1.** Die Zaunpfosten werden im Abstand von 197 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Jütland-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die dünne Seite nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



**2.** Fixieren Sie jedes Brett mit einer Schraube von 3,5 x 55 mm. Diese wird am unteren Ende des Jütland-Brettes gesetzt (siehe Foto). Die Schraube wird seitlich schräg in die Nut geschraubt.



**3.** Die Abdeckleiste 3 x 5 cm wird auf die passende Länge gekürzt und auf das oberste Brett gesteckt. Vorher in die Nut etwas wasserfesten Leim geben. Die Verleimung hält die Abdeckleiste sicher in Ihrer Position.

## Weiteres Einzelmaterial



### Pfostenkappe aus Aluminium

passend für Pfosten 9 x 9 cm

Aluminium  
weiß beschichtet  
schwarz beschichtet

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/Packung
9	9	08362	<b>11,50</b>
9	9	08365	<b>15,00</b>
9	9	08368	<b>16,30</b>
9	60	08721	<b>21,35</b>
9	60	08721K	<b>24,50</b>
9	60	08721T	<b>28,50</b>
9	60	08721TK	<b>29,95</b>
		06729VF	<b>43,95</b>



Art.-Nr. 08721



Art.-Nr. 08721T

### H-Pfostenanker

91 x 600 mm

### H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

### H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

### H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

### Spanplattenschrauben 3,5 x 55 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Jütland, Paket 200 Stück

# Steckzaun Holstein Douglasie

Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur



## Flexible Gestaltung – Serie Holstein

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial Douglasie naturbelassen				Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	2 x 15	180	140	43418D	<b>12,95</b>	43418DK	<b>13,95</b>
<b>Holstein Bohle</b> Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun) <b>Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.</b>							
	29,5	180	12	53529D	<b>69,00</b>	53529DK	<b>76,00</b>
<b>Holstein Gitter</b> Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet							
	3 x 8	178,5	20	53518D	<b>19,95</b>	53518DK	<b>22,95</b>
<b>Holstein Abdeckleiste</b> mit Nut 20 mm							
	4,5 x 7	98	20	53510D	<b>12,95</b>	53510DK	<b>14,90</b>
<b>Holstein Wandanschlussleiste</b> mit Nut 20 mm							
	9 x 9	190	55	41919DC	<b>42,50</b>	41919DKC	<b>46,50</b>
	9 x 9	190	55	41919DH	<b>49,00</b>	41919DKH	<b>49,95</b>
<b>Holstein C-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm							
<b>Holstein H-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm							
	9 x 9	190	55	41919DL	<b>49,00</b>	41919DKL	<b>49,95</b>
	9 x 9	190	55	41919DT	<b>54,50</b>	41919DKT	<b>59,00</b>
<b>Holstein L-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm							
<b>Holstein T-Pfosten</b> Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm							


**Steckzaun Holstein, individuelle Ecklösungen**

**Reinhard Frischke**  
 SCHEERER Garten

**„Aufbauen leichtgemacht**

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf [scheerer.de](http://scheerer.de) in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blizt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“

Passende Türen und Tore zum Steckzaun: Seite 43 - 45.

Nur in Douglasie auch die Tür Ebstorf auf Seite 104, in Sonderausführung mit 2 x 15 cm Füllung möglich.



**1.** Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



**2.** Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



**3.** Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

**Weiteres Einzelmaterial**

**Pfostenkappe aus Aluminium**

passend für Pfosten 9 x 9 cm

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9	9	08362	<b>11,50</b>
9	9	08365	<b>15,00</b>
9	9	08368	<b>16,30</b>



Art.-Nr. 08721



Art.-Nr. 08721T

**H-Pfostenanker**

91 x 600 mm

**H-Pfostenanker, kompl.**

91 x 600 mm

**H-Pfostenanker TL (einseitig)**

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

**H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.**

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

**Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A**

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Holstein, Paket 200 Stück

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9	60	08721	<b>21,35</b>
9	60	08721K	<b>24,50</b>
9	60	08721T	<b>28,50</b>
9	60	08721TK	<b>29,95</b>
		06727VF	<b>39,95</b>

# Rhombus



*Rhombus, Douglasie natur  
Ausführung ohne Abdeckleiste*

**Türen und Tore  
Typ Vollrahmen**  
ab Seite 42

## Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgeschrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



*Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbtönen Cremeweiß  
Ausführung ohne Abdeckleiste*



*Von hinten edelstahlvernagelt*

**KEIN  
STREICHEN**

Rhombusleisten aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau  
Ausführung ohne Abdeckleiste



**1.** Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 75) benutzen.


**2.** Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

**3.** Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

### Einzelmaterial

mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun, KDG grau und Douglasie natur


**Querschnitt**  
2,4 x 7,8 cm



#### Rhombusleiste Fichte

beidseitig 15° abgeschrägt,  
Deckung ca. 72 mm


#### Konstruktionsholz



#### Rhombusleiste Douglasie natur

beidseitig 15° abgeschrägt,  
Deckung ca. 72 mm

#### Konstruktionsholz



#### Abdeckleiste

3 x 8 (einzeln)  
für Sichtschutz

Breite cm	Länge cm	VE	KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,4 x 7,8	300	130	52530	<b>11,65</b>	525302	<b>11,65</b>		
2,4 x 7,8	360	130	52536	<b>14,00</b>	525362	<b>14,00</b>		
3 x 5	200	130	51020	<b>5,60</b>	510202	<b>5,60</b>		
2,4 x 7,8	300	130					52530D	<b>17,35</b>
2,4 x 7,8	360	130					52536D	<b>20,85</b>
3 x 5	200	130					51020D	<b>8,65</b>
3 x 8	178,5		51720	<b>9,95</b>	517202	<b>9,95</b>	51720D	<b>14,95</b>

# Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

**NEU!**

## Rhombus Elemente mit Abdeckleiste


Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau



nicht vollständig blickdicht



Niedrige Rhombus Elemente



Schrägelemente

links

rechts

	Breite cm	Höhe cm	KD+ braun		KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	98,5	181	176N10	<b>129,00</b>	176N102	<b>129,00</b>
	123,5	181	176N13	<b>198,00</b>	176N132	<b>198,00</b>
	148,5	181	176N15	<b>198,00</b>	176N152	<b>198,00</b>
	158,5	181	176N16	<b>209,00</b>	176N162	<b>209,00</b>
	178,5	181	176N18	<b>209,00</b>	176N182	<b>209,00</b>
Niedrige Rhombus Elemente	98,5	91	176N910	<b>79,00</b>	176N9102	<b>79,00</b>
	178,5	91	176N918	<b>124,00</b>	176N9182	<b>124,00</b>
Schrägelemente links Schrägelemente rechts	88,5	91/181	176N09L	<b>139,00</b>	176N09L2	<b>139,00</b>
	88,5	91/181	176N09R	<b>139,00</b>	176N09R2	<b>139,00</b>

### „Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



*Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer*


**Die Holzstruktur  
bleibt sichtbar**

## Rhombus Elemente mit Abdeckleiste

Douglasie natur und farbbehandelt

**NEU!**

Douglasie natur

Lasur



nicht vollständig blickdicht

Holme 3 x 8 cm,  
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

 Breite  
cm

 Höhe  
cm

 Artikel  
Nr.

 Preis €  
je Stück

 Artikel  
Nr.

 Preis €  
je Stück

 98,5  
123,5  
148,5  
158,5  
178,5

 181  
181  
181  
181  
181

 176N10D  
176N13D  
176N15D  
176N16D  
176N18D

**189,00**  
**275,00**  
**275,00**  
**299,00**  
**299,00**

 176N10D.\*  
176N13D.\*  
176N15D.\*  
176N16D.\*  
176N18D.\*

**259,00**  
**329,00**  
**349,00**  
**379,00**  
**379,00**

**von hinten mit Edelstahlnägeln  
vernagelt**



Niedrige Rhombus Elemente

 98,5  
178,5

 91  
91


 176N910D  
176N918D

**105,00**  
**169,00**

 176N910D.\*  
176N918D.\*

**169,00**  
**229,00**

Schrägelemente



links

rechts

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

 88,5  
88,5

 91/181  
91/181

 176N09DL  
176N09DR

**198,00**  
**198,00**

 176N09DL.\*  
176N09DR.\*

**259,00**  
**259,00**


# Baltrum



**Türen und Tore  
Typ Vollrahmen**  
ab Seite 42

*Baltrum aus Douglasie, Lasur-Farbton Cremeweiß*

## Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung,  $\varnothing$  2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa  
Rückseite edelstahlverschraubt, Lasur-Farbton Kiefer*




*Baltrum  
Lasur-Farbton Felsgrau*



*Baltrum kombiniert mit Gabionen, Lasur-Farbton Mahagoni*

Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau, Pergola Heidmark (Seite 130), Lasur-Farbton Graphitgrau



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



**Baltrum Brisa** offen, Abb. Douglasie natur




**Baltrum** geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



**Baltrum Douglasie**

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

**Baltrum Brisa** offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	<b>199,00</b>	17310DX.*	<b>259,00</b>
123,5	181	17313DX	<b>295,00</b>	17313DX.*	<b>349,00</b>
148,5	181	17315DX	<b>299,00</b>	17315DX.*	<b>359,00</b>
158,5	181	17316DX	<b>345,00</b>	17316DX.*	<b>395,00</b>
178,5	181	17318DX	<b>349,00</b>	17318DX.*	<b>399,00</b>

**Baltrum** geschlossen

Türen siehe Seite 42 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	<b>199,00</b>	17310D.*	<b>259,00</b>
123,5	181	17313D	<b>295,00</b>	17313D.*	<b>349,00</b>
148,5	181	17315D	<b>299,00</b>	17315D.*	<b>359,00</b>
158,5	181	17316D	<b>345,00</b>	17316D.*	<b>395,00</b>
178,5	181	17318D	<b>349,00</b>	17318D.*	<b>399,00</b>

Schrägelement links

88,5	91 / 181	17309DL	<b>199,00</b>	17309DL.*	<b>249,00</b>
------	----------	---------	---------------	-----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	91 / 181	17309DR	<b>199,00</b>	17309DR.*	<b>249,00</b>
------	----------	---------	---------------	-----------	---------------

**Rhombuslatten Baltrum, einzeln**  
Douglasie natur, 24 x 78 mm, beidseitig 15° abgeschrägt

177,5	52718D	<b>10,70</b>		
-------	--------	--------------	--	--

**Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.**

**Montage-Tipp**  
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

# Borkum




*Borkum aus Douglasie, bauseits lasiert mit Pergola Heidmark (Seite 130)*

## Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).  
Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).



### Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %  
(Maximale Breite 178,5 cm)

#### Borkum

	Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	181	17710D	<b>139,00</b>	17710D.*	<b>209,00</b>
	123,5	181	17713D	<b>185,00</b>	17713D.*	<b>255,00</b>
	148,5	181	17715D	<b>209,00</b>	17715D.*	<b>289,00</b>
	158,5	181	17716D	<b>219,00</b>	17716D.*	<b>299,00</b>
	178,5	181	17718D	<b>245,00</b>	17718D.*	<b>329,00</b>
Schrägelement links	88,5	91 / 181	17709DL	<b>149,00</b>	17709DL.*	<b>215,00</b>
Schrägelement rechts	88,5	91 / 181	17709DR	<b>149,00</b>	17709DR.*	<b>215,00</b>

**Lamelle Borkum, einzeln**  
15 x 100 mm

177,5	54818BD	<b>8,20</b>		
-------	---------	-------------	--	--

**Mindestbestellmenge 20 Stück.**  
**Darunter 50 % Preiszuschlag.**



*Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet*

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.



*Borkum aus Fichte  
kesseldruckimprägniert KDG grau*



## Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung




10 Jahre Garantie!  
Imprägniert nach  
DIN 68800 für GK 3  
mit RAL-Gütesicherung.



links

rechts



### Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung  
auf nächste Normgröße + 40 %  
(Maximale Breite 178,5 cm)

#### Borkum

Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710	<b>119,00</b>	177102	<b>119,00</b>
123,5	181	17713	<b>149,00</b>	177132	<b>149,00</b>
148,5	181	17715	<b>179,00</b>	177152	<b>179,00</b>
158,5	181	17716	<b>189,00</b>	177162	<b>189,00</b>
178,5	181	17718	<b>198,00</b>	177182	<b>198,00</b>

Schrägelement links  
Schrägelement rechts

88,5	91 / 181	17709L	<b>129,00</b>	17709L2	<b>129,00</b>
88,5	91 / 181	17709R	<b>129,00</b>	17709R2	<b>129,00</b>

**Lamelle Borkum, einzeln**  
15 x 100 mm

177,5	54818B	<b>6,20</b>	54818B2	<b>6,20</b>
-------	--------	-------------	---------	-------------

**Mindestbestellmenge 20 Stück.  
Darunter 50 % Preiszuschlag.**



#### Montage-Tipp

Lichte Weite (Postenabstand):  
Elementbreite + 1,5 cm

**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt,  
daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

# Norderney



## Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).  
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42.






# Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



*Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 98)*

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



*Wilsede Sichtschutz  
aus Douglasie natur*

## Spitzenqualität – handwerklich perfekt




SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

### Kontrastprogramm - Duo-Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt 10 Prozent; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

### Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie als Ausführung wählen, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 144). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146.




### Sondermaße

Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 198,5 cm.  
**Zuschlag + 40 %** (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

### Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Stauanässe**



oben

unten

### Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:



1. Die Einschussstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.



### Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm




### Spezial-H-Anker

Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.

### Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.



**Praxistipps unter  
scheerer.de**



### V2A-Winkel Edelstahl

**Satz V2A-Winkel Exklusiv**  
60 x 30 x 40 mm  
(4 Stk.) mit Schrauben

Artikel  
Nr.

08716V

Preis €  
je Set

**18,95**



# Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



*Wilsede D*  
Lasur-Farbtön Kiefer



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



*Wilsede D aus Douglasie natur*



*Wilsede F aus Douglasie Lasur-Farbtön Walnuss*



*Wilsede D*  
*Lasur-Farbtön Cappuccino*



*Wilsede Gitterelemente aus Douglasie*  
*Lasur-Farbtön Kiefer*



*Wilsede U, bauseits lasiert*

# Wilsede


## Douglasie natur oder lasiert



Douglasie natur

Lasur

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
 	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A	178,5	78,5	17808A	<b>259,00</b>	17808A.*	<b>319,00</b>
		A	178,5	98,5	17809A	<b>315,00</b>	17809A.*	<b>379,00</b>
		A	58,5	178,5	17806A	<b>229,00</b>	17806A.*	<b>289,00</b>
		A	98,5	178,5	17810A	<b>309,00</b>	17810A.*	<b>375,00</b>
		A	123,5	178,5	17813A	<b>349,00</b>	17813A.*	<b>412,00</b>
		A	148,5	178,5	17815A	<b>379,00</b>	17815A.*	<b>459,00</b>
		A	158,5	178,5	17816A	<b>412,00</b>	17816A.*	<b>489,00</b>
		A	178,5	178,5	17818A	<b>442,00</b>	17818A.*	<b>519,00</b>
 	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D	178,5	78,5	17808D	<b>339,00</b>	17808D.*	<b>399,00</b>
		D	178,5	98,5	17809D	<b>359,00</b>	17809D.*	<b>419,00</b>
		D	58,5	178,5	17806D	<b>269,00</b>	17806D.*	<b>329,00</b>
		D	98,5	178,5	17810D	<b>339,00</b>	17810D.*	<b>399,00</b>
		D	123,5	178,5	17813D	<b>398,00</b>	17813D.*	<b>459,00</b>
		D	148,5	178,5	17815D	<b>459,00</b>	17815D.*	<b>539,00</b>
		D	158,5	178,5	17816D	<b>512,00</b>	17816D.*	<b>589,00</b>
		D	178,5	178,5	17818D	<b>536,00</b>	17818D.*	<b>619,00</b>
 	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U	58,5	178,5	17806U	<b>279,00</b>	17806U.*	<b>345,00</b>
		U	98,5	178,5	17810U	<b>349,00</b>	17810U.*	<b>415,00</b>
		U	123,5	178,5	17813U	<b>419,00</b>	17813U.*	<b>479,00</b>
		U	148,5	178,5	17815U	<b>479,00</b>	17815U.*	<b>559,00</b>
		U	158,5	178,5	17816U	<b>529,00</b>	17816U.*	<b>599,00</b>
		U	178,5	178,5	17818U	<b>549,00</b>	17818U.*	<b>635,00</b>
 		G	58,5	178,5	17806G	<b>225,00</b>	17806G.*	<b>293,00</b>
		G	98,5	178,5	17810G	<b>295,00</b>	17810G.*	<b>363,00</b>
		G	123,5	178,5	17813G	<b>359,00</b>	17813G.*	<b>427,00</b>
		G	148,5	178,5	17815G	<b>429,00</b>	17815G.*	<b>514,00</b>
		G	158,5	178,5	17816G	<b>472,00</b>	17816G.*	<b>557,00</b>
		G	178,5	178,5	17818G	<b>516,00</b>	17818G.*	<b>599,00</b>
 		M	123,5	178,5	17813M	<b>439,00</b>	17813M.*	<b>499,00</b>
		M	148,5	178,5	17815M	<b>469,00</b>	17815M.*	<b>554,00</b>
		M	158,5	178,5	17816M	<b>499,00</b>	17816M.*	<b>584,00</b>
		M	178,5	178,5	17818M	<b>529,00</b>	17818M.*	<b>614,00</b>

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40 %

## Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur

Lasur

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen	V	98,5	178,5	17810V	<b>349,00</b>	17810V.* <b>399,00</b>	
	Keine Sondermaße möglich	V	123,5	178,5	17813V	<b>419,00</b>	17813V.* <b>479,00</b>	
		V	148,5	178,5	17815V	<b>479,00</b>	17815V.* <b>549,00</b>	
		V	158,5	178,5	17816V	<b>529,00</b>	17816V.* <b>599,00</b>	
		V	178,5	178,5	17818V	<b>549,00</b>	17818V.* <b>625,00</b>	
	Keine Sondermaße möglich	FL <sup>o</sup>	88,5	178,5	17809FL	<b>289,00</b>	17809FL.* <b>349,00</b>	
		FR <sup>o</sup>	88,5	178,5	17809FR	<b>289,00</b>	17809FR.* <b>349,00</b>	
		F	178,5	178,5	17818F	<b>499,00</b>	17818F.* <b>584,00</b>	
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	HL	81,5	97/178,5	17808HL	<b>196,00</b>	17808HL.* <b>259,00</b>	
		HR	81,5	97/178,5	17808HR	<b>196,00</b>	17808HR.* <b>259,00</b>	
		HL	88,5	90/178,5	17809HL	<b>199,00</b>	17809HL.* <b>265,00</b>	
		HR	88,5	90/178,5	17809HR	<b>199,00</b>	17809HR.* <b>265,00</b>	
		HL	101,5	77/178,5	17810HL	<b>219,00</b>	17810HL.* <b>286,00</b>	
		HR	101,5	77/178,5	17810HR	<b>219,00</b>	17810HR.* <b>286,00</b>	
		IL	81,5	97/178,5	17808IL	<b>259,00</b>	17808IL.* <b>327,00</b>	
		IR	81,5	97/178,5	17808IR	<b>259,00</b>	17808IR.* <b>327,00</b>	
		IL	88,5	90/178,5	17809IL	<b>279,00</b>	17809IL.* <b>347,00</b>	
		IR	88,5	90/178,5	17809IR	<b>279,00</b>	17809IR.* <b>347,00</b>	
		IL	101,5	77/178,5	17810IL	<b>298,00</b>	17810IL.* <b>359,00</b>	
		IR	101,5	77/178,5	17810IR	<b>298,00</b>	17810IR.* <b>359,00</b>	
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	VL	88,5	90/178,5	17809VL	<b>279,00</b>	17809VL.* <b>345,00</b>
			VR	88,5	90/178,5	17809VR	<b>279,00</b>	17809VR.* <b>345,00</b>
		LL	88,5	65/153,5	17808LL	<b>315,00</b>	17808LL.* <b>383,00</b>	
		LR	88,5	65/153,5	17808LR	<b>315,00</b>	17808LR.* <b>383,00</b>	
		LL	88,5	90/178,5	17809LL	<b>319,00</b>	17809LL.* <b>387,00</b>	
		LR	88,5	90/178,5	17809LR	<b>319,00</b>	17809LR.* <b>387,00</b>	
		J	58,5	206/178,5	17806J	<b>319,00</b>	17806J.* <b>387,00</b>	
		K	58,5	206/178,5	17806K	<b>312,00</b>	17806K.* <b>379,00</b>	
		W	58,5	199/178,5	17806W	<b>342,00</b>	17806W.* <b>410,00</b>	



### V2A-Winkel Edelstahl

**Satz V2A-Winkel  
Exklusiv**  
(4 Stück) mit Schrauben

08716V **18,95**

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40%

# Ilmenau



**Ilmenau X**  
Lasur-Farbtou Mahagoni

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	78,5	17808S	<b>259,00</b>	17808S.*	<b>319,00</b>
		S 178,5	98,5	17809S	<b>299,00</b>	17809S.*	<b>359,00</b>
		S <sup>o</sup> 58,5	178,5	17806S	<b>198,00</b>	17806S.*	<b>259,00</b>
		S <sup>o</sup> 98,5	178,5	17810S	<b>269,00</b>	17810S.*	<b>329,00</b>
		S <sup>o</sup> 123,5	178,5	17813S	<b>299,00</b>	17813S.*	<b>359,00</b>
		S 148,5	178,5	17815S	<b>359,00</b>	17815S.*	<b>439,00</b>
		S 158,5	178,5	17816S	<b>379,00</b>	17816S.*	<b>459,00</b>
		S 178,5	178,5	17818S	<b>399,00</b>	17818S.*	<b>479,00</b>
	Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X <sup>o</sup> 58,5	178,5	17806X	<b>259,00</b>	17806X.*	<b>299,00</b>
		X <sup>o</sup> 98,5	178,5	17810X	<b>329,00</b>	17810X.*	<b>389,00</b>
		X <sup>o</sup> 123,5	178,5	17813X	<b>379,00</b>	17813X.*	<b>439,00</b>
	Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich	X 148,5	178,5	17815X	<b>459,00</b>	17815X.*	<b>539,00</b>
		X 158,5	178,5	17816X	<b>489,00</b>	17816X.*	<b>565,00</b>
		X 178,5	178,5	17818X	<b>529,00</b>	17818X.*	<b>599,00</b>
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	QL 81,5	97/178,5	17808QL	<b>199,00</b>	17808QL.*	<b>259,00</b>
		QR 81,5	97/178,5	17808QR	<b>199,00</b>	17808QR.*	<b>259,00</b>
		QL 88,5	90/178,5	17809QL	<b>219,00</b>	17809QL.*	<b>279,00</b>
		QR 88,5	90/178,5	17809QR	<b>219,00</b>	17809QR.*	<b>279,00</b>
		QL 101,5	77/178,5	17810QL	<b>229,00</b>	17810QL.*	<b>289,00</b>
		QR 101,5	77/178,5	17810QR	<b>229,00</b>	17810QR.*	<b>289,00</b>
		RL 81,5	97/178,5	17808RL	<b>259,00</b>	17808RL.*	<b>319,00</b>
		RR 81,5	97/178,5	17808RR	<b>259,00</b>	17808RR.*	<b>319,00</b>
		RL 88,5	90/178,5	17809RL	<b>279,00</b>	17809RL.*	<b>342,00</b>
		RR 88,5	90/178,5	17809RR	<b>279,00</b>	17809RR.*	<b>342,00</b>
		RL 101,5	77/178,5	17810RL	<b>289,00</b>	17810RL.*	<b>349,00</b>
		RR 101,5	77/178,5	17810RR	<b>289,00</b>	17810RR.*	<b>349,00</b>

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40%


**Ebstorf B, C und E**  
 Douglasie natur

## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder			Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
<b>B</b> 	<b>B</b> 	Mit waagerechter Füllung, durchgehend	B	178,5	78,5	17808B	<b>279,00</b>	17808B.*	<b>345,00</b>
		B	178,5	98,5	17809B	<b>325,00</b>	17809B.*	<b>389,00</b>	
		B <sup>o</sup>	58,5	178,5	17806B	<b>219,00</b>	17806B.*	<b>279,00</b>	
		B <sup>o</sup>	98,5	178,5	17810B	<b>289,00</b>	17810B.*	<b>355,00</b>	
		B <sup>o</sup>	123,5	178,5	17813B	<b>321,00</b>	17813B.*	<b>389,00</b>	
		B	148,5	178,5	17815B	<b>384,00</b>	17815B.*	<b>469,00</b>	
		B	158,5	178,5	17816B	<b>389,00</b>	17816B.*	<b>472,00</b>	
		B	178,5	178,5	17818B	<b>425,00</b>	17818B.*	<b>509,00</b>	
<b>C</b> 	<b>C</b> 	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	C	178,5	78,5	17808C	<b>325,00</b>	17808C.*	<b>389,00</b>
		C	178,5	98,5	17809C	<b>369,00</b>	17809C.*	<b>429,00</b>	
		C <sup>o</sup>	58,5	178,5	17806C	<b>259,00</b>	17806C.*	<b>319,00</b>	
		C <sup>o</sup>	98,5	178,5	17810C	<b>339,00</b>	17810C.*	<b>399,00</b>	
		C <sup>o</sup>	123,5	178,5	17813C	<b>394,00</b>	17813C.*	<b>459,00</b>	
		C	148,5	178,5	17815C	<b>479,00</b>	17815C.*	<b>559,00</b>	
		C	158,5	178,5	17816C	<b>499,00</b>	17816C.*	<b>579,00</b>	
		C	178,5	178,5	17818C	<b>542,00</b>	17818C.*	<b>625,00</b>	
<b>E</b> 	<b>E</b> 	Mit Steckzaungitter in waagerechter Form	E	178,5	78,5	17808E	<b>325,00</b>	17808E.*	<b>389,00</b>
		E	178,5	98,5	17809E	<b>369,00</b>	17809E.*	<b>429,00</b>	
		E <sup>o</sup>	58,5	178,5	17806E	<b>259,00</b>	17806E.*	<b>319,00</b>	
		E <sup>o</sup>	98,5	178,5	17810E	<b>339,00</b>	17810E.*	<b>399,00</b>	
		E <sup>o</sup>	123,5	178,5	17813E	<b>394,00</b>	17813E.*	<b>459,00</b>	
		E	148,5	178,5	17815E	<b>479,00</b>	17815E.*	<b>559,00</b>	
		E	158,5	178,5	17816E	<b>499,00</b>	17816E.*	<b>579,00</b>	
		E	178,5	178,5	17818E	<b>542,00</b>	17818E.*	<b>625,00</b>	

 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm <sup>o</sup> = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40%


\*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb.- Nr. angeben, siehe Seite 149.

# Exklusiv-Türen

## Douglasie natur oder lasiert


### Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
			Douglasie natur			
A	100	178,5	17810TA	<b>389,00</b>	17810TA.*	<b>455,00</b>
U	100	178,5	17810TU	<b>479,00</b>	17810TU.*	<b>545,00</b>


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
			Douglasie natur			
F	100	178,5	17810TF	<b>399,00</b>	17810TF.*	<b>459,00</b>
D	100	178,5	17810TD	<b>479,00</b>	17810TD.*	<b>545,00</b>

### Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
			Douglasie natur			
S	100	178,5	17810TS	<b>379,00</b>	17810TS.*	<b>445,00</b>
X	100	178,5	17810TX	<b>479,00</b>	17810TX.*	<b>545,00</b>

### Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
			Douglasie natur			
B	100	178,5	17810TB	<b>389,00</b>	17810TB.*	<b>455,00</b>
C	100	178,5	17810TC	<b>479,00</b>	17810TC.*	<b>545,00</b>
Ausführung E gleicher Preis wie C						

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 52.

# Exklusiv-Tore

## Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



**Wilsede**

A 300 178,5  
 U 300 178,5

**Ilmenau**

D 300 178,5  
 S 300 178,5  
 X 300 178,5

**Ebstorf**  
 Ausführung E  
 gleicher Preis wie C

B 300 178,5  
 C 300 178,5


Douglasie natur		Lasur	
17830TA	<b>899,00</b>	17830TA.*	<b>1.065,00</b>
17830TU	<b>1.098,00</b>	17830TU.*	<b>1.265,00</b>
17830TD	<b>1.075,00</b>	17830TD.*	<b>1.225,00</b>
17830TS	<b>879,00</b>	17830TS.*	<b>1.045,00</b>
17830TX	<b>1.045,00</b>	17830TX.*	<b>1.195,00</b>
17830TB	<b>879,00</b>	17830TB.*	<b>1.045,00</b>
17830TC	<b>998,00</b>	17830TC.*	<b>1.165,00</b>

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagerechte Rahmenholz ist 10 cm breit.



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren  
 Gehflügel DIN-links

**Sondermaße**  
 auf Anfrage!



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.  
 Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.  
 Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Günter Wolf  
 SCHEERER Garten

### „Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

# Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern


*Marwede A aus Douglasie  
Lasur-Farbton Kiefer*



*Marwede A und D aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer*



*Marwede D aus Douglasie  
natur*







# Marwede

## Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
 <p>Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe</p>		A	178,5	77/ 98,5	17909A	<b>379,00</b>	17909A.* <b>445,00</b>
		A	58,5	155/178,5	17906A	<b>289,00</b>	17906A.* <b>349,00</b>
		A	98,5	155/178,5	17910A	<b>379,00</b>	17910A.* <b>445,00</b>
		A	123,5	155/178,5	17913A	<b>439,00</b>	17913A.* <b>499,00</b>
		A	148,5	155/178,5	17915A	<b>465,00</b>	17915A.* <b>545,00</b>
		A	158,5	155/178,5	17916A	<b>515,00</b>	17916A.* <b>598,00</b>
		A	178,5	155/178,5	17918A	<b>559,00</b>	17918A.* <b>642,00</b>
 <p>Mit waagerechter Füllung, durchgehend</p>		B	178,5	77/ 98,5	17909B	<b>399,00</b>	17909B.* <b>465,00</b>
		B°	58,5	155/178,5	17906B	<b>299,00</b>	17906B.* <b>365,00</b>
		B°	98,5	155/178,5	17910B	<b>399,00</b>	17910B.* <b>465,00</b>
		B°	123,5	155/178,5	17913B	<b>469,00</b>	17913B.* <b>535,00</b>
		B	148,5	155/178,5	17915B	<b>489,00</b>	17915B.* <b>575,00</b>
		B	158,5	155/178,5	17916B	<b>539,00</b>	17916B.* <b>625,00</b>
		B	178,5	155/178,5	17918B	<b>589,00</b>	17918B.* <b>675,00</b>
 <p>Mit Gittereinsatz in waagerechter Form</p>		C	178,5	77/ 98,5	17909C	<b>479,00</b>	17909C.* <b>545,00</b>
		C°	58,5	155/178,5	17906C	<b>349,00</b>	17906C.* <b>415,00</b>
		C°	98,5	155/178,5	17910C	<b>439,00</b>	17910C.* <b>499,00</b>
		C°	123,5	155/178,5	17913C	<b>499,00</b>	17913C.* <b>565,00</b>
		C	148,5	155/178,5	17915C	<b>545,00</b>	17915C.* <b>629,00</b>
		C	158,5	155/178,5	17916C	<b>599,00</b>	17916C.* <b>679,00</b>
		C	178,5	155/178,5	17918C	<b>639,00</b>	17918C.* <b>719,00</b>
		D	178,5	77/ 98,5	17909D	<b>439,00</b>	17909D.* <b>499,00</b>
		D	58,5	155/178,5	17906D	<b>319,00</b>	17906D.* <b>385,00</b>
		D	98,5	155/178,5	17910D	<b>425,00</b>	17910D.* <b>489,00</b>
		D	123,5	155/178,5	17913D	<b>475,00</b>	17913D.* <b>542,00</b>
		D	148,5	155/178,5	17915D	<b>529,00</b>	17915D.* <b>615,00</b>
		D	158,5	155/178,5	17916D	<b>599,00</b>	17916D.* <b>685,00</b>
		D	178,5	155/178,5	17918D	<b>629,00</b>	17918D.* <b>715,00</b>
		G	58,5	155/178,5	17906G	<b>265,00</b>	17906G.* <b>329,00</b>
		G	98,5	155/178,5	17910G	<b>349,00</b>	17910G.* <b>415,00</b>
		G	123,5	155/178,5	17913G	<b>415,00</b>	17913G.* <b>479,00</b>
		G	148,5	155/178,5	17915G	<b>485,00</b>	17915G.* <b>565,00</b>
		G	158,5	155/178,5	17916G	<b>535,00</b>	17916G.* <b>619,00</b>
		G	178,5	155/178,5	17918G	<b>585,00</b>	17918G.* <b>670,00</b>

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

# Marwede Türen

## Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A



Tür Marwede D



### Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	<b>519,00</b>	17910TA.*	<b>579,00</b>
B	100	155/178,5	17910TB	<b>449,00</b>	17910TB.*	<b>499,00</b>
C	100	155/178,5	17910TC	<b>489,00</b>	17910TC.*	<b>556,00</b>
D	100	155/178,5	17910TD	<b>539,00</b>	17910TD.*	<b>599,00</b>

**Tür Marwede A** (B mit waagerechter Füllung)

**Tür Marwede D** (C mit waagerechter Füllung)


Tor Marwede D



### Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	<b>1.275,00</b>	17930TA.*	<b>1.445,00</b>
B	300	155/178,5	17930TB	<b>1.195,00</b>	17930TB.*	<b>1.359,00</b>
C	300	155/178,5	17930TC	<b>1.319,00</b>	17930TC.*	<b>1.479,00</b>
D	300	155/178,5	17930TD	<b>1.345,00</b>	17930TD.*	<b>1.499,00</b>

Abschlusselement



links

links

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
IL	88,5	77/155	17908IL	<b>349,00</b>	17908IL.*	<b>415,00</b>
IR	88,5	77/155	17908IR	<b>349,00</b>	17908IR.*	<b>415,00</b>
LL	88,5	65/153,5	17808LL	<b>315,00</b>	17808LL.*	<b>383,00</b>
LR	88,5	65/153,5	17808LR	<b>315,00</b>	17808LR.*	<b>383,00</b>

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

**Beschläge und Zubehör** ab Seite 52.

Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Marwede D Tor aus Douglasie, Lasur-Farbtön Mahagoni, Gehflügel DIN-links

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen  
 ➤ optischer Unterschied zum Zaunfeld



Tür DIN-rechts, Innenansicht

# Herrenhausen



*Herrenhausen aus Douglasie  
Duo Color: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

## Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern.



*Die Holzstruktur bleibt sichtbar*



*Herrenhausen  
Douglasie natur*




*Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 134*





*Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm  
siehe Seite 2*


## Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	<b>255,00</b>	174010.*	<b>325,00</b>
123,5°	78,5	174013	<b>296,00</b>	174013.*	<b>365,00</b>
148,5	78,5	174015	<b>365,00</b>	174015.*	<b>435,00</b>
158,5	78,5	174016	<b>399,00</b>	174016.*	<b>469,00</b>
178,5	78,5	174018	<b>426,00</b>	174018.*	<b>495,00</b>
98,5°	98,5	174110	<b>275,00</b>	174110.*	<b>345,00</b>
123,5°	98,5	174113	<b>325,00</b>	174113.*	<b>395,00</b>
148,5	98,5	174115	<b>392,00</b>	174115.*	<b>459,00</b>
158,5	98,5	174116	<b>429,00</b>	174116.*	<b>498,00</b>
178,5	98,5	174118	<b>456,00</b>	174118.*	<b>525,00</b>
98,5°	178,5	174810	<b>365,00</b>	174810.*	<b>435,00</b>
123,5°	178,5	174813	<b>415,00</b>	174813.*	<b>485,00</b>
148,5	178,5	174815	<b>499,00</b>	174815.*	<b>585,00</b>
158,5	178,5	174816	<b>549,00</b>	174816.*	<b>635,00</b>
178,5	178,5	174818	<b>572,00</b>	174818.*	<b>659,00</b>



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

81,5°	98,5/178,5	174908L	<b>259,00</b>	174908L.*	<b>329,00</b>
81,5°	98,5/178,5	174908R	<b>259,00</b>	174908R.*	<b>329,00</b>
88,5°	88,5/178,5	174909L	<b>274,00</b>	174909L.*	<b>345,00</b>
88,5°	88,5/178,5	174909R	<b>274,00</b>	174909R.*	<b>345,00</b>
101,5°	78,5/178,5	174910L	<b>279,00</b>	174910L.*	<b>349,00</b>
101,5°	78,5/178,5	174910R	<b>279,00</b>	174910R.*	<b>349,00</b>



100°	78,5	17401T	<b>298,00</b>	17401T.*	<b>366,00</b>
100°	98,5	17411T	<b>325,00</b>	17411T.*	<b>395,00</b>
100°	178,5	17481T	<b>419,00</b>	17481T.*	<b>489,00</b>
300	78,5	17403T	<b>749,00</b>	17403T.*	<b>885,00</b>
300	98,5	17413T	<b>815,00</b>	17413T.*	<b>949,00</b>
300	178,5	17483T	<b>1.045,00</b>	17483T.*	<b>1.199,00</b>

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe

ohne Beschlag; mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

# Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resorsa  
kesseldruckimprägniert KD+  
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur  
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur  
mit Nutprofil*



*Terrasse aus Douglasie  
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*

## Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse Sature aus nordschwedischer Kiefer, glatt gehobelt*



*Terrasse aus Douglasie  
kesseldruckimprägniert KD+  
glatt gehobelt*

# Terrassendielen Douglasie natur



## Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/-KDG.



Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten



### Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	<b>24,45</b>
	400	70	44140D	<b>32,60</b>
	500	70	44150D	<b>40,75</b>



Info €/lfdm = 8,15

### Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	<b>23,65</b>
	400	70	44640P	<b>31,55</b>
	500	70	44650P	<b>39,45</b>



Info €/lfdm = 7,89

### Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	<b>23,65</b>
	400	70	44640	<b>31,55</b>
	500	70	44650	<b>39,45</b>



Info €/lfdm = 7,89



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

### Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58340P	<b>43,80</b>
	500	42	58350P	<b>54,75</b>



Info €/lfdm = 10,95

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	<b>16,75</b>
	400	130	52240D	<b>22,35</b>
4 x 10	400	80	54440D	<b>32,90</b>
7 x 7	300	90	47730D	<b>29,95</b>
4,5 x 7	400	90	58640D	<b>23,55</b>

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendiele sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.

### Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

### Für Terrassenhölzer



Lärche Java Kongo

#### Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lärche	19,60	2,5 Ltr.	94525.1	<b>49,00</b>
Java	19,60	2,5 Ltr.	94525.2	<b>49,00</b>
Kongo	19,60	2,5 Ltr.	94525.3	<b>49,00</b>

# Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

## Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

## Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Das langlebige Douglasienholz wird durch die Kesseldruckimprägnierung so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

**Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.**



**SCHEERER-Wachslasur Universal**  
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	98821	<b>29,95</b>

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	<b>28,65</b>
	400	70	44141D	<b>38,20</b>
	500	70	44151D	<b>47,75</b>




Info €/lfdm = 9,55

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	<b>26,85</b>
	400	70	44641P	<b>35,80</b>
	500	70	44651P	<b>44,75</b>



Info €/lfdm = 8,95

### Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	<b>26,85</b>
	400	70	44641	<b>35,80</b>
	500	70	44651	<b>44,75</b>




Info €/lfdm = 8,95

### Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58341P	<b>47,80</b>
	500	42	58351P	<b>59,75</b>



Info €/lfdm = 11,95

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	<b>27,15</b>



Fragen Sie nach unseren  
FSC®-zertifizierten Produkten



### RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung ist das Holz so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



**10 Jahre Garantie auf alle RAL-impregnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHNEERER**

# Terrassendielen Douglasie KDG grau

SCHÖNE **OPTIK**  
UND  
**LANGLEBIG**

## Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

## Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- Haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



**Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.**

**SCHEERER-Wachslasur Universal**  
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. grau

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	98822	<b>29,95</b>



### Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	<b>28,65</b>
	400	70	44142D	<b>38,20</b>
	500	70	44152D	<b>47,75</b>




Info €/lfdm = 9,55

### Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	<b>26,85</b>
	400	70	44642P	<b>35,80</b>
	500	70	44652P	<b>44,75</b>




Info €/lfdm = 8,95

### Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	42	58342P	<b>47,80</b>
	500	42	58352P	<b>59,75</b>



Info €/lfdm = 11,95

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

### Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	<b>27,15</b>



Fragen Sie nach unseren  
FSC®-zertifizierten Produkten



# Terrassendielen resorsa Systemholz



*resorsa mit Premiumprofil - vor der Wachsbehandlung*

## Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

## Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird bauseits nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.

## Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)
- Haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



*resorsa - mit Wachslasur behandelt*

**resorsa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.**

## So funktioniert's: Premium-Terrassendiele KD+ **plus** resoursa-Wachslasur **ergibt** resoursa-Systemholz

### Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**  
nordisches Rotholz, astarm,  
kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende  
**braune Einfärbung**
- Aus PEFC-zertifizierter  
nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung**  
für Gebrauchsklasse 3  
(frei bewitterter Außenbereich,  
ohne Erdkontakt) inkl.  
Terrassendielen und deren  
Unterkonstruktion

### resoursa-Wachslasur:

- Braunes Holzwachs zur Erstbe-  
handlung von kesseldruckim-  
prägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert  
die braune Färbung



**resoursa**  
Garantie-Erklärung  
siehe Seite 141



### resoursa-Systemholz:

Nachwachsender  
Rohstoff aus zertifizierter  
Forstwirtschaft

15 Jahre Garantie

Wasserabweisender Effekt

Langanhaltende Färbung  
mit passendem Pflegeset

Geprüfte RAL-Qualität

### Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	<b>30,05</b>
	450	70	44745	<b>32,20</b>
	480	70	44748	<b>34,30</b>
	510	70	44751	<b>36,45</b>



KD+ braun



Info €/lfdm = 7,15

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

### Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	<b>18,75</b>



### Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

**SCHEERER-Wachslasur Universal** streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resoursa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
5,99	5 Ltr. braun	98821	<b>29,95</b>

### Einbauempfehlungen für resoursa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes

## Terrassendielen Sature



### Haltbar durch Kieselsäure

Für Flächen, die ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt sind, bietet SCHEERER Sature-Terrassendielen aus FSC® und PEFC™-zertifizierter, nordischer Kiefer. Das Verfahren von Sature funktioniert wie eine natürliche Kesseldruckimprägnierung. Statt synthetischer Biozide wird jedoch Silikat (Kieselsäure) ins Holz eingebracht und untrennbar mit ihm verbunden. Eine weitere Behandlung ist nicht nötig.

### Vorteile auf einen Blick


- Höchste Haltbarkeitsstufe, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Ohne synthetische Biozide und Schwermetalle
- Keine Chance für Pilze und Mikroorganismen
- Pflegefrei, allmähliche natürliche Vergrauung
- Umweltfreundlich wie unbehandeltes Holz
- 10 Jahre Garantie sofern Schnitt- und Bearbeitungsstellen mit Flamm- und Fäulnisschutz behandelt werden



*Sature modifiziertes Holz ist geschützt gegen Fäulnis, Feuer und Wasser*



*Sature -Terrassendielen haben anfangs einen warmen Holzfarbton. In ca. zwei Jahren verändert sich die Farbe in ein Silbergrau*



## Sature-Select-Terrassendielen



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordische Kiefer gehobelt, Längskanten gerundet	2,7 x 12	360	91236	<b>41,20</b>
		420	91242	<b>48,10</b>
		480	91248	<b>54,95</b>
Unterkonstruktion	4,5 x 7	300	91430	<b>26,95</b>
		400	91440	<b>35,95</b>
		420	91442	<b>37,75</b>
		480	91448	<b>43,15</b>



**Sature-Dielen mögen freie Bewitterung mit Licht und Regen, dann werden sie allmählich schön silbergrau. Schimmelpilze, die sich oberflächlich ansiedeln können, tötet die UV-Strahlung schnell ab.**

## Pflege und Oberflächenbehandlung

Sature ist sehr strapazierfähig und benötigt minimale Pflege. Je nach Beanspruchung sollten die Terrassendielen gelegentlich nachbehandelt werden. Aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche ist eine Behandlung mit Öl, Farbe oder Lack NICHT möglich.



	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
<b>#protect 1</b> Flamm- und Fäulnischutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten	1 Liter	91911	<b>39,95</b>
<b>#refresh</b> Holzreiniger zur Reinigung und Pflege	1 Liter	91913	<b>39,95</b>
<b>#protect 2</b> Schmutz- und Wasserschutz zur Nachbehandlung nach #refresh Reinigung	1 Liter	91912	<b>39,95</b>

## Befestigungssysteme

### SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

#### Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

#### Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.

**Hinweis:**  
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

#### Bodenhalter

**SCHEERER Bodenhalter 140**, 50 Stück, Typ 2  
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 140 mm bis 190 mm  
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m<sup>2</sup> bei 145 mm Dielenbreite

09886

Preis €

**68,80**

**Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegende ausführliche Montageanleitung.**

# Zubehör/Montagetipps



## Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

Stärke  
mm

5,5

Länge  
mm

60 mm

Artikel  
Nr.

06760VTP

Preis €  
je Stück

**159,18**

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

**3,45**

## Distanzband für Terrassendielen



### Distanzband

8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm

200 cm

09888

**4,95**

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

## Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	40 x 140	60 - 70

### Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als **Holzbawerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

## Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 115 und 145) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.

## Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Pullex® Bodenöl, empfehlenswert. Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.

## Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

# Konstruktionshölzer

## Kanthölzer (Kreuzholz)

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

	
Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	<b>11,95</b>		
	210	90	47721	<b>13,95</b>		
	240	90	47724	<b>15,95</b>		
	300	90			47730D	<b>29,95</b>
9 x 9	190	55	49719	<b>19,85</b>		
	210	55	49721	<b>21,95</b>		
	240	55	49724	<b>25,10</b>		
	270	55	49727	<b>28,20</b>		
	300	55	49730	<b>31,35</b>	49730D	<b>49,95</b>
	400	55	49740	<b>43,00</b>	49740D	<b>66,60</b>
	500	55	49750	<b>54,75</b>		
11 x 11	190	36	42719	<b>29,95</b>		
	210	36	42721	<b>33,10</b>		
	240	36	42724	<b>37,80</b>	42724D	<b>59,00</b>
	270	36	42727	<b>42,55</b>		
	300	36	42730	<b>47,25</b>		
	400	36	42740	<b>65,50</b>		

## Auflagen

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 14	300		48130	<b>41,85</b>	48130D	<b>67,00</b>
	400		48140	<b>55,80</b>	48140D	<b>89,50</b>
	500		48150	<b>69,75</b>	48150D	<b>112,00</b>
	600		48160	<b>87,00</b>	48160D	<b>139,50</b>
5 x 20	549		58755	<b>79,00</b>	58755D	<b>129,00</b>
7 x 20	400		48340	<b>77,00</b>	48340D	<b>116,00</b>
	500		48350	<b>96,50</b>	48350D	<b>145,00</b>
	600		48360	<b>119,00</b>	48360D	<b>179,00</b>

## Konstruktionshölzer

gehobelt, Kanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 10	300	130	53030	<b>9,55</b>	53030D	<b>14,20</b>
	400	130	53040	<b>12,75</b>	53040D	<b>18,95</b>
3 x 5	200	120	51020	<b>5,60</b>	51020D	<b>8,65</b>
	300	120	51030	<b>8,35</b>	51030D	<b>12,95</b>
3 x 8	300	130	52230	<b>11,60</b>	52230D	<b>16,75</b>
	400	130	52240	<b>15,45</b>	52240D	<b>22,35</b>
4,5 x 7	300	90	58630	<b>14,05</b>		
	400	90	58640	<b>18,75</b>	58640D	<b>23,55</b>
4 x 10	400	80	54440F	<b>27,55</b>		

**Konstruktionsholz Fichte KD+**  
kernfreie Qualität

Bei Douglasie keine Rückgabe möglich. Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.

### Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.



\*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	<b>5,35</b>		
	150*	140	43015	<b>6,70</b>	43015D	<b>11,25</b>
	180*	140	43018	<b>7,95</b>	43018D	<b>13,45</b>
	200*	140	43020	<b>8,90</b>	43020D	<b>14,95</b>
	300	70	43030	<b>13,35</b>	43030D	<b>22,45</b>
2,8 x 14,5	300	70	44130	<b>16,95</b>	44130D	<b>24,45</b>
	400	70	44140	<b>22,60</b>	44140D	<b>32,60</b>
	500	70	44150	<b>28,25</b>	44150D	<b>40,75</b>
2,8 x 19,5	400	70	44240	<b>29,95</b>		
	500	70	44250	<b>37,45</b>		
4 x 10	200	80	54420	<b>10,70</b>		
	250	80	54425	<b>13,40</b>		
	300	80	54430	<b>16,10</b>	54430D	<b>24,70</b>
	400	80	54440	<b>21,45</b>	54440D	<b>32,90</b>
4 x 14	369	42	58337	<b>27,55</b>	58337D	<b>42,35</b>
	400	42			58340D	<b>45,80</b>
	500	42			58350D	<b>57,25</b>



### Nut- und Feder-Bohle Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



2 x 10	200	130	53620	<b>7,30</b>	53620D	<b>11,00</b>
	300	130	53630	<b>10,95</b>	53630D	<b>16,45</b>
	400	130	53640	<b>14,60</b>	53640D	<b>21,95</b>
2 x 15	300	70	43430	<b>14,95</b>	43430D	<b>22,85</b>
	400	70	43440	<b>19,95</b>	43440D	<b>30,50</b>
	500	70	43450	<b>24,95</b>	43450D	<b>38,10</b>

### Leimholz allseitig gehobelt, Längskanten gerundet



			Fichte/Tanne		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis €	Artikel Nr.	Preis €
4 x 10	400		56140	<b>51,00</b>	56141	<b>70,00</b>
	400		57140	<b>71,00</b>	57141	<b>98,00</b>
5 x 14	400		57240	<b>89,00</b>	57241	<b>123,00</b>
	400				57541	<b>175,00</b>
6 x 14	300		48130L	<b>94,00</b>		
	400		48140L	<b>124,00</b>		
	500		48150L	<b>159,00</b>		
	600		48160L	<b>189,00</b>		
7 x 20	400		48340L	<b>199,00</b>		
	500		48350L	<b>249,00</b>		
	600		48360L	<b>298,00</b>		



**10 Jahre Garantie**  
auf alle RAL-impregnierten Hölzer.  
Dafür steht der Ritter von SCHEERER

### RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Probenentnahme



Holz nach der RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

# Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



# Sternpergola



**100%  
MASSIVHOLZ**  
Hier ist Qualität  
zu Hause

**Sternpergola Heidmark aus Douglasie**  
Lasur-Farbton Schwedenrot, Wandelemente Lasur-Farbton Kiefer




## Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten


Komplettbausatz aus Douglasie  
4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,  
1 Holm 4 x 10 x 362 cm,  
1 Holm 4 x 10 x 102 cm,  
7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,  
ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum  
Lieferumfang und müssen gesondert bestellt  
werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und  
1 Element mit 58,5 cm Breite  
(siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 94 - 111).



Artikel  
Nr.

Preis €  
je Stück



Douglasie natur

13190D **459,00**



Lasur

13190D.\* **599,00**



**Sternpergola Heidmark**  
aus Douglasie natur

# System Heidmark



*Pergola Heidmark mit Sichtschutz Göhre aus Douglasie, Lasur-Farbtan Mahagoni*



## Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

**KD+**

**Pergola Heidmark** (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

**Pergola Verlängerung** (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

## Einzelmaterial

### Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

### Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

### Heidmark-Strebe

### Heidmark-Auflage

**Hinweis:**

Beim Einbau von Sichtschutz-Elementen entfallen die Streben.

Stärke cm	Länge cm	KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146	<b>229,00</b>	13146D	<b>349,00</b>
60	190	13119	<b>96,00</b>	13119D	<b>159,00</b>
9 x 9	210	54721	<b>25,85</b>	54721D	<b>42,50</b>
	235	54724	<b>29,95</b>	54724D	<b>49,00</b>
4 x 10	190	54719	<b>13,80</b>	54719D	<b>23,95</b>
	230	54723	<b>17,35</b>	54723D	<b>29,95</b>
4 x 10	30	54703	<b>2,35</b>	54703D	<b>3,95</b>
4 x 9	58	54706	<b>5,25</b>	54706D	<b>8,95</b>

## Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

**Pergola Heidmark** (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

**Pergola Verlängerung** (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

## Einzelmaterial

### Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

### Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

### Heidmark-Strebe

### Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146D.*	<b>549,00</b>
60	190	13119D.*	<b>259,00</b>
9 x 9	210	54721D.*	<b>59,95</b>
	235	54724D.*	<b>67,50</b>
4 x 10	190	54719D.*	<b>39,95</b>
	230	54723D.*	<b>49,00</b>
4 x 10	30	54703D.*	<b>11,95</b>
4 x 9	58	54706D.*	<b>16,95</b>

**Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen:**

**120 mm (für Auflagen und Streben)**

**70 mm (für Holme)**



**Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie**  
 kesseldruckimprägniert KD+

## Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

				Kiefer KD+		Douglasie natur			
		Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
KD+	 9 x 9	<b>Pergolen-Pfosten</b>							
		gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz		9 x 9	190	49719	<b>19,85</b>	49719D	<b>33,90</b>
					210	49721	<b>21,95</b>		
					240	49724	<b>25,10</b>		
					270	49727	<b>28,20</b>		
KD+	 9 x 9	<b>Pergolen-Holme</b>		9 x 9	300	49730	<b>31,35</b>	49730D	<b>49,95</b>
		gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz			400	49740	<b>43,00</b>	49740D	<b>66,60</b>
					500	49750	<b>54,75</b>		
KD+	 11 x 11	<b>Pergolen-Pfosten</b>		11 x 11	210	42721K	<b>39,00</b>	42921DK	<b>119,00</b>
		(bei Douglasie => Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung			240	42724K	<b>46,95</b>	42924DK	<b>139,00</b>
KD+		<b>Pergolen-Holme und Auflagen</b>		7 x 14	300	48130	<b>41,85</b>	48130D	<b>67,00</b>
		Vollholz, gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet			400	48140	<b>55,80</b>	48140D	<b>89,50</b>
					500	48150	<b>69,75</b>	48150D	<b>112,00</b>
					600	48160	<b>87,00</b>	48160D	<b>139,50</b>
KD+		<b>Pergolen-Auflagen</b>		7 x 7	60	47806	<b>6,25</b>	47806D	<b>8,95</b>
		allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfenden abgeschrägt							
KD+		<b>Pergolen-Streben</b>		7 x 7	50	47805	<b>4,65</b>	47805D	<b>6,95</b>
		allseitig gehobelt, angeschrägt 45°							

# Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Douglasie bauseits lasiert

## Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

### Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



KD+



#### Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage  
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 140 cm



#### Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage  
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite ca. 100 cm

**Achtung: neue Bogenform**

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13230	239,00	13230D	379,00



Lasur

13230D.\* 579,00

13230B	279,00	13230BD	399,00




Lasur

13230B.\* 599,00

### Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraubblaschen



### Rankelement Wilsede


Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	<b>225,00</b>	17806G.*	<b>293,00</b>

### Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	<b>79,00</b>	18906D.*	<b>149,00</b>

### Rankelement Heidmark



**KD+**



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18806	<b>76,00</b>
98,5	178,5	18810	<b>92,00</b>
178,5	178,5	18818	<b>149,00</b>

Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert



### Schraubblaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten  
**Packung 4 Stk.** (für 1 Zaunfeld)  
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis €
08717	<b>3,85</b>
08717V	<b>10,95</b>

# Gartenmöbel aus Massivholz



Gartenmöbel aus Douglasie natur, vormontierte Bausätze



## Gartenelemente

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16613D	<b>279,00</b>	16613D.*	<b>399,00</b>
16620D	<b>398,00</b>	16620D.*	<b>529,00</b>
16612D	<b>239,00</b>	16612D.*	<b>359,00</b>
16619D	<b>279,00</b>	16619D.*	<b>389,00</b>
16605D	<b>199,00</b>	16605D.*	<b>299,00</b>
16616D	<b>499,00</b>	16616D.*	<b>645,00</b>



### Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	55	90
200	55	90



### Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	45	44
200	45	44



### Gartenstuhl

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
50	55	90



### Gartentisch

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
154	77	75



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

**Gartenelemente**

KD+



**Picknicktisch**

Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
181	180	78

KD+



**Pflanzkasten Nordmark**

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
100	50	40
150	50	40
180	50	40

KD+



**Pflanzkasten Sechseck**

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø cm	Tiefe cm	Höhe cm
Ø 74	-	40
Ø 94	-	40

KD+



**Kompostsilo**

Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
120	120	90


Kiefer KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16618	<b>365,00</b>	16618D	<b>499,00</b>	16618D.*	<b>659,00</b>
16510	<b>225,00</b>	16510D	<b>279,00</b>	16510D.*	<b>359,00</b>
16515	<b>256,00</b>	16515D	<b>329,00</b>	16515D.*	<b>398,00</b>
16518	<b>285,00</b>	16518D	<b>379,00</b>	16518D.*	<b>459,00</b>
16404	<b>219,00</b>	16404D	<b>289,00</b>	16404D.*	<b>435,00</b>
16405	<b>249,00</b>	16405D	<b>319,00</b>	16405D.*	<b>465,00</b>
		16102D	<b>159,00</b>		

\*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben, siehe Seite 149.

# Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

**Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 144 -145**

## Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

### Gartenbrücke-Basisbausatz

Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genietet, von oben verschraubt

### Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

### Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

### Einzelner Brückentragebogen

5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13630	<b>1.225,00</b>	13630D	<b>1.565,00</b>
13631	<b>379,00</b>	13631D	<b>475,00</b>
13632	<b>575,00</b>	13632D	<b>719,00</b>
13634	<b>259,00</b>	13634D	<b>349,00</b>

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 144 - 145), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!

# Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



## Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	 <p><b>Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank</b>            aus unbehandeltem Douglasienholz            Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen.            Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm.            Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.</p>	200	130	65	16125D	<b>359,00</b>
	 <p><b>Hochbeet</b>            aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen, 2 Mittelholmen und mit Quersteg zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Tipps zur Anlage eines Hochbeets finden Sie in diversen Gartenzeitschriften und -büchern sowie im Internet.</p>	150 200	100 100	72 72	16115D 16120D	<b>279,00</b> <b>319,00</b>
	<p>Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.</p> <p>Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.</p>					

## RAL-Palisaden / Rundhölzer



### RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



*Rundhölzer als Schneefang*

**KD RAL-Palisaden/  
Rundhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,  
bis 3,00 m gefast.  
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!


Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

**Rundhölzer Douglasie**

Rundhölzer aus Douglasie, nicht imprägniert.  
Für Pergolen, Schneefanghölzer etc.  
Nicht für Erdverbau, Bläue möglich.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 8,5	50	360	33605	2,30	Ø 14	100	42	36610	11,95
	75	240	33608	3,35		125	42	36612	14,85
	100	120	33610	4,45		150	42	36615	17,80
	125	60	33612	5,40		200	42	36620	23,65
	150	60	33615	6,55		250	42	36625	29,85
	200	60	33620	8,65		300	42	36630	36,60
	250	60	33625	11,25		400	21	36640	50,50
300	60	33630	13,75	500	21	36650	65,95		
Ø 10	50	300	34605	3,15	Ø 16	50	30	37605	7,85
	75	200	34608	4,55		75	30	37608	11,65
	100	100	34610	5,95		100	30	37610	15,45
	125	100	34612	7,55		125	30	37612	19,30
	150	100	34615	9,10		150	30	37615	23,10
	200	50	34620	11,95		200	30	37620	30,65
	250	50	34625	15,25		250	30	37625	39,35
	300	50	34630	19,25		300	30	37630	47,65
	400	30	34640	27,20		400	18	37640	64,50
	500	30	34650	36,05		500	18	37650	86,00
Ø 12	50	56	35605	4,45	Ø 18	100	25	38610	19,50
	75	56	35608	6,60		125	25	38612	24,50
	100	56	35610	8,75		150	25	38615	29,45
	125	56	35612	10,90		200	25	38620	38,95
	150	56	35615	13,10		250	25	38625	49,95
	200	56	35620	17,90		300	25	38630	59,95
	250	56	35625	22,75		400	15	38640	83,50
	300	56	35630	27,50		500	15	38650	109,00
	400	24	35640	37,95					
	500	24	35650	49,00					
Ø 10	400		34640D	29,95					
Ø 12	400		35640D	41,75					
Ø 14	400		36640D	55,00					

KD


**Gartenschwellen**

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt  
DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	25,95
	250	42	59925	32,50
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	72,50
	250	28	59325	90,50
	300	28	59330	109,00
	400	28	59340	145,00

KD


**Gartenschwellen**

Kiefer, vierkant gehobelt  
DIN 68.800 GK 3

Kiefer

**Die SCHEERER-RAL-Garantie**

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.

**RAL**  
GÜTEZEICHEN


**10 Jahre Garantie**  
auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.  
Dafür steht der Ritter von SCHEERER

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

**100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC**

Imprägnierjahr


 Identifikationsnummer  
Fa. SCHEERER

## Zeichen- und Garantieerklärungen



**RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.**

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: **+ 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

**Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar.** Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

**Douglasie KD+ braun und KDG grau:** bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

**Unimprägnierte Hölzer** aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

**Hinweis:** In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

### KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierrückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

### KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

### KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 143).

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

### RAL-Produkte




Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbaulemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.


**Trockenkammer  
für 40 m³ Holz**

**Das trockene Holz vor der Imprägnierung**

**Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel**

**Kontrollfeld der Anlage**

**Laufende Kontrolle ...**

**... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität**


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Holzverwertung  
 Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.



### 10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

### Garantie-Verlängerung für resursa®

Für resursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resursa®-Wachslasur durchzuführen und im Schadensfall nachzuweisen.

### Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

# Qualität von Gartenholz

## Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



### 1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

### 2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

### 3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

### 4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

### 5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

### 6. Holzinhaltstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

### 7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

### 8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

### 9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.


### 10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

## Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



### 11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

### 12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

### 13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

### 14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

### 15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

### 16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

### 17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

### 18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

### 19. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloren Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

#### Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“  
 Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

**Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz.** Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

**Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.**

# Farbpflege



## System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

### Pullex® Holzöl

Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidenmatt. Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück

Pullex-Holzöl Cremeweiß	34,00	0,75 Ltr.	94517.1	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.1	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Cappuccino	34,00	0,75 Ltr.	94517.2	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.2	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Kiefer	34,00	0,75 Ltr.	94517.3	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.3	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Mahagoni	34,00	0,75 Ltr.	94517.4	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.4	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Tannengrün	34,00	0,75 Ltr.	94517.5	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.5	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Schwedenrot	34,00	0,75 Ltr.	94517.6	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.6	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Walnuss	34,00	0,75 Ltr.	94517.7	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.7	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Felsgrau	34,00	0,75 Ltr.	94517.8	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.8	<b>52,50</b>
Pullex-Holzöl Graphitgrau	34,00	0,75 Ltr.	94517.9	<b>25,50</b>
	21,00	2,5 Ltr.	94527.9	<b>52,50</b>
<b>Pullex® Imprägniergrund</b> Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	18,40	2,5 Ltr.	94524	<b>46,00</b>

**Hinweis:**  
Bei der Nachpflege Probeanstrich an verdeckter Stelle!



## System-Farbpflegemittel

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------	--------------	-------	-------------	------------------

### Für *kesseldruckimprägnierte Hölzer*



**KD+ braun**    **KDG grau**

**SCHEERER-Wachslasur Universal** zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun	5,99	5,0 Ltr.	98821	<b>29,95</b>
grau	5,99	5,0 Ltr.	98822	<b>29,95</b>

### Für *Terrassenhölzer*



**Lärche**    **Java**    **Kongo**

#### **Pullex® Bodenöl**

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche	19,60	2,5 Ltr.	94525.1	<b>49,00</b>
Java	19,60	2,5 Ltr.	94525.2	<b>49,00</b>
Kongo	19,60	2,5 Ltr.	94525.3	<b>49,00</b>

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.



### „Farbbehandlung? So geht's!

Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter [scheerer.de](http://scheerer.de) in unserer Mediathek.“



Günter Wolf, SCHEERER Garten

### Praktische Tipps zur Oberflächenbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser zweimal behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzfarbe vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

# Oberflächenbehandlung

## Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

<b>Lebensdauer</b>	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
<b>Bezahlbarkeit</b>	Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
<b>Umweltschutz</b>	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

**Bestellung und Auslieferung:** Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Gebinde Reparaturfarbe bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 143).

**Montage:** Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

**Pflege:** Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Ablätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



## Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandelter Douglasie entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 144 + 145 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.

## SCHEERER Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur geflutet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:

- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich



Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünn durchscheinender Überzug auf Holz“. Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, so dass Sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.

Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)



Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß“). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.



Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lebensdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER-Holzprodukte finden Sie auf Seite 144-145.

## Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot – von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand.

### Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernholzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte (Palisaden, Rundpfähle, Vierkantpfosten) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren (weitere Einzelheiten S. 141). Dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.



Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren



## Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: **SEIT JAHRZEHNTEN, FÜR JAHRZEHNTE.**



## Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im


verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heißt, Holz „arbeitet“, sind diese Prozesse gemeint.

Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen“, die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

## Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

# GARTEN 2022 / 1

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

