NATURDESIGN

100% PVC- UND WEICHMACHERFREIE DESIGNBÖDEN

NATURE DESIGN

FLOORS 100% FREE OF PVC AND PLASTICISERS

• PVC-FREI

antigua

PVC-FREI

antigua

Eiche nougat
Leiste: L-2811

KWG Faszination Boden!

Der Blaue Engel

The blue angel

Im Einklang mit der Umwelt

Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt und dient dem Verbraucher seit über 40 Jahren zuverlässig als Orientierung. Er ist das erste und bekannteste Umweltzeichen der Welt und wird von einer unabhängigen Jury nach definierten Kriterien vergeben. Produkte mit diesem Siegel, wie unsere antigua GREEN PVC-freie - Designböden, sind umweltfreundlich, nachhaltig und ökologisch unbedenklich. Die allergikerfreundliche Oberfläche lässt sich mit Reinigungsmitteln hygienisch rein halten und kommt garantiert ohne Schadstoffe aus.
Ideal für den privaten Wohnbereich, sowie für Gewerbe- und Praxisräume. Allergiker atmen spürbar auf.

In harmony with the environment

The Blue Angel is the German Govemment's environmental mark for the protaction of humankind and the environment and has guided consumers for over 40 years. It is the first and best-known environmental mark in the world, and is presented by an Independent Jury based on defined criteria. Products with this seal, like our GREEN pvc-free - Design floors, are environmentally friendly, sustainabla and ecologlcally safe. The hypoallarganic surface can be kept hygienically clean with detergents, and is guaranteed pollutant-free.
Ideal for private residenial use and for businesses and medical pracilces. Allergy-suffarars can take a deep breath and relax.

PVC-FREI antigua GREEN

www.blauer-engel.de/uz120

WASSER-FEST

Designboden

Design floor

Seite 4 - 13

KWG - Leidenschaft

KWG - Passion

KWG - Leidenschaft mit gutem Grund.
Seit mehr als 45 Jahren entwickelt und veredelt KWG hochwertige Bodenbeläge. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage Ihres Lebens. Dieser Verantwortung sind wir uns sehr bewusst und verarbeiten deshalb nur beste Rohstoffe, deren Ursprung wir kennen und für deren hohe Qualität wir bürgen. Unser Anspruch ist es, zu Ihrem Wohlgefühl und täglichem Komfort beizutragen: Unsere Böden müssen überaus belastbar und dabei pflegeleicht, antibakteriell und allergikerfreundlich sein. Viele Innovationen im Markt für Bodenbeläge, wie zum Beispiel das erste natürliche Designfertigparkett, stammen aus dem Hause KWG.
Für jeden Stil und alle Einsatzbereiche bietet KWG den perfekten Bodenbelag.

KWG - Passion with good reason.
KWG has been developing and finishing high-quality floor coverings for over 45 years. In the truest sense of the word, they ara the footing for your life. We are highly aware of this responsibillty, which is why we only use the best raw materials from known sources and with quality we can guarantee. Our alm is to help you feel good and comfortable every day: Our floors must be extremely tough and easy to care of, antibactarial and hypoallergenic. KWG is responsible for many Innovations in the market for floor coverings, such as the first finished parquets with natural designs.
Whatever the style and use, KWG has the right floor covering.

• PVC-FREI
antigua
GREEN

Naturdesign Boden
Natural design floor

Seite 14 - 21

Designboden
Design floor

Eiche canyon
Leiste: L-2814

WASSER-FEST

PVC-FREI
antigua
GREEN

antigua GREEN PVC-frei bietet Ihnen alles, was Sie von einem hochwertigen Designboden in puncto Optik, Haptik und Elastizität erwarten.

Beeindruckend: die brillanten digital gedruckten Dekore. Auch bei den Komfortmerkmalen wie Fußwärme und Gehschalldämpfung wird Sie dieser Designboden überzeugen. Die wirkliche Besonderheit jedoch ist das gesunde Wohnen – frei von PVC und Inhaltsstoffen wie Chlor oder Weichmacher. antigua GREEN bietet Ihnen und Ihrer Familie unbelastete Raumluft und damit optimale wohnraumhygienische Eigenschaften.

antigua GREEN PVC-free offers you everything you expect from a high-quality designer floor in terms of appearance, feel and elasticity.

Impressive: the brilliant digitally printed decors. This design floor will also convince you with comfort features such as foot warmth and sound insulation. The real specialty, however, is healthy living - free of PVC and ingredients such as chlorine or plasticizers. antigua Green offers you and your family unencumbered indoor air and thus optimal living hygiene properties.

MADE IN GERMANY · BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN · eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0519 - 11704 - 001 · WASSER-FEST · 23 Beanspruchungsklasse · 32 Beanspruchungsklasse

www.blauer-engel.de/uz120

Eiche rock
Leiste: L-2809

Ein gutes Gefühl, auf 100% schadstoffreien Böden zu leben. Der innovative und mit nur 5,5 mm äußerst schlanke Aufbau, inklusive der Trittschalldämmung, sorgt für ein geschmeidiges Laufgefühl und angenehme Fußwärme. Mit den außergewöhnlich schönen Naturdesigns beginnt der Umweltschutz zu Hause.

It feels good to live on pollutant-free floors. The innovative slimline design – just 5.5 mm thick, including a layer that absorbs footfall sounds – feels soft and warm underfoot. Environmental protection begins at home with these beautiful natural designs.

GREEN

- DropDown-Verlegesystem
- Elegante matte Struktur
- Soft-Touch-Oberfläche
- Einzigartiges Design durch Digitaldruck

- DropDown installation system
- Elegant matt structure
- Soft touch surface
- Unique design through digital printing

www.blauer-engel.de/uz120

Ein gutes Gefühl

It feels good

Eiche nougat
Leiste: L-2811

- Wasserfest
- Dimensionsstabil
- Vergütete, abriebfeste Oberfläche
- Made in Germany

- Waterproof
- Dimensionally stable
- Tempered, abrasion-resistant surface
- Made in Germany

GREEN

PVC-FREI
antigua

Eiche akzent
Leiste: L-2813

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz120

GREEN

- Ohne Weichmacher und Schadstoffe
- Frei von Chlor und PVC
- Emissionsarm, ohne Ausdünstungen
-
- Without plasticizers and pollutants
- Free of chlorine and PVC
- Low emissions, without vapors

Eiche alpin
Leiste: L-2812

Eiche canyon
Leiste: L-2814

Gut für Mensch und Umwelt

Wir legen großen Wert auf eine umweltverträgliche Produktion und nachwachsende, natürliche Rohstoffe. Aus Verantwortung für Mensch und Natur.

GREEN

- 100% recycelbar
- Umweltfreundlich
- Zertifiziert mit dem Blauen Engel
-
- 100% recyclable
- Environmentally friendly
- Certified with the Blue Angel

Eiche classic
Leiste: L-2810

Good for mankind and the environment.

We prioritise environmentally friendly production and sustainable, natural materials, for the good of mankind and nature.

PVC-FREI

antigua

Fertigfußboden | Finished Floor

4-fach Nutzschicht mit soft-touch-Oberfläche
4-layer wear layer with soft-touch surface

Digitaldruck des Dekors | Digital printing of the decor

2 Primerschichten | 2 primer layers

wasserfeste PVC-freie Trägerplatte | waterproof PVC-free carrier plate

stabilisierende Lackschutzschicht | stabilizing paint protection layer

XPO Unterlage | XPO underlay

Zubehör: PE-Folie | Accessories: PE film

Sockelleisten | Skirting boards

Die Fußleisten werden in dem jeweilig passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.

Abmessung | Dimension:	15 x 58 mm
Fixlänge | Fix length:	2,40 m
Befestigungsclip | Fixing clip:	BGL 30 Kunststoff

Übersicht Dekore

Overview of designs

Maße | Dimension
1290 x 203 x 5,5 mm

Eiche rock
Leiste: L-2809

Eiche classic
Leiste: L-2810

Eiche nougat
Leiste: L-2811

Eiche alpin
Leiste: L-2812

Eiche akzent
Leiste: L-2813

Eiche canyon
Leiste: L-2814

MADE IN GERMANY Hergestellt in Deutschland

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0519 - 11704 - 001

WASSER-FEST

www.blauer-engel.de/uz120

23 Beanspruchungsklasse

32 Beanspruchungsklasse

Naturdesign Boden

Natural design floor

PVC-FREI

antigua

GREEN

antigua GREEN ist ein innovativer Naturdesign-Bodenbelag, welcher mit einer Reihe von Vorteilen zu überzeugen weiss. antigua GREEN ist vollständig PVC-frei, beinhaltet somit weder Chlor noch Weichmacher. Durch die Elektronenstrahlgehärtete Oberfläche weist der Bodenbelag eine hohe Strapazierfähigkeit auf. Mit nur 5,5 mm besitzt der Bodenbelag eine geringe Aufbauhöhe und ist ideal für eine einfache und zügige Verlegung mit dem bewährten uniclic-Verlegesystem.

antigua GREEN is an innovative floor covering that convince with a number of advantages. antigua GREEN is completely PVC-free and therefore contains neither chlorine nor plasticizers. Thanks to the electron beam hardened surface, the floor covering is extremely durable. The floor covering has a low installation height of 5,5 mm and is ideal for quick and easy installation with the proven uniclic installation system.

swiss made

GREENGUARD GOLD

INDOOR AIR QUALITY A+ A+ A B C

23 Beanspruchungsklasse

32 Beanspruchungsklasse

Eiche Rustik
Leiste: L-2307

Aufatmen. Unsere Designböden sind schadstoffemissionsgeprüft und absolut geruchsneutral. Wir legen großen Wert auf Ihre Wohngesundheit: Die Designböden der antigua GREEN-Serie sind zu 100% PVC- und weichmacherfrei. Die extrem strapazierfähigen Oberflächen sind pflegeleicht, allergikerfreundlich und antibakteriell.

Breathe easy. Our designer floors have been tested for pollutant emissions and are absolutely odourless. Makingyour home a healthy place to live is our priority: antigua GREENseries designer floors are 100% free of PVC and plasticisers. The extremely durable, surfaces are easy to clean, hypoallergenic and anti-bacterial.

GREEN

- 100% PVC- und weichmacherfrei
- Strapazierfähig und pflegeleicht
- Naturdesigns mit Ausstrahlung
- Lichtechte Oberfläche

- 100% free of PVC and plasticisers
- Durable and easy to clean
- Natural designs with a unique charm
- Non-fading surface

Bewust das Beste

It feels good

Eiche Honig
Leiste: L-2804

swiss made

Eiche Arktis
Leiste: L-2802

Frischer Wind

für Ihr Zuhause. Dank dem uniclic-Verlegesystem lässt sich antigua GREEN sehr einfach verlegen. Nur 5,5 Millimeter stark sind unsere Paneele inklusive der tritt- und raumschallreduzierenden Dämmschicht. Ein großer Vorteil beim Renovieren, da man sich das Abschleifen von Türen oftmals sparen und ganz unkompliziert niedrigschwellige Raumübergänge erreichen kann.

GREEN

- Renovierungsfreundlich dank extrem geringer Aufbauhöhe (nur 5,5 mm)
- Geeignet für Warmwasser- Fußbodenheizung

- Extremely slim design (just 5.5 mm) makes it ideal for renovations
- Suitable for hot water underfloor heating systems

Eiche Sepia
Leiste: L-2808

A breath of fresh air

for your home.
antigua green couldn't be easier to fit thanks to the uniclic laying system. Our panels are just 5.5 millimetres thick including the insulation layer, which absorbs footsteps and room noise. That is a major advantage when renovating, as it often eliminates the need to grind down doors, creating smooth transitions between rooms.

Eiche Natur
Leiste: L-2805

Eiche Living
Leiste: L-2807

PVC-FREI

antigua

Fertigfußboden | Finished Floor

PVC-freie antigua GREEN Design Auflage mit strukturierter elektronenstrahl-gehärteter Oberfläche
PVC-free antigua GREEN design pad with structured electron beam hardened surface

Hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Highly compressed, moisture-inhibiting natural fiberboard

GREEN Silent Gegenzug | GREEN silent layer

Zubehör: PE-Folie | Accessories: PE film

Sockelleisten | Skirting boards

Die Fußleisten werden in dem jeweilig passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.

Abmessung | Dimension:	15 x 58 mm
Fixlänge | Fix length:	2,40 m
Befestigungsclip | Fixing clip:	BGL 30 Kunststoff

Übersicht Dekore

Overview of designs

Maße | Dimension
1290 x 230 x 5,5 mm

Eiche Rustik
Leiste: L-2307

Eiche Sepia
Leiste: L-2808

Eiche Arktis
Leiste: L-2802

Eiche Honig
Leiste: L-2804

Eiche Natur
Leiste: L-2805

Eiche Living
Leiste: L-2807

Pflege | Unterlagen

Care | Underlays

Pflege Start-Set

Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung Ihres antigua Fußbodens. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschließlich die folgenden Produkte: antigua Aktivreiniger und antigua Vollpflege MATT. Beide Produkte erhalten Sie in unserem antigua Pflege- und Reinigungs-Set.

No matter how beautiful and high quality the surface of a floor is, it needs to be cared for and cleaned properly if you want to enjoy it indefinitely. The right care and cleaning is an important part of preserving the value of your antigua floor. To ensure that you can enjoy your new floor for many years, we recommend using the following products exclusively for cleaning and maintenance: antigua Active Cleaner and antigua MATT Full Care. Both products are available in our antigua Cleaning and Care Kit.

PE-Folie

Vor der Verlegung eines Fertigfußbodens ist die Verlegung einer Dampfbremse bei allen mineralischen Untergründen unerlässlich. Sie soll verhindern das, z.B. Restfeuchte (Wasserdampf) in den Bodenbelag oder in die Dämmunterlagen eindringt, diese durchfeuchtet und infolgedessen Schäden anrichtet oder Ursache für Schimmelbefall ist. Die PE-Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewährleistet auch eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen.

Before laying a finished floor on a mineral subsurface, it is essential that you lay a vapour barrier. As the name suggests, it is a barrier intended to prevent e.g. residual moisture (water vapour) penetrating the floor covering or the insulating underlays, soaking them and causing damage or mould. The PE film is not only intended to protect against moisture, it also guarantees a low-friction layer to allow the floor to float freely.

Latex-Dämmunterlage

Die Latex-Dämmunterlage ist eine Trittschalldämmung, die als lose Unterlage für wasserfeste Fertigfußböden zwingend erforderlich ist. Konzipiert um kleine Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen und die Notwendigkeit einer Nivellierung des Bodens zu vermeiden. Zusätzlich senkt die Dämmunterlage den Tritt- und Gehschall und gewährleistet eine gleitfähige Ebene, die das ungehinderte Schwimmen des Bodens ermöglicht. Die hohe Dichte von 950 kg/m³ sorgt für eine Trittschalldämmung von 18 dB.

Latex insulating underlays provide impact sound insulation, and are essential as a loose underlay for waterproof finished floors. They are designed to compensate minor subsurface unevenness and avoid having to level the floor. In addition, the insulating underlay reduces impact and footstep noise and guarantees a low-friction surface which allows the floor covering to float freely. The high density of 950 kg/m³ ensures impact sound insulation of 18 dB.

GREEN SILENT easyTECH

Die GREEN SILENT easyTECH Unterlage wird schwimmend unter Vinyl- und Designböden verlegt und garantiert mit einer Dicke von 1,8 mm herausragend gute Tritt- und Raumschalldämmwerte. Aufgrund der sehr guten Druckstabilität ist die GREEN SILENT Unterlage für Klicksysteme und dank der guten Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen geeignet. easyTECH - SCHNELL-VERLEGE-SYSTEM Trittschalldämmung unter Vinyl 20 dB

The GREEN SILENT easyTECH underlay is laid as a floating layer under vinyl and designer floorings, and guarantees exceptional impact and room sound insulation values with its thickness of 1.8 mm. Due to the excellent pressure resistance, the GREEN SILENT easyTECH underlay is suitable for click systems, and its good thermal conductivity makes it suitable for underfloor heating systems. Impact sound insulation under vinyl 20 dB.

Technische Daten

Technical data

	NORM	**antigua GREEN PVC-frei** Fertigfußboden	**antigua GREEN PVC-frei** Fertigfußboden
Beanspruchungsklasse nach	EN 16511	Kl. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32
Träger, Digitaldruck und Nutzschicht (mm)		4,5	-
Designauflage (mm)		-	0,3
HDF Trägerplatte (mm)		-	4,0
XPO-Unterlage Gegenzug (mm)		1,0	
GREEN Silent Gegenzug mm)		-	1,2
Gesamtstärke (mm)	EN 428	5,5	5,5
Rohgewicht (g/m²)	EN430	ca. 7.100	ca. 4.200
Format (mm)	EN 427	1.290 x 203	1.235 x 230
Trittschallverbesserungsmaß (dB)	EN ISO 10140-3 EN 140	17	18
Brandverhalten	EN 13501-1	BFl-S1	CFl-S1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	ca. 0,037 m² K/W	ca. 0,06 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt
Kratzbeständigkeit	EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-A3 / MSR-B3
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Abriebverhalten	EN 15468 Verfahren B ISO 24338	≥ 3.000 U	> 8.500 Umdrehungen
Resteindruck nach konst. Belastung	EN ISO 24343-1	max. ≤ 0,10 mm	-
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	5 (Gruppe 1 und 2), 4 (Gruppe 3)	-
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R 9	R 10
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7	> 7
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	längs ≥ 1,0 kN/m, quer ≥ 1,5 kN/m	> 450 kg/lfm - kg/m
Verlegung		DROP DOWN	uniclic
Schadstoffemissionen geprüft AgBB		Ja	Ja

KWG Faszination Boden!

www.kwg-bodendesign.de

Händlerstempel | Dealer's stamp

4 0 3 8 1 4 9 0 2 8 7 2 8